



Каталог и классификация ПТИЦЫ

Дивный дворик « У Татьяны »

Личное приусадебное хозяйство

2020 г.

Классификация птицы

КУРЫ ...

Название отряда семейства

- Отряд Курообразных
- Семейство Фазановых
- Род Грябенчатые куры
- Куры — это самая многочисленная и распространённая домашняя птица. Куры принадлежат к числу наиболее полезных и продуктивных домашних птиц. В категории вы найдете описание лучших пород кур, особенности их выращивания и разведения

Название вида

- Браун Ник
- Бреккель серебристый
- Араукана
- Джерсийский гигант
- Росс 308, 500
- Вельзумер
- Лакеданзи
- Барневельдер
- Загорская лососевая
- Нью-Гемпшир



Браун Ник

Направление Яичные

Тип Кросс

Характеристики:

Окрас курицы Коричневый

Окрас петуха Белый

Масса курицы 1.9 кг

Масса петуха 2.2 кг

Яиц в год 360 - 400 шт. масса яйца 66 г

Цвет скорлупы Красно-коричневый

Выводимость в инкубационных условиях 90%

Мясная продуктивность - Низкая

”

Цена :

0 – 7 дневные ... 100 руб.

21 дневные ... 300 руб.

Подращенная несушка ...600 руб.

Несушки с неслыханными показателями яйценоскости – до 400 яиц в год. Эти показатели делают разведение птиц этого кросса выгодным, с экономической точки зрения. Стрессоустойчивы, покладисты и спокойны. потребность в малом количестве корма; высокая сохранность молодого поголовья...

Аналоги : Ломан Браун. (кросс), Супер Ник

Яйца высокого товарного качества крупные, с толстой скорлупой коричневого цвета

С 5 месяцев и до 1,5 лет несушки приносят 1-2 яйца в день при условии 16 часовой световой день и тепло в курятнике до 12 градусов в холодное время года. После полутора лет яйценоскость снижается . После трех лет содержания поголовье держать не рентабельно...Поэтому требует обновление. Материнский инстинкт у кроссов Браун Ников утерян, наседки не сидят на яйцах. Выводить цыплят из яиц нецелесообразно, так как яичные кроссы не наследуют продуктивные качества родителей.

Цыплят Браун Ник можно отличить по половому признаку уже на вторые сутки, этот вид относится к аутосексному и поэтому их легко отличить . Маленькие петушки покрыты однородным светло-жёлтым пухом, а курочки тёмные, коричнево-жёлтого цвета, со светлой полоской на спине.



Окрас курицы Серебристый
петуха Серебристый, золотистый
Масса курицы 2 кг
Масса петуха 2.6 кг
Яйценоскость **220 яиц в год** масса яйца 65 г
Цвет скорлупы Белая
Выводимость в инкубационных условиях 95%
Мясная продуктивность Средняя

”

Брекель Серебристый

Направление Яичные

Тип Порода

Цена :

Инкубационное яйцо ...170 руб.

0 – 7 дневные ... 280 руб.

21 дневные ... 420 руб.


Подращенная племенная ...1000 руб.

У данной породы мясо очень нежное, сочное и мягкое. Оно напоминает мясо диких куропаток. Примечательно то, что полноценно курица начинает нести яйца в 4 месяца и не снижают продуктивности до конца своей жизни

Брекели хорошо уживаются с другими птицами: они неагрессивны и неконфликтны.

(с постоянным обновлением поголовья и вливанию новых кровей той же породы прослужит на вашем подворье не один десяток лет).

Большой минус породы Порода полностью утратила инстинкт насиживания (требует инкубации или наседку другого вида)



Араукана

Направление Яичные

Тип Породы



Масса курицы 1.8 кг

Масса петуха 2.3 кг

Яйценоскость стабильная 180 яиц в год Масса яйца 60 г

Цвет скорлупы Светло-голубой, бирюзовый, нефритово-зелёный

Выводимость в инкубационных условиях 95%

Мясная продуктивность Хорошая

”

Цена:

Инкубационное яйцо ...170 руб.

0 – 7 дневные ... 280 руб.

21 дневные ... 420 руб.

Подращенная племенная ...1000 руб

Мясо Араукан вкусное и в меру жирное, но выращивают этих курочек ради яиц. В основном курица приносит яйца через день, а в тёплое время года – каждый день. В первые три года несушка приносит около 180 яиц в год, потом продуктивность падает. Масса одного яйца колеблется от 60 до 70 граммов.

Арауканы утратили инстинкт высиживания потомства, для их разведения применяются только инкубатор или наседку ...



Джерсийский гигант

Направление Мясные

Тип Порода

Характеристики: Окрас курицы Черный, голубой, белый

Окрас петуха Черный, голубой, белый

Масса курицы 4 кг

Масса петуха 5.3 кг

Яйценоскость 180 яиц в год

Мясная продуктивность очень высокая

Цена:

Инкубационное яйцо ...200 руб.

0 – 7 дневные ... 350 руб.

Подращенная племенная 6 мес...1800 руб

Главная отличительная черта этих птиц – огромный размер. Джерсийские гиганты – самые крупные куры в мире. Обладают выдающейся мясной продуктивностью. Молодняк набирает вес в первые 5 месяцев жизни. После истечения этого срока темп набора постепенно снижается. Мясо обладает отличными характеристиками: оно вкусное, сочное, богато белком.

На убой птиц отправляют чаще всего в возрасте 5-7 месяцев.

Аналоги данной породы Австралорп



Куры Росс 308

Росс 500

Направление Мясные

Тип Бройлер

Несмотря на то что куры кросса относятся к мясному направлению, их можно выращивать на небольших подворьях в качестве несушек, что делает их универсальными. Мясная продуктивность очень высокая. Максимальный вес, который могут набрать птицы – 6 кг, однако, забой чаще происходит в весе 3 кг. Такой вес набирают уже двухмесячные бройлеры. Выход мяса – 74%. Мясо при правильном содержании и кормлении нежирное, очень вкусное. Однако птицы склонны к ожирению, поэтому необходим контроль питания и подвижности.

Окрас курицы Белый

Окрас петуха Белый

Масса курицы 4.5 кг

Масса петуха 5 кг

Яйценоскость 200 яиц в год

Масса яйца 60 г

Цвет скорлупы Кремовый

Выводимость в инкубационных условиях 90%

Мясная продуктивность Очень высокая

Цена:

Инкубационное яйцо ...90 руб.

0 – 7 дневные ... 150 руб.

12 дневные – 220 руб.



Вельзумер

Направление Мясные

Тип Порода

Куры начинают приносить яйца уже в 4 месяца.

В первый год жизни яйценоскость находится на высоком уровне, после начинает падать. Несутся куры даже в зимний период, делая перерыв в 1-2 месяца на время сезонной линьки. Яйцо отличается как более ярким вкусом, так и довольно большими размерами, причем на второй год жизни становится крупнее. Что касается мясной продуктивности, наиболее оптимальный возраст убоя птицы – 10-12 месяцев. Тушки у птиц этой породы, несмотря на свои средние размеры, довольно мясные, с прекрасными вкусовыми качествами.

Слабый инстинкт высиживания потомства. Выживаемость цыплят составляет 90-95%.

Окрас курицы Ржаво-куропатчатый, серебристый, золотистый

Окрас петуха Ржаво-куропатчатый, серебристый, золотистый с черным хвостом и седлом

Масса курицы 2.3 кг

Масса петуха 3.3 кг

Яйценоскость 160 яиц в год Масса яйца 73 г

Цвет скорлупы Темно-красно-коричневый крапчатый

Выводимость в инкубационных условиях 95%

Мясная продуктивность Высокая

Цена :

Инкубационное яйцо ...200 руб.

0 – 7 дневные ... 300 руб

Подращенная племенная 6 мес...1500 руб

”



Лакеданзи

(Ухейилюй)

Направление Мясо - яичные

Тип Порода

Окрас Черный

Масса курицы 1.5 кг

Масса петуха 2 кг

Яйценоскость 170 яиц в год

Масса яйца 50 г

Цвет скорлупы Зеленый, бирюзовый

Выводимость в инкубационных условиях 95%

Мясная продуктивность Высокая.

Диетическое

Цена:

Инкубационное яйцо ...200 руб.

0 – 7 дневные ... 300 руб

Подращенная племенная 6 мес

...1500 руб

”



Половая зрелость наступает только к 6-8 месяцам. В год несушки могут давать от 160 до 180 яиц, максимальная яйценоскость – на первом году жизни. Продуктивность несушки сохраняют на протяжении двух лет

Мясо обладает высокими пищевыми показателями В нём содержатся витамины группы В – В2, В6 и В12 что особо актуально и очень полезно для женщин . Оно имеет нежную структуру и обладает большим количеством полезных веществ, благодаря чему его используют в том числе и в качестве диетического при некоторых заболеваниях. Однако из-за редкости птиц отправляют на убой в единичных случаях.

Чёрное мясо: уникальные свойства

Дегустаторы продукта отмечают – структура мяса нежнее, чем у суповых кур, а по вкусу оно напоминает цесарку. В приготовленном виде мышечные волокна теряют насыщенность цвета и приобретают грязный бледно-красный оттенок. Кости остаются чёрными даже после варки или тушения.



Барневельдер

Направление Мясо – яичные

Тип Порода

Окрас Красно-черный окантованный, золотисто-черный окантованный, серебристо-черный окантованный, двуцветный лавандовый

Масса курицы 2.6 кг

Масса петуха 3.2 кг

Яйценоскость 180 яиц в год Масса яйца 80 г

Цвет скорлупы Красно-коричневый, терракотовый

Выводимость в инкубационных условиях 95% Мясная

продуктивность **Высокая**

Диетическое

Цена:

Инкубационное яйцо ...200 руб.

0 – 7 дневные ... 300 руб

Подращенная племенная 6 мес...1500 руб

Голландская порода, выведенная в начале XIX века. Родиной считается Барневельд, откуда и пошло название птиц.

Половое созревание среднее, нестись начинают в 6-7 месяцев. Яйценоскость в первый год может достигать 200 яиц, практически не снижается впоследствии, несутся даже в холодное время года.

Мясо птицы мягкое, слегка сладковатое на вкус. Из-за активности куры не накапливают жир, поэтому их мясо считается диетическим.

Из кур получают хорошие наседки – у птицы высоко развит материнский инстинкт, благодаря которому, необходимость в инкубаторе практически отпадает. Выживаемость потомства высокая – до 97%.



Загорская

Направление Мясо – яичное

Тип Порода

Окрас курицы **Лососевый**

Окрас петуха Черный серебристогривый

Масса курицы 2.2 кг

Масса петуха 2.9 кг

Яйценоскость 250 яиц в год Масса яйца 65 г

Цвет скорлупы Кремовый

Выводимость в инкубационных условиях 90%

Мясная продуктивность высокая

Цена:

Инкубационное яйцо ...170 руб. ”

0 – 7 дневные ... 280 руб.

21 дневные ... 420 руб.

Подращенная племенная ...1000 руб

Птицы стремительно набирают вес и уже в месяц весят около 1 кг. Петухов откармливают до 3 кг, курочек – до 2,5 кг.

Мясо отличается высокими вкусовыми характеристиками. Куры начинают нестись в возрасте **5-5,5 месяцев**. Яйца крупные, вкусовые качества хорошие. **Пик яйценоскости наступает в возрасте 7-8 месяцев**. Яйценоскость снижается в период сезонной линьки. **Продуктивность сохраняется в течение 3-4 лет**. Старых несушек отправляют на забой и проводят плановую замену стада



Нью-гемпшир

Направление Мясо – яичные

Тип Порода

У кур данной породы высокая яйценоскость. В период линьки, которая начинается с конца сентября и продолжается 2,5 месяца, этот показатель снижается. Первые 2 года отмечается рост яичной продуктивности, в дальнейшем происходит спад на 20-30%.

Несушки созревают в возрасте 5,5-6 месяцев. Также представители этого вида быстро набирают вес и за короткий срок достигают массы до 3 кг. Их тушки мясистые и вкусные и их размер достаточный, чтобы приготовить цельное блюдо. Петушков отправляют на убой в пятимесячном возрасте.

Несушки позволяют брать себя на руки. К другим представителям птиц они равнодушны. Петухи пропускают несушек первыми к кормушке и всегда готовы их защитить. Курочки практически утратили инстинкт насиживания. Для разведения лучше всего покупать молодку возрастом 4,5 – 5 месяцев.

Окрас курицы Золотисто-коричневый, белый

Окрас петуха Золотисто-коричневый

Масса курицы 2.3 кг

Масса петуха 3.2 кг

Яйценоскость **200 яиц в год** Масса яйца **63 г**

Цвет скорлупы Светло-коричневый

Выводимость в инкубационных условиях 80%

Мясная продуктивность **Очень хорошая**

Цена:

Инкубационное яйцо ... 170 руб.

0 – 7 дневные ... 280 руб.

21 дневные ... 420 руб.

Подращенная племенная ... 1000 руб

”