

## ПСИХОДИСЦИПЛИНЫ:

генеалогия, сферы компетенции, стилистика дискурса.

**ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ,**

**МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:** эволюция,

дефиниция, предмет, задачи и методы.

Организация психиатрической, психотерапевтической,  
медико-психологической помощи.

Психические расстройства и их распространённость.

Общие принципы профилактики

# ПСИХОДИСЦИПЛИНЫ



**ПСИХИАТРИЯ**

**ПСИХОТЕРАПИЯ**

**ПСИХОЛОГИЯ**

**НАРКОЛОГИЯ**

**СЕКСОЛОГИЯ**

**Вифлеемское аббатство, превращенное в 1537 г. в госпиталь святой Марии Вифлеемской, прозванное «Бедлам» (Бедлам – искаженное Вифлеем)**





# ПСИХИАТРИЯ

# ПСИХИАТРИЯ

- Психиатрия – лечение душевных болезней.

*И.К. Рейль (1808)*

*(ввел термин «психиатрия»)*

- Психиатрия – дисциплина, изучающая отклонения в нервно-психической сфере и разрабатывающая методы их лечения и предупреждения.

*А.В. Гиляровский (1954)*

гр.



# ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

- ***Психическое здоровье*** – состояние психического и эмоционального благополучия, в котором индивид может полностью использовать свои когнитивные и эмоциональные способности, полноценно функционировать в социуме и реализовывать свои потребности
- ***Психическое заболевание (расстройство)*** – нарушение психических функций, которое приводит к дезадаптации человека

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ДОНАУЧНЫЙ ПЕРИОД

## ЭТАП I

**Донаучный период – примитивно-теологическое понимание психических расстройств**





# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ЭПОХА АНТИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

## ЭТАП II

**Эпоха античной медицины – первые  
шаги в изучении психических  
расстройств и организации помощи  
больным**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ЭПОХА АНТИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

## ЭТАП II

- **Гиппократ** (460 – 370 до н.э.) – придал некоторым мифологическим образам свойства, характерные для психических расстройств, описал манию, меланхолию, эпилепсию, выделил четыре основных темперамента
- **Платон** (427 – 347 до н.э.) выделял два типа безумия – одно, связанное с воздействием богов, другое – связанное с нарушением рациональной души
- **Аристотель** (384 – 322 до н.э.) описал основные эмоции, включающие страх, тревогу, выделил понятие сверхсильной эмоции – аффекта
- **Св. Августин** (354 – 430 н.э.) в своих посланиях из Северной Африки впервые ввел метод внутреннего психологического наблюдения переживаний (интроспекция)



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

### ЭТАП III

#### I период (XVI – XVII века) – медикализация безумия (препротодисциплинарный)

- превращение безумия в медицинскую проблему
- первые классификации (типология F. Platter'a)
- с 15-16 вв. в Европе создаются заведения, куда принудительно помещались душевнобольные (Бедлам в Лондоне, Сальпетриер – в Париже и пр.). Основные методы «лечения» – цепи и плеть.

«Отель-Дьё в Париже». Триптих, около 1500 г.



**Внутренний двор больницы Отель-Дьё в настоящее время**





**Венский Narrenturm (1784) – одно из первых зданий, спроектированных специально для содержания душевнобольных**





**Уильям Хогарт «Вифлеемский госпиталь»  
(он же – «Бедлам»)**



**Госпиталь святой Марии Вифлеемской в настоящее время**





Франсиско Гойя «Дом умалишенных»





Камера Аутенрита



**Принудительное стояние на ногах**





Смирительная кровать





**Принудительное положение**



**Смирительный камзол**

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

### **II период (XVIII века) – полифокальный (протодисциплинарный)**

- обустраивается определенный госпитальный порядок
- разрабатываются подробнейшие систематики-классификации
- появляются убежища нового типа

Убежище нового типа



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

### III период (XVIII – XIX века)

– резкое изменение отношения к стеснению, изоляции психически больных – от снятия цепей Ph. Pinel'ем (1755 — 1826) до отмены смиренных рубашек J. Connoly (1794 – 1866)

Тони Робер-Флери «Снятие цепей в Сальпетриере»  
Филипп Пинель снимает цепи с психически больных

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

### **IV период (XIX век) – мультипликация безумия (первый клинически-атрибутивный)**

- помешательство «приобретает» множество различных форм-подвидов, впоследствии оформившихся в нозологические единицы**
- психиатрия получает текстологическое оформление, появляется периодика**
- психиатрия начинает «рефлектировать»**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

**V период (со второй половины XIX века, особенно с рубежа XIX – XX веков) – номотетический (второй клинически-атрибутивный)**

– прописаны и обозначены почти все современные формы психической патологии

ТОМ 1 (часть 1)

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

**VI период (20 – 30-е годы XX века) –  
активной терапии (первый  
терапевтически-атрибутивный)**  
– применение активных психиатрических методов:  
маляриотерапия, наркосон, медикаментозная  
судорожная, инсулинокоматозная,  
электросудорожная терапии

Маляриотерапия



# МЕТОДЫ АКТИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПСИХИАТРИИ

Год введения	Название терапии	Вид терапии
1918	<b>МАЛЯРИОТЕРАПИЯ</b> - для лечения прогрессивного паралича (форма сифилиса мозга)	<b>ПИРОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ</b>
1924	<b>СУЛЬФАЗИНОТЕРАПИЯ</b> - (в/м 1% взвесь серы в оливковом, персиковом, вазелиновом масле) для лечения шизофрении	
1935	<b>ИНСУЛИНОКОМАТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ</b>	<b>«ШОКОВЫЕ» МЕТОДЫ</b>
1938	<b>ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ</b>	
1950	<b>АТРОПИНОКОМАТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ</b>	
1936	<b>ЛОБОТОМИЯ</b> (лейкотомия)	<b>НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ</b>

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ



Медикаментозная судорожная терапия



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ



Электросудорожная терапия

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ




**Инсулинокоматозная терапия**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ



**VII период (вторая треть XX века) –  
стагнационный  
(донецролептический, второй  
организационно-атрибутивный)  
– смещение профессиональных интересов в  
сторону аспектов психогигиены**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ




### **VIII период ( с середины XX века) – нейролептический (второй терапевтически-атрибутивный)**

**– синтезирование фармакологических рядов  
психотропных средств, массовая разработка  
психофармакологических терапевтических  
технологий**





# ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АНТИПСИХОТИКОВ




Jibson MD, Tandon R. *J Psychiatr Res* 1998;32:215–228;  
Lehmann HE, Van TA. *Can J Psychiatry* 1997;42:152–162.

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

**IX период ( с последней трети XX века)  
– реабилитационно-  
реадаптационный (третий  
организационно-атрибутивный)**

**– поднимаются вопросы реабилитации,  
реадаптации, ресоциализации психически  
больных, проблема качества их жизни**





# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

## ПЕРИОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИИ

### **X период (XX – XXI века) – диссоциативный**

- антипсихиатрические процессы начинают оказывать корродирующее действие на психиатрию, в результате чего происходит стремительная деградация классической клинической психиатрии, с инсталляцией в её теоретико-диагностический аппарат элементов неопсихоанализа и психоаналитически-инспирированной психиатрии-психологии
- проступает номотетическая диссоциация
- проявляются тенденции гиперболизации и схематизации идиографических подходов и мультипликации описательных диагностических характеристик

Надпись на футболке: «Психиатрия лицензирована убивать»

# ПСИХОЛОГИЯ

The image is a complex digital composition. On the left, a child's profile is visible, looking towards the right. In the center, a stack of four wooden alphabet blocks is shown: the top block is a diamond shape with a red female symbol, the second is a square with a blue letter 'V', the third is a square with a white letter 'Z', and the bottom is a plain white block. To the right of the blocks, a human eye is depicted, looking forward. The background is a mix of soft, abstract colors and patterns, including a yellow flower-like shape, a purple circular pattern, and a faint grid or architectural structure. The overall aesthetic is artistic and symbolic, representing concepts of psychology, development, and perception.



# ТЕРМИНОЛОГИЯ

«Психология» – наука о поведении и психических процессах.

«Клиническая (медицинская) психология» – раздел психологии, изучающий психические явления с точки зрения их взаимосвязи с болезнями.

«Клиническая психология» – изучение индивидов путём наблюдения или эксперимента с намерением произвести изменение.

*Л. Уитмер (1867 – 1956)*

греч.

ψυχή

– душа

+

λόγος

– знание

=

*Учение о  
душе*

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**I период – инициальный – некоторые идеи психологии (узконаправленные тактики: экспериментальная, дифференциальная психология) привносятся в клинику самими психиатрами-исследователями**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**II период – клинико-госпитальной экспансии – в клинику широко проникают идеи и методы дифференциальной психологии; эксперимент обособливается и приобретает вид унифицированных тестов**

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**III период – клинической адаптации –**  
психология осваивается в пространстве  
клиники и обнаруживает тенденции к  
ассимиляции на концептуальном  
уровне (древние идеи приобретают  
почти психологический вид)



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**IV период – интраклинической сегрегации** – разрастающийся инструментальный аппарат, математизация и, как следствие, усложнение обработки и интерпретации результатов требуют выделения квалифицированного специалиста; лечащий врач и психолог – уже не одно и то же лицо

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ


**V период – [психо]диагностический – клиническое обследование-дознание выступает прерогативой медицинской психологии, приобретает черты экспертизы, со всеми вытекающими отсюда последствиями: облигатностью, императивностью, почти что недоступностью «непосвящённым» [психиатрам]**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**VI период – психологического консультирования – психологию уравнивают в правах с психотерапией, начинается незримая война за контингенты и сферы влияния: психологическое консультирование подменяет клиническую психотерапию, причем именно там, где необходима последняя; психолог и психотерапевт в восприятии общества становятся неразличимы**

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ



**VII период –  
институциональный –  
медицинская психология оформляется  
как отдельная дисциплина,  
приобретает ряд дисциплинарно-  
идентификационных атрибутов**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

**VIII период – экстрагоспитальной экспансии – медицинская психология конкурирует с психической дисциплиной в целом; в клиническую психоическую практику внедряются патопсихологические регистр-синдромы, помогающие в дифференциальной диагностике заболеваний**

# ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГИСТР-СИНДРОМЫ

- **шизофренический** (в клинике – шизофрения и шизофреноподобные состояния)
- **аффективно-эндогенный** (в клинике ему соответствует маниакально-депрессивный психоз и функциональные аффективные психозы позднего возраста)
- **олигофренический** (соответствует в клинике врожденным и приобретенным вариантам психического дефекта)
- **экзогенно-органический** (в клинике - экзогенно-органические варианты поражения головного мозга - церебральный атеросклероз, последствия ЧМТ, токсикомании и т.д.)
- **эндогенно-органический** (в клинике - истинная эпилепсия, первичные дистрофические процессы в головном мозге)
- **личностно-аномальный** (в клинике - акцентуированные и психопатические личности и обусловленные в значительной мере аномальными психогенными реакциями)
- **психогенно-психотический** (в клинике - реактивные психозы)
- **психогенно-невротический** (в клинике - неврозы и невротические реакции).





# ПСИХОТЕРАПИЯ

# ТЕРМИНОЛОГИЯ

Психотерапия — медико-ориентированная дисциплина, в сферу компетенции которой входят разработка и отправление теории и практики нативной клиники, психотехнического арсенала, теории нормальной / патологической психики, теории личности и аутодисциплинарно-идентификационной теории, а также собственного метода

*В. В. Чугунов (2002)*

греч.




# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

**I эпоха – греко-римская эпоха – предмет психотерапии – психическое лечение; большинство позиций созвучно современным подходам психотерапии в клинике – от охранительных режимов и [дифференцированного] опосредования до индивидуально-личностного подхода**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ



**II эпоха – эпоха схоластики –  
попечительство души; практики  
покаяния, исповеди**



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ


## III эпоха – эпоха госпитальной психотерапии

- ❖ 1 период – XVI – первая половина XVIII веков – пенитенциарно-дисциплинарная психотерапия (элементы современной поведенческой психотерапии)
- ❖ 2 период – вторая половина XVIII – первая половина XIX веков – механо-психотерапия (элементы современной поведенческой психотерапии)



**Терапия обливанием холодной либо горячей водой**





Смирительное кресло «Транквилизатор»

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

## Новое (и новейшее) время – XVIII, XIX, XX века

- ❖ 1 период – протодисциплинарная психотерапия – вторая половина XVIII – первая половина XIX веков – появление первых, еще аморфных, форм психотерапии
  - ❖ Психотерапия – как hobby – это театрализованное действие
  - ❖ Предмет психотерапии – немногочисленные условно отграниченные и искусственно гомогенизируемые варианты патологии, признаваемые единой нозологической формой.



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

❖ 2 период – методистский пуризм – вторая половина XIX века – возникновение различных, ныне уже «классических» методов – гипнотизации, суггестии, психоанализа и др.

- ❖ Психотерапия – уже занятие.
- ❖ Предмет психотерапии – все те же «болезни», но каждый метод получает свое дефинитивное истолкование, хотя и фиксированы на одних и тех же конверсионных контингент-симптомах

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

- ❖ 3 период – институционализации практик – первая треть XX века – социетальное оформление методик психотерапии, которые уже становятся практиками

- ❖ Психотерапия – деятельность; ее применение упорядочено в зависимости от показаний
- ❖ Предмет психотерапии получает вторичное опосредование через концепты метода (например, психоанализ – терапия комплексов»)



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

- 
- ❖ 4 период – доктринальный – вторая треть XX века – оформление идеологически нагруженных, конфронтирующих психотерапевтических доктрин
  - ❖ Психотерапия – ex cathedra – предмет преподавания, профессия; ее применение упорядочено в зависимости от показаний
  - ❖ Предмет психотерапии – все саногенные воздействия, которые опосредуются через психику

# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

❖ 5 период – диссолютивный – последняя треть XX века – появление многочисленных методов психотерапии «new wave»

- ❖ Психотерапия – уже специальность
- ❖ Предмет психотерапии – omnia et nihil, – лечение опосредованное через психическую сферу



# ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

- ❖ 6 период – аутодисциплинарно-идентификационный – настоящее время – построение интрадисциплинарной модели (концепции) психотерапии; появление «неоклассических» методов (симультанно-мнестическая психотерапия или психометодология)

- ❖ Психотерапия – уже дисциплина
- ❖ Предмет психотерапии – пато-нозологические формы

# ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

**КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ**

**КЛИНИКО-ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ**

**КЛИНИКО-ПСИХОФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ**

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ**  
(КТ, МРТ, ЭЭГ, Эхо-ЭГ, РЭГ, ПЭТ)

**ЛАБОРАТОРНЫЙ**



# РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Распространенность психических заболеваний составляет около 3% больных психотическими формами заболеваний и 10%-15% больных с пограничными расстройствами.

В течение XX века значительно выросла на протяжении жизни заболеваемость психическими расстройствами и значительно снизился возраст начала психических и поведенческих расстройств

В течение XX столетия средневзвешенный среднегодовой показатель распространённости всех психических и поведенческих расстройств в мире увеличился в 10 раз, в том числе:

Психозы — рост в 3,8 раза.

Пограничные расстройства — рост в 21,4 раза (из них неврозы и другие невротические расстройства — рост в 61,7 раза).

Алкоголизм — рост в 58,2 раза.

Олигофрениии — рост в 30 раз.

# ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Диагноз	Удельный вес по отношению ко всем взятым на учет, %	
	психиатрический кабинет	поликлиники диспансер
Шизофрения	37,6	38,7
Биполярное аффективное расстройство и циклотимия	13,1	7,0
Психопатии	16,1	10,1
Неврозы и реактивные состояния	14,9	22,3
Соматогении	9,5	2,1
Сосудистые заболевания и органические поражения мозга	6,4	13,9
Прочие	2,4	5,9

# ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ  
БОЛЬНИЦЫ

ПСИХО-  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДИСПАНСЕРЫ

СТАЦИОНАРЫ

ДНЕВНЫЕ  
СТАЦИОНАРЫ

ОТДЕЛЕНИЯ И  
КАБИНЕТЫ ПРИ  
ПОЛИКЛИНИКАХ

ОТДЕЛЕНИЯ  
РЕАБИЛИТАЦИИ

ПОЛИКЛИНИКИ

ПСИХО-  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИНТЕРНАТЫ



# ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

## ВИДЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ

ДИСПАНСЕРНО-  
ДИНАМИЧЕСКОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ  
АМБУЛАТОРНАЯ  
ПОМОЩЬ



# ВИДЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ

- **Первичная психопрофилактика** (психогигиена) направлена на предупреждение психических заболеваний у контингента здоровых лиц, на этиологию болезни. Эффективность первичной психопрофилактики оценивается показателем *заболеваемости*.
- **Вторичная психопрофилактика** - раннее выявление и лечение заболевания, диспансеризация больных с целью предупреждения рецидива или обострения психических расстройств. Ее эффективность определяется показателем *болезненности* населения.
- **Третичная психопрофилактика** направлена на предупреждение инвалидности. В этой работе врача используются все возможности диспансеризации, подключение социальных работников для проведения всего возможного круга реабилитационных мероприятий. Ее эффективность определяется показателем *инвалидизации* в связи с психическими болезнями.



# Присоединяйся




разбей голову



назло

главврачу



Полата №6







**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**