

*Archispirostreptus gigas*  
Кивсяк гигантский



- Вид двупарноногих многоножек из отряда *Spirostreptida*.
- Достигает рекордных для многоножек размеров: до 385 мм в длину и до 21 мм в диаметре.



# Научная классификация

- Домен: Эукариоты
- Царство: Животные
- Тип: Членистоногие
- Класс: Двупарноногие
- Отряд: *Spirostreptida*
- Семейство: *Spirostreptidae*
- Род: *Archispirostreptus*
- Вид: ***Archispirostreptus gigas***

- Живёт в лесной подстилке, в норах животных, под камнями.
- Живут 7—10 лет.
- Вид был впервые описан в 1855 году немецким зоологом Вильгельмом Петерсом под первоначальным названием *Spirostreptus gigas* PETERS, 1855.



- Длина взрослых особей 17-26 см, диаметр 15-19 мм. Количество ножек зависит от возраста и колеблется от 100 до 400, в среднем около 256 штук.



- Тело поделено на несколько десятков сегментов, на каждом из которых имеется две пары ножек. При перемещении они приходят в волнообразное движение, позволяющее двигаться как вперед, так и назад



- Вся поверхность тела окрашена в черный цвет, некоторые части тела и ноги красновато-коричневые
- Хитиновый панцирь гладкий, придает жесткость и защищает организм от повреждений.



# Распространение

- Тропическая и субтропическая Африка. В домашних условиях содержатся любителями во многих странах мира.





- Содержат в пластиковых боксах с небольшим слоем почвы (3—5 см). Влажность около 75—80 % (регулярное опрыскивание грунта),
- Температура 24—27°C.
- Кормят нарезанными овощами и фруктами. [\[2\]](#)



- Можно безопасно брать в руки, но помнить, что в случае опасности гигантская многоножка образует кожные выделения, которые раздражающе действуют на глаза и слизистую оболочку ротовой полости.

