

43P9部品包装规格

研发工程部

2019年6月12日

1、边框

内包装：产品光面贴保护膜，单个产品用棉片隔离对扣方式装箱内

外包装：产品背对背装纸箱内，顶部放一张平卡隔开，用透明胶带封箱，贴上标签

箱子尺寸：1000*500*600mm

每箱数量：40PCS/箱

产品单重：0.125KG

单箱净重：5KG/箱

单箱毛重：KG/箱



产品用棉片隔离包装

2、下挡板

内包装：单个产品用珍珠棉隔离包裹10个一捆包好

外包装：将每一捆平放装进箱子内摆放整齐，一层3捆共装5层/箱，顶部放一张平卡隔开，用透明胶带封箱，贴上标签

箱子尺寸：1000*260*205mm

每箱数量：150PCS/箱

产品单重：0.067KG

单箱净重：10.05KG/箱

单箱毛重：KG/箱



产品用棉片隔离捆包
10个一捆



摆放整齐一层3捆

3、小后壳

内包装：两产品公模面对公模面上下边对扣用珍珠棉袋包装

外包装：产品背对背依次摆放整齐装进箱子内，顶部放一张平卡隔开，用透明胶带封箱，贴上标签

箱子尺寸：750*380*330mm

每箱数量：18PCS/箱

产品单重：0.303KG

单箱净重：6.06KG/箱

单箱毛重：KG/箱

产品用棉袋包
装



装箱摆放整齐

4、喇叭盖

内包装：产品间隔装珍珠棉袋内包装好

外包装：箱子底部垫一张纸板，产品公模面朝上摆放装于纸箱内，上下层之间用纸板隔开，每层4个产品共装5层/箱，用透明

箱子尺寸：990*560*375mm

每箱数量：16PCS/箱

产品单重：0.484KG/PCS

单箱净重：7.74KG/箱

单箱毛重：KG/箱



产品用棉袋包
装

套
袋
子

产品平躺摆放

产品平躺摆放

5、铁背板

内包装：用“T”型和“L”型塑胶护角配套使用包装

外包装：整托四周用纸护角防护再用缠绕膜缠绕三层以上密封包装，交叉型打带整托横向中间打两条打包带，贴上标签

箱子尺寸：

每箱数量：120PCS/托

产品单重：KG/PCS

单箱净重：KG/箱

单箱毛重：KG/箱



围三层缠绕膜
加纸护角防护



打包交叉带紧
固

未及谢
尽时谢
事沟合
宜通作
!!!