


Motacillidae

Сем. Motacillidae Трясогузковые

6 genera, 65 species



Amaurocichla

Motacilla

Dendronanthus

Tmetothylacus

Hemimacronyx

Macronyx



Anthus



Сем. Bombycillidae

Свиристелевые

2 genus, 4 species



Сем. Ptilognatidae

Шелковистые мухоловки

3 genera, 4 species





© Mark Piazzi - supplied to Worldbird.com




Сем. Dulidae Дулидовые, или Пожиратели пальмовых семян

1 genus, 1 species



Ласточковые сорокопуты



1 genus, 11 species



Dusky Woodswallow Sundown NP, S Qld © Tom Tarrant Apr 2003
(c) Tom Tarrant - Supplied to Worldbirder.com



Artamus superciliosus



© Ian Montgomery birdway.com.au



Fem Masked Woodswallow Moonjaree Creek, SW Qld © Tom Tarrant April 2004
(c) Tom Tarrant - Supplied to Worldbirder.com




Little Woodswallow Eulo, SW Qld © Tom Tarrant April 2004
(c) Tom Tarrant - Supplied to Worldbirder.com


Сем. Laniidae Сорокопутовые

Подсем. Laniinae Типичные

сорокопуты
3 genera, 31 species



Laniidae: Shrikes




Source: Sefc et al. (2003).



alister benn 2004


Подсем. Malacoportinae Кустарниковые сорокопуты

8 genera, 49 species



Сем. Prionoridae Лесные орокопуты

1 genus, 8 species




Сем. *Vireolanidae* Сорокопутовые виреоны




Сем. Callaeidae Новозеландские СКВОРЦЫ



2 genera, 3 species





Сем. Sturnidae


СКВОРЦОВЫЕ

31 genera, 112 species



Сем. Meliphagidae Медососовые

Meliphreptus albogularis






42 genera, 175 species



Сем. Nectariniidae Нектарницевые

16 genera, 132 species






Сем. Dicaeidae

Цветоедовые


2 genera, 44 species



Сем. Zosteropidae Белоглазковые



14 genera, 99 species



(c) Ken DaVico - Supplied to Worldbirdr.com



Сем. Vireonidae

Виреоновые

4 genera, 52 species




Сем. Coerebidae Американские ЦВЕТОЧНИЦЫ

2 genera, 36 species



Сем. Drepanidae Гавайские ЦВЕТОЧНИЦЫ


15 genera, 23 species





Сем. Parulidae Американские славковые, или лесные певуны

25 genera, 116 species



Сем. *Plocidae* Ткачиковые

- 1. Подсем. *Vubalornithinae* Буйвололовые птицы**
- 2. Подсем. *Passerinae* Типичные воробьи**
- 3. Подсем. *Plocinae* Типичные ткачики**
- 4. Подсем. *Viduiinae* Вдовушки**
- 5. Подсем. *Estrildinae* Вьюрковые ткачики**

Подсем. Vubalornithinae Буйволодые ПТИЦЫ

2 genera, 2 species



Подсем. Passerinae Типичные воробьи







Рис. 30. Спарrows распространены домашнего воробья.

6 genera, 40 species





Passeridae: Sparrows




Подсем. Ploceinae Типичные ткачики

17 genera, 116 species




Подсем. Viduinae Вдовушки

2 genera, 20 species



Подсем. Estrildinae Вьюрковые ткачики

32 genera, 134 species




© Wilson Ornithological Society
The subspecies of the Red-breasted Parrot Finch (A) *Eurhina gramineola gramineola*,
(B) *E. g. gramineola*, (C) *E. g. pacific*, (D) *E. g. major*, (E) *E. g. leucos*.
Painting by George Sandilands.





Сем. Icteridae Трупиаловые (касстики)

31 genera, 111 species





Сем. *Tersinidae* Ласточковые

танагры

1 genus, 1 specie



Thraupidae

Emberizidae

Fringilidae

Cardinalidae



Spindalidae



Mitrospingidae



Coerebidae



Phaenicophilidae



Rhodinocichlidae






Сем. Thraupidae Танагровые

64 genera, 283 species

Thraupidae: Tanagers



Thraupidae

Emberizidae

Fringilidae

Cardinalidae



Spindalidae



Mitrospingidae



Coerebidae



Phaenicophilidae



Rhodinocichlidae

Сем. Catamblyrhynchidae

Плюшевоголовые вьюрки



1 genus, 1 species




Сем. Fringillidae

Вьюрковые

Fringillidae



29 genera, **144** species



1. Подсем. *Geospizinae* Галапагосские,
2. Подсем. *Emberizinae* Овсянковые
или Дарвиновы, вьюрки
3. Подсем. *Pyrrhuloxiinae* Кардиналовые
4. Подсем. *Fringillinae* Настоящие вьюрковые

Семейство *Fringillidae* Leach, 1820 – настоящие вьюрковые, 55 родов, 218 видов (Паевский, 2015)

- Подсемейство *Fringillinae* Leach, 1820 – зяблики и юрок, 1 род, 3 вида
- Подсемейство *Euphoniinae* Cabanis, 1847– эуфонии, 2 рода, 32 вида
- Подсемейство *Carduelinae* Vigors, 1825 – щеглиные вьюрковые и гавайские цветочницы, 52 рода, 183 вида
 - Триба *Coccothraustini* Swainson, 1831 – дубоносы, 4 рода, 9 видов
 - Триба *Pyrrhulini* Vigors, 1825 – снегири, пустынные снегири, щур, чечевичник, горные вьюрки, очковый, золотоголовый и тонкоклювый вьюрки, 9 родов, 22 вида
 - Триба *Carpodacini* Bonaparte, 1854 – чечевицы, 2 рода, 25 видов
 - Триба *Drepanidini* Cabanis, 1847 – гавайские цветочницы, 22 рода, 33 вида
 - Триба *Carduelini* Vigors, 1825 – щеглы, чижи, зеленушки, коноплянки, чечетки, клесты, буланный, иволговый, горный и тибетский вьюрки, золотокрылые вьюрки, канареечные вьюрки, 15 родов, 94 вида




Подсем. Emberizinae

Овсянковые

76 genera, 326 species



Cardinalidae



Подсем. Pyrrhuloxiinae Кардиналовые

11 genera, 42 species



Pyrrhuloxia -male- (Texas) Copyright 2000 - Monte M. Taylor

Подсем. Fringillinae Настоящие Вьюрковые

