

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТИ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.
Д.АСФЕНДИЯРОВА

Тема: «Маскированная депрессия»

Орындаған : Ҳабиден А.

Қабылдаған: Ибраева А.М

Маскированная депрессия

Эндогенді
депрессиясы бар,
гипотимиясы басқа
соматикалық және
вегетативті
бұзылыстардың
клиникасына
ауысатын
депрессия.



Жалпы белгілер

- Ауру сезімі: жүректік, бас ауруы, абдоминальды, буындық
- Үйқы бұзылысы
- Кеудеде қысу сезімі
- АҚҚ ауыткуы
- Тамақтану бұзылысы
- Запор
- Дене массасының төмендеуі немесе жоғарылауы

Науқас уайымдау бар ма деген тікелей сұраққты үнемі теріс шығарады. Бірақ науқаспен әңгімелесу барысында депрессия белгілерін көруге болады: қуаныш пен рахаттануды сезіне алмау (ангедония), әңгімелесуден алшақтау, үміті үзілгендей сезім. Бұл симптомдар таңғы сағаттарда өршиді.

Соматикалық симптомдар

- Ауыз құрғау
- Қараышықтың кеңеюі

Распространенные симптомы маскированной депрессии

- Маски депрессии в форме психопатологических расстройств
- Маскированная депрессия в форме нарушения биологического сна
- Маски в форме вегетативных, эндокринных нарушений, симптомов расстройств со стороны внутренних органов
- Маски в форме патологических изменений характера и других антисоциальных проявлений

Маски депрессии в форме психопатологических расстройств

- Тревожно - фобическая маска
- Навязчивости
- Ипохондрия
- Невростения

Тревожно - фобическая маска

- Необъяснимая тревога, боязнь общественных мест, страх смерти, страх заболеть онкологическими заболеваниями и другие **ипохондрические фобии**

Навязчивости

- Как отличить нормальное действие от навязчивости ?
- Нормальное действие имеет смысл
- При навязчивости вы понимаете абсурдность своих поступков, но ничего с собой не можете поделать.

Ипохондрия

- Повышенная мнительность, ощущение себя больным, уверенность в наличии у себя серьезного заболевания

Неврастения

- Раздражительность, возбудимость , эмоциональная неустойчивость или, наоборот , общая слабость, утомляемость, быстрая истощаемость

Маскированная депрессия в форме нарушения биологического сна

- Бессонница
- Гиперсомния

Бессонница

- Причин бессонницы может быть множество, одна из них эмоциональное расстройство



**Маски в форме
вегетативных,
эндокринных нарушений
симптомы расстройств
со стороны внутренних
органов**

Маски в форме болей

- Головные боли
- Боли в сердце, в животе , суставах
могут прятать за собой депрессию

Лечение

- **Психологический**
- **психотерапевтический**