

**Животные и растения
Самарской области,
занесенные в Красную
книгу России.**

Сурок степной



- Численность сурка, обитающего на территории области, в настоящее время невелика и зависит от многих факторов, из которых ведущую роль играет охота. Сурчиный, как и барсучий жир, применяется в медицине, и охотники дорого продают его.
- Для современных же жителей Самарских степей охота на сурков, да сбор металлолома на полях источник дополнительного дохода к мизерной зарплате. Но, сурку стоит бояться не столько местных охотников, сколько приезжих - «городских», для которых охота - забава, а не способ прокормить семью. Такую охоту не назовешь спортивной. Спортом может стать фотоохота - получить качественную фотографию животного, можно лишь подкравшись максимально близко к его норе.

Дрофа



- Редкая степная птица из отряда журавлеобразные. Европейский подви́д дрофы имеет очаговый евроазиатский ареал. Населяет злаковые степи. Гнездится на сельскохозяйственных угодьях (посевы зерновых культур, пастбища). Встречается на самом юге Самарской области в Сыртовом Заволжье (Большечерниговский район).

Беркут степной



- Гнездящаяся в Самарской области редкая оседлая и кочующая птица из отряда соколообразные. Ареал вида дисперсный. Охватывает территории Северной Евразии, Северной Америки и северозапада Африки. В Самарской области встречается в Предволжье (Ставропольский район, Самарская Лука) и Высоком Заволжье (Похвистневский, Клявлинский и Камышлинский районы).

Василек Талиева



Обитает в относительно сухих ковыльных, ковыльнотипчаковых и полынноковыльных степях (только на целинных участках), иногда на солонцах и обнажениях известняка и мела. Плодоносит довольно обильно, не много семян повреждается насекомыми. Обычно образует небольшие популяции, нередко по 5-30 особей.

Венерин башмачок



- Венерин башмачок настоящий распространён в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Малой Азии, Монголии, Японии, Китае. На территории республики известны места его произрастания в Беловежской пуще, Березинском заповеднике, в ландшафтных заказниках Голубые озёра и Свитязянский, в гидрологическом заказнике Дикое, в Столинском районе. Численность популяций и частота встречаемости в природе очень низка; растёт небольшими группами или одиночно на лесных полянах, среди кустарников, по окраинам болот низинного типа, в еловограбовых дубравах и ельниках, в травяных сосновых лесах, предпочитает хорошо увлажнённые, богатые известью почвы. Сохраняется в наиболее труднодоступных местах

Тюльпан



- Международное название рода происходит от турецкого слова , что значит «турбан» головной убор турок (подчеркивает , что цветок украшает растение).

Спасибо за внимание!

6 М класс