

Шизофрения

Выполнила:
Зверева Анна,
Гр. 1321,
ПиСПО

Шизофрения


- *психическое* расстройство, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций;
- шизофренические расстройства отличаются расстройствами *мышления* и *восприятия*;
- наиболее частыми проявлениями болезни являются *слуховые галлюцинации*, *параноидный* или *фантастический бред*, либо *неорганизованность речи* и *мышления*.

История развития заболевания

- Германский ученый, психиатр – **Эми́ль Кре́пелин**.
- *Впервые* в 1893 году отделил шизофрению от других психических расстройств подобного характера, назвал ее «*ранняя деменция*».



История развития заболевания



- В 1908 году швейцарский психиатр Эйген Блейлер *ввел термин «Шизофрения»* в психиатрию.
- Он доказал, что её *главная особенность* — не слабоумие, а «нарушение единства» (распада логического и смыслового единства мыслительных процессов) психики.

Теории развития шизофрении:

- Неблагоприятная наследственность;
- Особенности воспитания;
- Стрессовые факторы;
- Влияние возрастных кризисов.




Как распознать шизофрению у ребенка

- **Позитивные симптомы** – навязчивые идеи, галлюцинации, бред.
- **Негативные симптомы** – апатия, абулия, постепенная утрата эмоций и плавное снижение эмоциональной отзывчивости, бедность речи, утрата способности получать удовольствие.
- **Нарушения когнитивных функций** – расстройства мышления, трудности концентрации внимания, различные проблемы с памятью.

Симптомами шизофрении у детей также могут быть:

- Появление в речи ребёнка неологизмов (новообразование слов);
- Одновременное возникновение нескольких никак не связанных друг с другом рядов мыслей;
- Противоречивые суждения;
- Затруднения при необходимости делать обобщение;
- Бессвязность мышления;
- Равнодушие к своему внешнему виду;

Рисунки детей с шизофренией




Особенности проявления заболевания в подростковом возрасте

- Резкие беспричинные перепады настроения;
- Беспричинная нервозность, тревожность, агрессивность;
- Чрезмерное возбуждение, или наоборот, депрессивное состояние;
- Быстрое появление отрицательных эмоций;
- Потеря аппетита (при отсутствии патологии пищеварительной системы);
- С прогрессированием болезни добавляются галлюцинации и бредовые идеи.


Формы

- Параноидная;
- Кататоническая;
- Гебефреническая;
- Простая;
- Привитая.

Знайте ли вы, что...



Винсент Ван Гог - голландский художник-постимпрессионист .



Фридрих Вильгельм Ницше - немецкий мыслитель философ.




Сальвадор Дали - гениальный испанский живописец, скульптор, писатель.


Знайте ли вы, что...



Льюис Кэрролл
- автор
знаменитых
произведений
об Алисе



**Исаак
Ньютон** -
гениальный
математик и
физик



**Николай
Васильевич
Гоголь** -
знаменитый
писатель

Спасибо за внимание!