

МЕСТНЫЙ ПОДКОМИТЕТ ПО БОЛЬНИЦАМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ Г. КАЗАНИ (БУ)

Мы несем весть о
выздоровлении
тем зависимым,
которые
находятся в
закрытой
больнице или
тюрьме



***Несение вести АН
в
противотуберкулезн
ом
диспансере***

**Чего опасаемся, что
останавливает нас перед
служением в ТБ диспансере**

**Боюсь
заразиться – это
основная
причина**



Знать – значит быть вооруженным

Туберкулез

это заболевание инфекционного характера, возникновение которого провоцирует бактерия туберкулеза *Mycobacterium tuberculosis* или же мы можем встретить другое название – бацилла Коха. После проникновения бациллы Коха во внутренние органы и ткани организма человека, начинается развиваться стойкий воспалительный процесс. Чаще всего бактерия Коха поражает легкие.

Туберкулезом заражаются

воздушно-капельным путем

при кашле, чихании, разговоре капельки слюны, слизи или мокроты, содержащие туберкулезные палочки, попадают в воздух и, разлетаясь на расстояние 1,5 – 2 метра, или в высохшем состоянии с пылью легко могут попасть в дыхательные пути человека.

заразиться туберкулезом можно еще и при использовании загрязненных слюной, мокротой и др.

выделениями предметов, бывших в употреблении больного (одежды, белья, полотенца, посуды, зубной щетки, сигареты, носового платка, губной помады) и во время поцелуя – это так называемый контактный путь.

Существует еще пищевой путь заражения

при употреблении непроваренного мяса, некипяченого молока, сырых яиц, сыра, полученных от больного туберкулезом животного, и продуктов питания, загрязненных выделениями больного.

Знать – значит быть вооруженным

«Группа риска», в которую входят

- 1) люди ослабленные различными заболеваниями (частые простудные заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания, язвенная болезнь, психические заболевания)
- 2) женщины после родов и абортов
- 3) люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией
- 4) чаще всего болеют люди, прибывшие из мест лишения свободы, бомжи, малоимущие безработные, а также престарелые ослабленные люди, то есть социально незащищенные слои населения

Как можно убить эти ТБ палочки

- 1) лишь прямые солнечные лучи, ультрафиолетовое облучение (кварцевые лампы) убивают их в течение 30 минут,
- 2) при кипячении туберкулезные палочки гибнут в течение нескольких минут,
- 3) дезинфицирующие (обеззараживающие) хлорсодержащие средства и другие дезинфицирующие препараты, действующие губительно на туберкулезную палочку.
- 4) уменьшает концентрацию туберкулезных палочек частое проветривание, влажная уборка помещения, пропаривание утюгом белья и одежды.

Разберемся, какая категория больных туберкулезом является заразной

Открытая форма

это означает, что носитель туберкулезной палочки вместе с мокротой или слюзью выделяет микробы.

Они и есть возбудители туберкулеза.

Открытая форма туберкулеза имеет еще одно название — БК + (бацилла Коха) (ТБ +) (туберкулезная палочка), которое означает, что в исследовании мокроты больного присутствуют бактерии, являющиеся возбудителями туберкулеза.

Следовательно, такой больной – переносчик заболевания

Закрытая форма

при **закрытой форме** туберкулеза (БК+ (ТБ-)), имеется в виду больной с формой

бацилл Коха,

не являющийся переносчиком заболевания, т.к. в окружающую среду микробов он не выделяет

ВЫВОДЫ

Таким образом, становится ясно, что опасаясь заражения туберкулезом и стараясь его избежать, следует остерегаться больных, страдающих его открытой формой.

Но и здесь вероятность инфицирования при посещении пациентов тубдиспансера равна той, что и при посещении общественных мест и пользовании общественным транспортом

При этом в «зоне риска» всегда находятся взрослые и дети с **ослабленным иммунитетом**

(к ним относят еще пожилых людей и беременных), физически и морально истощенные лица, часто переносящие стрессовые ситуации.

ВЫВОДЫ

Выходит, если вы не относитесь к группе риска, то больной туберкулезом открытой формы опасен для вас так же, как и любой случайный собеседник или попутчик.

Если, конечно, вы не собираетесь, есть с ним из одной посуды, целоваться и подолгу (круглосуточно) находиться в непроветриваемом помещении.

Мы с несением вести АН в противотуберкулезном диспансере

Могу ли Я
заразиться
туберкулезом в
ТБ диспансере?

Менее опасно
заразиться в
тубдиспансере, так как
там проводится
специальная уборка
дезосредствами и
кварцевание

Мы с несением вестей АН в противотуберкулезном диспансере

Какие меры я
должен
соблюдать,
чтобы избежать
заражения

- Не болеть простудными заболеваниями и др.
- Быть СЫТЫМ
- Одеть маску, халат, бахилы
- Помыть руки до и после мероприятия

Что делает человека более устойчивым к заболеванию туберкулезом?



Еще в прошлом веке фтизиатры говорили, что **сытый человек туберкулезом не заболеет**. Микобактерия туберкулеза устойчива в кислой среде, но пищеварительные ферменты ее разрушают. Из этого следует, что для профилактики туберкулеза нужно чаще кушать.

*Всегда открыты вакансии – доброволец
готовый нести весть о выздоровлении в
учреждениях закрытого типа*

Рабочие собрания
БУ комитета
проходят

1 и 3 Понедельник
в 18-00

(Проспект Победы,
142)

Служение в АН – это
наша благодарность
за дар
выздоровление,
которая становится
движущей силой
всего, чем мы
занимаемся