



19 февраля –

«Всемирный день

КИТОВ»

(«Всемирный день

защиты

Цель праздника — привлечь внимание всех людей, правительства стран к проблемам защиты морских млекопитающих.

Морские млекопитающие — млекопитающие, чья жизнь полностью или большую часть времени проходит в морской среде.

Млекопитающие — животные, чьи детёныши вскармливаются молоком.

Именно **19 февраля** в конце прошлого века (1986 год) **вступил в силу закон**, который запрещает добычу китов.

Существует 2 китовых заповедника

Китовый заповедник
Индийского океана



Китовый заповедник
Южного Океана



МОРСКИЕ
МЛЕКОПИТАЮ
ЩИЕ

Кашалот



Кашалот



Кашалот



Кашалот

- Взрослые самцы достигают 20 м длины и массы 50 тонн.
- Мозг кашалота самый крупный во всём животном мире, он весит до 8 кг.
- Размеры сердца среднего кашалота — метр в высоту и ширину.

Он ныряет глубже, чем любое другое животное, дышащее воздухом.



Косатк
а



Косатк

а



Косатк

а



Косатк

а

- Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 т.

- Суточная потребность косатки в пище составляет 50—150 кг.

- Над каждым глазом у всех косаток имеется по белому пятну.

Здоровые косатки заботятся о старых, больных или покалеченных сородичах.




**Афалина
(большой
дельфин)**



**Афалина
(большой
дельфин)**



**Афалина
(большой
дельфин)**



Афалина (большой дельфин)

- Длина афалины около 3 м, редко чуть больше. Вес обычно — 150—300 кг.
- Спят у поверхности воды, обычно ночью. За время сна поочерёдно спит одно полушарие, а другое в это время бодрствует.
- В дикой природе часто проявляют к человеку интерес и даже иногда спасают тонущих людей.



Легко поддаются дрессировке, после чего их можно выпускать в море и они будут

Белух
а




Белух

а



Белух
а



Белух а




Белуха

- Окраска кожи меняется с возрастом: новорождённые — синие и тёмно-синие, после года становятся голубовато-серыми; особи старше 3—5 лет — чисто белые.

- Способна плавать на спине и даже задом наперёд. Обычно белуха плывёт со скоростью 3—9 км/ч. Но испугавшись, может совершать рывки до 22 км/ч.

Обычно белухи выныривают через каждые 1—1,5 минуты, но способны оставаться под водой до 15 минут.



Нарва л



Нарва д



Нарвал л



Нарвал

- Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 4 м.
- У нарвала только 2 верхних зуба. Из них левый развивается у самцов в бивень длиной до 2—3 м и массой до 10 кг, закрученный спиралью, а правый обычно не прорезается. Но встречаются особи и с двумя бивнями. Бивни нарвалов прочные и гибкие; их концы могут изгибаться на 31 см в любом направлении, не ломаясь. Отломленные бивни уже не отрастают.



**Горбач
(горбатый
кит)**



**Горбач
(горбатый
кит)**



**Горбач
(горбатый
кит)**



Горбач (горбатый кит)

- Средняя длина тела взрослой особи около 15 м. Средняя масса — 30 т.

- Это один из самых энергичных и акробатичных больших китов, его эффектное выпрыгивание из воды, привлекает внимание туристов.

- Летом они ныряют на 5 минут. Зимой погружения продолжаются 10—15 мин.

На поверхности горбатый кит пускает фонтаны высотой от 2 до 5 м.



**Синий
КИТ**



**Синий
КИТ**



Синий КИТ



Синий КИТ

- Самое большое животное в мире. Его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Язык весит около 4 т, сердце – около 1 т.
- Зрение и обоняние у синего кита очень плохое и практически отсутствует чувство вкуса. Но у него отлично развиты слух и осязание.

Дышит синий кит 1-4 раза в минуту в спокойном состоянии. Молодые киты дышат намного чаще взрослых.



Дюгон ь



Дюгон Ъ



Дюгон ь



Дюгон ь

- Питается в основном водными растениями. Перед тем, как съесть растение, дюгонь обычно прополаскивает его в воде, мотая головой из стороны в сторону. В день потребляет до 40 кг растительности.

- По дну часто «ходит» на передних плавниках.

Дюгоны обычно молчаливы. Только возбуждённые и напуганные они издают резкий свист.



**Беспёрая морская
свинья**



Беспёрая морская свинья



Беспёрая морская свинья

- Длина тела до 160 см.
- Плавает сравнительно медленно, из воды выпрыгивает редко.
- Молодые особи иногда «ездят верхом» на спинах матерей, придерживаясь плавниками.



Ламантин

ы



Ламантин ы



Ламантин

ы



Ламантин

ы

- Ламантины весят от 400 до 550 кг.
Длина до 3 м.
- Хвост имеет форму весла.
- Существует 3-4 вида ламантинов.
- На ластах есть плоские ногтеподобные копытца, напоминающие слоновьи. У ламантинов, как и у слонов, постоянно сменяются коренные зубов.



Калифорнийский морской лев



Калифорнийский морской лев



Калифорнийский морской лев



Калифорнийский морской лев

- Морда вытянута, что делает их похожими на собак.
- Львы сообразительны и способны приспосабливаться к различным изменениям в окружающей среде.
- Обычно самка агрессивно реагирует на чужих детёнышей. Она скалит зубы, лает и может схватить и подбросить приближающегося детёныша.



Их часто можно встретить на

Мор
Ж



Мор
ж



Мор
Ж



Мор

Ж


- Крупный морской зверь с очень толстой кожей; легко узнаваем по бивням.

■ Бивни – это удлинённые клыки, которые могут достигать в длину 1 м и весить до 5 кг. Часто моржи их используют для формирования отверстий во льду и помогают им вылезать из воды на лёд.



Все члены моржового стада охраняют моржат. Если кто-то из детёнышей

Калан



Калан



Калан



Калан

- Этого зверька ещё называют морской бобр или морская выдра.

- Его длина достигает 150 см, вес — 45 кг.

Все первые месяцы жизни калана мать держит его у себя на животе, кормит, вычёсывает, лишь иногда оставляя малыша на камнях или на воде, пока она ныряет за кормом для себя.



Это лишь часть
животных, кому важна
чистая вода.

Не загрязняй воду!