С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.
Д.АСФЕНДИЯРОВА

Алкогольдің адам ағзасына зияны

Орындаған: Серікбай Ж .Ж
Қабылдаған: Нұржанова Қ.С
Факультет:Жалпы медицина
Тобы: ЖМ13-013-1

Жоспар:

1)Кіріспе

2)Негізгі бөлім

- Адам ағзасына зияны
- Алкоголь жайлы
- Ұсыныстар
- Қорытынды
- Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе

- **Маскүнемдік** (алкоголизм)— спиртті ішімдіктерге салынушылық. Бұл адамның денсаулығына, тұрмысына, еңбек қабілетіне және қоғам өміріне зиян келтіреді. Маскүнемдік мінез-құлықты бұзумен қоса, қылмысқа да итермелейді. Араққұмарлар семьясының, балашағасының берекесін кетіреді. Мас адам бағыт-бағдарынан айырылыс тәлтіректеп жүре алмайды, соның салдарынан бақытсыз жағдайға ұшырайды, жұмыс қабілеттен айырылады. Ішкі, ліктің болашақ ұрпаққа зиянды екендігі де дәлелд енген: маскүнемнің балалары көп жағдайда кеміс, ақыл-есі кем болып туады.

Адам ағзасына зияны

- Ішімдікке салыну, тіпті аз мөлшерде ішкеннің өзінде де, созылмалы алкоголизмге ішпесе тұра алмайтын дертке шалдықтыруы, ішкі органдары кеселге ұшыратуы, адамның мінез-құлқын өзгертуі мүмкін. Ауру бірте-бірте өршиді. Маскүнемдікке салыну әуелі әуестіктен, соңынан әр нәрсені сылтау етіп, әйтеуір ішуді мақсат етуден, соны үйреншікті әдетке айналдырудан келіп туады. Бірте-бірте организм спиртті ішімдікке дағдыланады. Бұрынғы ішіп жүрген мөлшер ешқандай әсер етпейді, мастық күйге жету үшін әлдеқайда көп ішу қажет болады. Мас адам ашушаң,кінәшіл, тым батыл келеді. Ішпей сау жүргенде бей-жай, көңілсіз күйде болып, сергу үшін қайтадан ішуге құмартады. Бара-бара адам ішпесе тұра алмайтын халге жетелі.

Алкоголь - 40% этил спиртінен және 60% судан тұратын, адам ағзасына қан тамырлары арқылы таралып мидың жұмысына кері әсерін беретін сусын түрі. 20-30 гр тұтынғанның өзінде адам мас күй кешеді.

Алкогольдің адамның динамикасына әсері

- Қимыл – қозғалыс,бағытты өзгертеді
- Тепе-теңдікті бұзады
- Айналаны бағдарлаудан қалдырады
- Есте сақтау қабілеті мен назар аударуды төмендетеді
- Логикалық ойлау қабілетінен айырады
- Естуді нашарлатады



А. Мозг здорового человека.



Б. Мозг человека с болезнью Альцгеймера.



В. Мозг алкоголика.



- Алкоголизмнің екінші сатысында ішкі органдар мен нерв жүйелері едәуір зақымданады, қатты және созылмалы алкоголь психоздары пайда болады — еліреді, көзіне әр нәрсе елестейді. Алкоголизмнің екінші сатысы 10—15 жылға созылып, үшінші сатысына ауысады да, мидың жүйке клеткалары тұтастай зақымданады — алкаголь энцефалопатиясына ұшырайды. Мұндайда адам алкогольді көтере алмайды, спиртті ішімдіктің шағын дозасының өзі мас етеді. Еңбекке жарамайды, ақыл-есінен айырылады.

Ұсыныстар

- **Маскүнемдікті емдеудің негізгі үш кезеңі бар:**
- алкогольден улану зардабын жою және науқастың көңіл-күйін қалпына келтіру;
- ішімдікке әуестікті жойып,
- оларға жиіркеніш сезімін тудыру және оған төзе алмаушылықты қалыптастыру.
- **Негізгі емі витаминотерапия, дәрі-дәрмектер** (инсулин, атропин, аминазин, т.б.) пайдалану. Сонымен қатар, ауру адамды қамқорлыққа алудың, тұрмыс жағдайын түзейтін әлеуметтік шаралар жасаудың айрықша маңызы бар

Қорытынды

Қазақстан Республикасындағы ішімдікке әуестіктің пайыздық көрсеткіші – 10,9%.

2008 жылғы статистика бойынша 245 716 адам шамасында ішімдікті пайдаланады. Олардың ішінде 12,5% әйел, 2,3% жасөспірімдер. Осы жылдың аясында алкогольден уланған адам саны 19 151- ге жетіп отыр. Ал өліп кеткендер саны 1 121 адамды көрсеткен.

ІШІМДІК

Сау адамды ауру,
байды кедей,
абыройдан
жұрдай қылады,
ажыраған отбасы,
тірі жетімдердің
көз жасы,
мүгедек туылған
сәбилер.

НЕТ!

Пайдаланған әдебиеттер

- Википедия
- www.szh.kz
- www.yandex.org
- www.google.com
- www.massaget.kz

Назар аударғандарыңызға рахмет!!!