

Санитарно-гигиеническое оборудование и расходные материалы



О БРЕНДЕ CLEANEQ





Эксклюзивная торговая марка компании «Торговый Дизайн», которая включает широкий спектр товаров санитарно-гигиенического назначения:



Бумажная продукция и расходные материалы: бумага туалетная, полотенца для рук, салфетки столовые, платки носовые.



Профессиональные моющие средства для кухни и оборудования.



**Выгодные
цены**



БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ассортимент бумажной продукции



Листовые полотенца V-сложения



Листовые полотенца Z-сложения





Полотенца с центральной вытяжкой



Туалетная бумага

Бумажные полотенца

Название	Артикул	Материал	Кол-во листов/Длина	Цвет	Дополнительные характеристики
CLEANEQ Полотенца листовые V-сложения, 1 слой 1-250V	1-250V	целлюлоза	250 листов	белый	1 слой, размер листа 23x24 см
CLEANEQ Полотенца листовые Z-сложения, 2 слоя, 2-150Z	2-150Z	целлюлоза	150 листов	белый	2 слоя, размер листа 23x24 см
CLEANEQ Полотенца листовые Z-сложения, 2 слоя, 2-200Z	2-200Z	целлюлоза	200 листов	белый	2 слоя, размер листа 23x24 см
CLEANEQ Полотенца с центральной вытяжкой 2-160PC	2-160PC	целлюлоза	160 м	белый	2 слоя, внешний диаметр 19 см



Туалетная бумага

Название	Артикул	Кол-во слоев	Материал	Длина/Кол-во листов	Цвет	Дополнительные характеристики
CLEANEQ Бумага туалетная 200м 1-200Т	1-200Т	1 слой	целлюлоза	200 м	белый	Внешний диаметр- 17. Диаметр Р втулки- 6. Кол-во в упаковке- 12шт.
CLEANEQ Бумага туалетная в больших рулонах 240м 2-240ТВ	2-240ТВ	2 слоя	целлюлоза	240 м	белый	Внешний диаметр-21. Диаметр Р втулки-6. Количество в упаковке- 6 шт.
CLEANEQ Бумага туалетная в больших рулонах 480м 1-480ТК	1-480ТК	1 слой	30% макулатура /70% целлюлоза	480 м	белый	Внешний диаметр- 23. Диаметр Р втулки- 6. Количество в упаковке- 6шт.
CLEANEQ Бумага туалетная листовая 2-200ЛТВ	2-200ЛТВ	2 слоя	целлюлоза	200 листов	белый	



Преимущества бумажной продукции CLEANEO



Производится в России

- Современное производство
- Высокие производственные мощности
- Короткие сроки поставки даже крупных заказов
- Самые популярные позиции в наличии на складе!
- Доступная цена

Подходит для основных типов диспенсеров

Сертификаты соответствия ГОСТам

- Изготовлена в соответствии с ГОСТом Р 52354-2005
- Гарантия качества

Высокое качество продукции

- Экологичность
- Мягкая приятная текстура
- Прочность и гигроскопичность
- Экономичный расход



Расчет расходных материалов для предприятия питания

Наименование	Артикул	Расход за одно посещение	Посещений за месяц	Расход за месяц	Затраты за месяц на расходные материалы Tork	Затраты за месяц на расходные материалы CleanEq
Полотенца V-сложения	CLEANEQ 1-250V (250 листов)	2,5 листа	65 500	163 750 листов = 655 уп.		49 780,00р.
	Tork 120 108 (250 листов)			163 750 листов = 655 уп.	55 020,00р.	
Туалетная бумага в рулоне	CLEANEQ 1-200T (200 метров)	1,2 метра	52 500	315 рулонов		17 955,00р.
	Tork 120 197 (200 метров)			315 рулонов	19 845,00р.	
Итого					р.	67 735,00р.

Расчет произведен согласно следующим данным:

- * Кафе с обслуживающим персоналом 50 человек (30% мужчины, 70% женщины)
- * Посетители кафе 500 человек в день (40% мужчины, 60% женщины)
- * Средняя посещаемость WC за месяц - 65 400 раз
- * По розничным ценам на 21.04.2015



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЕМОЮЩИЕ СРЕДСТВА





Профессиональная химия CLEANEQ включает следующие виды товаров:

- средства для кухни, пищевого производства и заведений общественного питания;
- средства для интенсивной очистки особо загрязненных помещений;
- универсальные моющие средства для ежедневной уборки;
- для дезинфекции.

Моющие средства CLEANEQ предназначены ДЛЯ:



• **Предприятия общественного питания**



• **Гостиничные комплексы**



• **Бассейны, сауны и фитнес центры**



• **Муниципальные учреждения**



**CLEANEQ**

Ассортимент моющих средств

CLEANEQ

Наш ассортимент состоит из моющих щелочных средств, ополаскивающих кислотных и нейтральных моющих средств.



**Средства для
посудомоечных
машин**



**Средства для
пароконвектомато
в**



**Средства для теплового
оборудования и
оборудования фаст-фуд**



**Средства для
кофемашин**



**Средства для уборки и
ухода за
поверхностями**

К каждому продукту обязательно прилагается подробная инструкция, которая позволяет подобрать оптимальный вариант использования препарата.

Ассортимент моющих средств

CLEANEQ

Alkadem N/A220	Жидкое высокощелочное интенсивное моющее средство т. м. CLEANEQ серии Alkadem для посудомоечных машин для мойки в мягкой воде
Alkadem N/A500	Жидкое щелочное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem N/A500 для мойки стекла в посудомоечных машинах и мойки кофемашин (систем вспенивания молока)
Alkadem N/A400	Щелочное моющее средство дезинфицирующее с хлором т. м. CLEANEQ серии Alkadem N/A400 для посудомоечных машин (для воды средней жесткости и жесткой)
Acidem N/TS	Жидкое кислотное моющее средство (ополаскиватель) т. м. CLEANEQ серии Acidem N/TS для посудомоечных машин
Acidem N/GL	Жидкое кислотное моющее средство (ополаскиватель для стекла) т.м. CLEANEQ серии Acidem N/GL для посудомоечных и стаканомоечных машин
Acidem N/SP	Жидкое специальное кислотное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Acidem N/SP для декальцинации
Alkadem C/F	Жидкое щелочное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem C/F для автоматической мойки теплового оборудования
Acidem C/K	Кислотное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Acidem C/K для автоматической кислотной мойки пароконвектоматов с целью удаления с поверхности минеральных налетов (особенно актуально для регионов с жесткой водой)
Acidem R/CJ	Жидкое кислотное моющее средство (ополаскиватель) т.м. CLEANEQ серии Acidem R/CJ для автоматической мойки пароконвектоматов
Alkadem N/CC	Жидкое высокощелочное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem N/CC для ручной мойки сильнозагрязненного оборудования
Alkadem CME	Жидкое моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem CME для промывки автоматических кофемашин
Alkadem N/CMР	Порошкообразное щелочное моющее средство т. м. CLEANEQ серии Alkadem N/CMР для автоматических кофемашин
Acidem N/CMS	Специальное порошкообразное кислотное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Acidem N/CMS для декальцинации
Alkadem Neo	Специальное моющее средство т. м. CLEANEQ серии Alkadem Neo для ухода за поверхностями из нержавеющей стали
Alkadem Uni	Жидкое нейтральное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem Uni для мойки технологического оборудования и поверхностей
Alkadem Activ	Жидкое щелочное моющее средство т. м. CLEANEQ серии Alkadem Activ для сильнозагрязненных поверхностей и оборудования
Alkadem Everyday	Жидкое нейтральное моющее средство т.м. CLEANEQ серии Alkadem Everyday для ручной мойки посуды, помещений и оборудования


УПАКОВКА

Упаковка CLEANEQ



Помимо стандартных объёмов по складским позициям возможна также поставка средств других объёмов (10л, 5л, 1л).
Цены запрашиваются дополнительно.

Этикетка с фирменным ЛОГОТИПОМ



Вся необходимая информация указана на этикетки:

- ✓ Для чего это средство
- ✓ Как применять (не нужно каждый раз искать инструкцию)
- ✓ Основной состав
- ✓ Меры предосторожности
- ✓ Условия хранения
- ✓ Гарантийный срок

Моющие средства CLEANEQ для посудомоечных

машин

Вид оборудования	Специфика	Назначение	Средство CLEANEQ	Степень загрязнения	Тип моющего средства	Совместимость с материалами	Консистенция	Концентрация рабочего раствора	Объем
Посудомоечные машины	Мягкая вода (до 5d)	Мойка	Alkadem N/A220	сильное	Высокощелочное	не применять для алюминия и легких сплавов	жидкое	2-4 мл/л	12 кг
		Ополаскивание	Acidem N/TS	-	Кислотное		жидкое	0,1 – 0,8 мл/л	10 кг
		Мойка стекла	Alkadem N/A500	среднее	Щелочное	использовать для стеклянной посуды	жидкое	1,5 мл/л	12 кг
		Ополаскивание стекла	Acidem N/GL	-	Кислотное		жидкое	0,2 – 0,5 мл/л	10 кг
		Декальцинация	Acidem N/SP	применять раз в месяц	Кислотное	не использовать для алюминия и чугуна		5-50 мл/л	10 кг
	Жесткая вода (свыше 5d)	Мойка	Alkadem N/A400	сильное	Щелочное	не применять для алюминия	жидкое	2 – 3 мл/л (в посудомоечных машинах) 5 – 20 мл/л (в таромоечных машинах)	12 кг
		Мойка стекла	Alkadem N/A500	среднее	Щелочное	использовать для стеклянной посуды	жидкое	1,5 мл/л	12 кг
		Ополаскивание	Acidem N/TS	-	Кислотное		жидкое	0,1 – 0,8 мл/л	10 кг
		Декальцинация	Acidem N/SP	применять раз в месяц	Кислотное	не использовать для алюминия и чугуна		5-50 мл/л	10 кг
		Ручная мойка посуды	Ручная мойка				назначения отсутствуют		



Расчет расхода моющие средства CLEANEQ

Расчет расхода моющих и ополаскивающих средств для посудомоечной машины		Количество циклов в день							
		10	20	30	40	50	60	70	80
Расход воды при запуске - 30л	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Расход воды на цикл мойки - 3,5л	3,5	35	70	105	140	175	210	245	280
Всего расход воды в день (л)		65	100	135	170	205	240	275	310
Расход моющего в день(мл):	3	195	300	405	510	615	720	825	930
Расход ополаскивателя в день(мл):	0,5	32,5	50	67,5	85	102,5	120	137,5	155
Расход моющего в месяц (л):	30 дн	5,85	9	12,15	15,3	18,45	21,6	24,75	27,9
Расход ополаскивателя в месяц (л):	30 дн	0,975	1,5	2,025	2,55	3,075	3,6	4,125	4,65
Расход декальцинатора в месяц (л):	30 дн	0,8							
Расход моющего в год (л):	12 мес	70,2	108	145,8	183,6	221,4	259,2	297	334,8
Расход ополаскивателя в год (л):	12 мес	11,7	18	24,3	30,6	36,9	43,2	49,5	55,8
Расход декальцинатора в год (л):	12 мес	9,9							
Расход моющего средства в год (шт) 10л/12кг	12 мес	8	11	15	19	23	26	30	34
Расход ополаскивателя в год (шт):10л/10кг	12 мес	2	2	3	4	4	5	5	6
Расход декальцинатора в год (шт): 10л/12кг	12 мес	1							
Стоимость Alkadem N/A220 в год	12 мес	11696	16082	21930	27778	33626	38012	43860	49708
Стоимость Acidem N/TS в год	12 мес	2180	2180	3270	4360	4360	5450	5450	6540
Стоимость Acidem N/SP в год	12 мес	1163							

Моющее Alkadem N/A220 (10л) средний расход - 3мл/л

1462руб.

Ополаскиватель Acidem N/TS (10 л) средний расход - 0,5 мл/л

1090руб.

Декальцинатор Acidem N/SP (10 л) расход в месяц - 27,5 мл/л

1163руб.

CLEANEQ



Моющие средства CLEANEQ для пароконвектоматов

Вид оборудования	Специфика	Назначение	Средство CLEANEQ	Степень загрязнения	Тип моющего средства	Совместимость с материалами	Консистенция	Концентрация рабочего раствора	Объем
Пароконвектоматы	Автоматическая мойка	Мойка	Alkadem C/F	среднее	Щелочное	для любых материалов	жидкое	определяется дозирующей системой	12 кг
		Ополаскивание	Acidem R/CJ	-	Кислотное	для материалов, устойчивых к кислоте	жидкое		10 кг
		Кислотная мойка и декальцинация (после 4-5 циклов щелочной мойки)	Acidem C/K	сильное	Кислотное	ограничено годен для алюминия	жидкое	определяется дозирующей системой, ополаскивать водой	12 кг
	Ручная мойка	Мойка	Alkadem N/CC	сильное	Высокощелочное	не применять для алюминия	жидкое	30-100 мл/л	12 кг



Моющие средства CLEANEQ для кофемашин

Вид оборудования	Специфика	Назначение	Средство CLEANEQ	Степень загрязнения	Тип моющего средства	Совместимость с материалами	Консистенция	Концентрация рабочего раствора	Объем
Кофемашины	для воды любой жесткости	Мойка	Alkadem CME	сильное	щелочное	Ограничения отсутствуют	жидкое	2 – 5 г./л	1 кг
		Мойка	Alkadem CMP	сильное	щелочное	Ограничения отсутствуют	порошок	5 –10 гр./л	1 кг
		Мойка систем вспенивания молока	Alkadem N/A500	среднее	Щелочное		жидкое	1,5 мл/л	12 кг
		Декальцинация	Acidem N/CMS	сильное	кислотное	Ограничения отсутствуют	порошок	50 – 100 г./л.	1 кг



Моющие средства CLEANEQ для ухода за оборудованием и


поверхностями

Вид оборудования	Специфика	Назначение	Средство CLEANEQ	Степень загрязнения	Тип моющего средства	Совместимость с материалами	Консистенция	Концентрация рабочего раствора	Объем
Тепловое и фастфуд оборудование (шкафы жарочные, печи, сковороды, фритюрницы, печи на дровах, грили, жарочные поверхности, чебуречницы, котлы, макаронварки, мармиты)	Сильное загрязнение, пригоревший жир, нагар	Ручная мойка	Alkadem N/CC	сильное	Высокощелочное	не применять для алюминия	жидкое	30- 100 г/л	12 кг
Водонагреватели, кипятильники, стерилизаторы ножей	Мойка и удаление накипи	Мойка	Alkadem N/CC	сильное	Высокощелочное	не применять для алюминия	жидкое	30- 100 г/л	12 кг
		Декальцинация	Acidem N/CMS	сильное	кислотное	Ограничения отсутствуют	порошок	50 – 100 г./л.	1 кг
			Acidem N/SP	сильное	Кислотное	не использовать для алюминия и чугуна	жидкое	5-50 мл/л	10 кг
Холодильное, морозильное оборудование, нейтральное оборудование, барное оборудование, фастфуд, поверхности	Уход за поверхностями из нержавеющей стали	Ручная мойка	Alkadem Neo	среднее	Нейтральное	Ограничения отсутствуют	жидкое	распылитель	500 мл
	Повседневная мойка поверхностей	Ручная мойка	Alkadem Uni	среднее	Нейтральное		жидкое	5-100 г/л	
	Удаление сильных загрязнений	Ручная мойка	Alkadem Activ	сильное	Щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов.	жидкое	1-50 г/л	12 кг
Помещения	Ручная мойка	Мойка (при серьезных загрязнениях)	Alkadem Activ	Сильное	Щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов.	жидкое	5-100 г/л	5 кг
		Для	Alkadem Uni	Среднее	Нейтральное	Ограничения отсутствуют	жидкое	1-50 г/л	10 кг

Моющие средства CLEANEQ

Таблица приготовления рабочего раствора

Концентрация рабочего р-ра	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Объем рабочего р-ра										
1 литр	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	60 мл	70 мл	80 мл	90 мл	100 мл
5 литров	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	300 мл	350 мл	400 мл	450 мл	0,5 л
10 литров	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	0,5 л	600 мл	700 мл	800 мл	900 мл	1 л
20 литров	200 мл	400 мл	600 мл	800 мл	1 л	1,2 л	1,4 л	1,6 л	1,8 л	2 л
30 литров	300 мл	600 мл	900 мл	1,2 л	1,5 л	1,8 л	2,1 л	2,4 л	2,7 л	3 л





МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

CLEANEO

Соответствуют современным стандартам качества

- Многоступенчатая система контроля качества на каждом этапе производства



Безопасность и экологичность

- Всегда следуйте инструкции!



Сертификаты соответствия ГОСТам

- Гарантия качества
- Отсутствие претензий со стороны проверяющих органов



Отличный результат очистки

- Доказанная эффективность по отзывам клиентов и проработки нашим поваром-презентатором в мастер-классах.
- Всегда следуйте инструкции!
- Для предприятий различного профиля.

В наличии на складе

- Оперативные поставки в случае крупных заказов.



Сделано в России

- Импортозамещение!!!!
- Поддержим отечественное производство





МОЮЩИЕ СРЕДСТВА CLEANEQ

Высокая маржинальность продукта

Цены в рублях

- Стабильные цены без привязки к курсам валют

Конкурентные цены

- Разница с ценами конкурентов до 80%

Высокая эффективность при доступной цене



Выгодные
цены



В наличии
на складе!



ОТЗЫВ КЛИЕНТА


Мы предложили нашим клиентам опробовать новинку в реальных условиях — на профессиональной кухне — и теперь спешим поделиться отзывом по результатам испытаний [жидкого щелочного моющего средства для сильно загрязненных поверхностей Alkadem-Activ](#).

ООО «Буленжери» выражает свое восхищение и благодарность компании ЗАО «Торговый Дизайн».

Мы отправили Ирине (менеджеру — прим.) фотографии, на которых оборудование было покрыто толстым слоем грязи и жира. Для очистки столов и вытяжек использовали шуманит, но результата практически не было. Ирина предложила использовать моющее средство CLEANEQ и в течение дня предоставила тестовые образцы. Она проинструктировала наш персонал о возможностях использования профессиональных моющих средств (за что отдельное спасибо!).

После начала его использования мы поняли, что напрасно потеряли столько времени, поскольку с CLEANEQ результат был достигнут мгновенно и без особых усилий. Все, что раньше невозможно было очистить с использованием замачивания, железных губок и шуманита, смог удалить CLEANEQ.

Средство удаляет любую грязь, любой жир — побрызгал, подождал минуту, смыл водой. Хочу отметить, что в целях экономии мы достаточно сильно разбавляли это средство



Сравнительная таблица CLEANEQ, WEIGERT, ДЕМО.



	Наименование	Артикул TM_CLEANEQ	Артикул Dr Weigert	Артикул ДЕМО	Разница CLEANEQ/ Weigert Ц5	Разница CLEANEQ/ Weigert Ц1	Разница CLEANEQ/ ДЕМО Ц5	Разница CLEANEQ/ ДЕМО Ц1
	Средства для мойки и ополаскивания теплового оборудования							
1	Щелочное моющее средство	Alkadem C/F	Neodisher Grill	НЕТ В ассортименте	-81%	-80%	-	-
2	Кислотное беспенное ополаскивающее средство для пароконвектоматов (аналог RATIONAL Ополаскиватель д/устройства Cleanjet)	Acidem R/CJ	Neodisher CombiDry или Neodisher TS	Acidem®-Rinse	-85%	-83%	-14%	-14%
3	Кислотное беспенное моющее средство для пароконвектоматов (аналог Convothem)	Acidem C/K	Похоже по составу Neodisher BU	НЕТ В ассортименте	-	-	-	-
4	Моющее средство для ручной мойки теплового оборудования	Alkadem N/CC	Neodisher CombiClean	Alkadem®-UHT/ F	-81%	-80%	-12%	-12%
	Средства для мойки и ополаскивания в посудомоечных машинах							
5	Высокощелочное моющее средство	Alkadem N/A220	Neodisher Alka 220	Alkadem®-Dish	-78%	-77%	-2%	-2%
6	Щелочное моющее средство	Alkadem N/A500	Neodisher Alka 500	Alkadem®-Dish	-78%	-76%	-3%	-3%
7	Универсальное моющее-дезинфицирующее средство с активным хлором	Alkadem N/A400	Neodisher Alka 400W	Alkadem®-B	-76%	-75%	-10%	-10%
8	Ополаскивающее средство	Acidem N/GL	Neodisher GL	Acidem®-Rinse	-78%	-77%	-17%	-17%
9	Ополаскивающее средство	Acidem N/TS	Neodisher TS	Acidem®-Rinse	-85%	-84%	-17%	-17%
10	Средство для декальцинации	Acidem N/SP	Neodisher special plus	НЕТ В ассортименте	-90%	-90%	-	-
11	Средство для декальцинации (порошок)	Acidem N/CMS	Neodisher CM special	НЕТ В ассортименте	-86%	-85%	-	-
	Средства для мойки эспрессомашин							
12	Жидкое моющее средство для эспрессомашин	Alkadem CME	НЕТ В ассортименте	НЕТ В ассортименте	-	-	-	-
13	Средство для эспрессомашин (порошок)	Alkadem CMP	Neodisher CM P	НЕТ В ассортименте	-69%	-67%	-	-
	Средства для мойки и ухода за оборудованием							
14	Средство по уходу за оборудованием	Alkadem Neo	Neoblank	Alkadem®-Pray	-80%	-76%	-14%	-4%
15	Универсальное слабощелочное моющее средство	Alkadem Activ	Caraform Activ	Alkadem®-D	-78%	-76%	-23%	-23%
16	Универсальное нейтральное моющее средство	Alkadem Uni	Caraform Universal	НЕТ В ассортименте	-76%	-74%	-	-

СКОРО В АССОРТИМЕНТЕ:

Профессиональные моющие средства
для пищевых производств:

- Овощепереработка
- Мясопереработка
- Хлебопекарни



**ЖЕЛАЕМ
УСПЕШНЫХ
ПРОДАЖ!**

