


Самостоятельная Работа №1 По МДК

- Тема : Современное оборудование для механизации процесса слесарной обработки металла



Соболев Иг.

Названия Прибора

Машина резки труб

Машина резки труб

Pipe cutting device RSV

ZINSER

В модели машины RSV-4 и 4/14 для установки ее на трубе используется лента-бандаж различной длины. Лента-бандаж находится неподвижно относительно разрезаемой трубы, а машина перемещается вокруг трубы по ленте. Выпускаются модели машин для резки труб, как с ручным приводом, так и с электроприводом на 220В. Машина может быть укомплектована различными типами резаков (ацетилен, пропан, природный газ).

Мундштук резака (сопло) состоит из двух частей: внутреннее режущее сопло и наружное подогревающее сопло. Дополнительно машина может быть укомплектована специальным двойным резаком для V-образной разделки кромки одновременно на обеих частях разрезаемой трубы.

Машины RSV-4 и SV-4/14 дополнительно комплектуются стальными лентами-бандажами для диам. труб:

Ø 250 - 400 мм

Ø 300 - 500 мм

Ø 300 - 600 мм

Ø 400 - 600 мм

Ø 500 - 800 мм

Ø 600 - 1000 мм (стандарт)

Ø 600 - 1050 мм

Ø 600 - 1200 мм

Ø 800 - 1200 мм

Ø 400 - 600 мм

Ø 1000 - 1400 мм

Ø 1200 - 1500 мм

Ø 1400 - 1600 мм

Ø 1500 - 1800 мм

Ø 1500 - 2000 мм

Ø 2000 - 2500 мм

Ø 2500 - 3500 мм

Ø 3500 - 4500 мм

Технические Данные

Описание	Наружный диаметр труб, мм	Электропривод	Двойной резак	Бокс для хранения
RSV-0	70-120	нет	аксессуар	аксессуар
RSV-1	120-270	дополнительно	аксессуар	аксессуар
RSV-2	270-420	дополнительно	аксессуар	аксессуар
RSV-3	420-620	дополнительно	аксессуар	аксессуар
RSV-4	400-1600	дополнительно	аксессуар	аксессуар
RSV-4/14	более 1400	дополнительно	аксессуар	нет

Для каких целей :

- Применяются в полевых условиях и на промышленных объектах. Возможность применения для получения "катушек". Обеспечивается высокая чистота и точность реза машинным резаком. Несовпадение начала и конца реза не более 0,5 мм. Ручной привод не требует источника энергии - удобен при работе, особенно в полевых условиях. Резак в комплект не входит, поставляется по специальному заказу. Поставляются в металлической таре для транспортировки и хранения

Сайт с информацией :

Диалоги x TT - Машина резки труб с р x G alkor pipe - Поиск в Google x Компания Алькор - Машина x Лига Европы 2015/2016 ре x

alkor-pipe.ru/11/12/205/170.html

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ

Центраторы для соединения труб под сварку

Машины для резки труб и подготовки кромки

Устройства для вырезания отверстий в трубах

Машины газокислородной/плазменной резки

Седельная машина «Saddle Machine» (США)

Седельная машина «Super II» (США)

Ленточная машина «Monarch Band» (США)

Машина на магнитной подвеске «MagnaCut XM» (США)

Машина на магнитной подвеске модели «Mini-MAG XM» (США)

Цепная машина резки труб и подготовки фаски «Mini Chain machine» (США-Италия)

Цепная машина резки труб «Maxi Chain machine» (США-Италия)

Машина «Орбита-Р» и «Орбита-РМ» для газовой резки труб ручная (Армения)

Машина с ручным приводом «ТРЕК» (Россия)

Машина «Орбита-БМ» для газовой резки с электроприводом (Армения)

Машина резки труб "ТРЕК-2М" ручной привод (Россия)

[Отправить сообщение](#)



Машина резки труб с ручным приводом "ТРЕК-2М"

Применяются в полевых условиях и на промышленных объектах. Возможность применения для получения "катушек". Обеспечивается высокая чистота и точность реза машинным резаком. Несовпадение начала и конца реза не более 0,5 мм. Ручной привод не требует источника энергии - удобен при работе, особенно в полевых условиях. Резак в комплект не входит, поставляется по специальному заказу. Поставляются в металлической таре для транспортировки и хранения.

Дополнительно могут комплектоваться оборудованием для газокислородной резки:

- машинным резаком "Корд" РМ-3-220Г или машинным резаком "Норд" (Q911);
- редукторами газовыми баллонными;

trek2M.jpg

Все скачанные файлы...

пуск Компания Алькор - ... MSO2003sp3 Microsoft PowerPoint ... Безымянный - Paint EN 23:47