



НордМашСервис

**Производство систем ограждений,
металлоконструкций и кованых изделий**

www.snk-group.ru

О КОМПАНИИ

С 2011 года изготавливаем системы ограждений и комплектующие к ним, металлоконструкции, кованые изделия для дома, дачи и отдыха. Производственная площадка нашей компании находится в Череповце на территории «Северсталь-метиз».

Ограждения



Кованые изделия



Металлоконструкции



СЕТЧАТЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Такой вид ограждений стал одним из самых популярных во всем мире, в том числе и в России. Почему?



- Они надежны и антивандальны
- Долговечны и просты в эксплуатации
- Просто монтировать и удобно перевозить
- Нет ветровой нагрузки
- Легко вписываются в любой ландшафт
- Широкий выбор по размерам
- Пожаробезопасны



3D-ПАНЕЛИ


Отличительной особенностью таких ограждений является наличие V-образных изгибов – ребер жесткости.



За счет этих ребер 3D панели являются достаточно прочными при сравнительно низком весе, что делает их наиболее популярными. Так же гибы иногда используют для прокладки кабелей освещения, видеонаблюдения и охранных датчиков.

Варианты изготовления 3D панелей

диаметр проволоки, мм	3,0	3,0/4,0	4,0	4,8	5,0
высота панели, мм	1030	1530	1730	2030	2430
Ячейка, мм	50x200	50x150	50x100		
ширина панели, мм	2500	3000	3100		



2D-ПАНЕЛИ

Отличительной особенностью таких ограждений является наличие сдвоенных горизонтальных прутков.



За счет такого метода раскладки прутков панелям придается дополнительная жесткость, прочность и массивность.

Варианты изготовления 2D панелей

диаметр проволоки, мм	4,8/4,8	4,8/6,0	6,0/6,0	6,0/8,0	
высота панели, мм	1030	1530	1730	2030	2430
Ячейка, мм	50x200	50x150	50x100		
ширина панели, мм	2500	3000	3100		



ПРИМЕНЕНИЕ

3D панели

Мы рекомендуем применять их для ограждения:

- ✓ Загородных домов и дач 
- ✓ Промышленных объектов 
- ✓ Парковок и стоянок 
- ✓ Складов и терминалов 
- ✓ Автомобильных и железнодорожных трасс 
- ✓ Вокзалов и аэропортов 


2D панели

Мы рекомендуем применять их для ограждения:

- ✓ Школ и детских садов 
- ✓ Парков 
- ✓ Спортивных площадок 
- ✓ Животноводческих хозяйств и охотничьих угодий 
- ✓ Клубов и питомников домашних животных 

ПРОИЗВОДСТВО


Все элементы ограждения изготавливаются из оцинкованной стали и проходят многоступенчатый процесс нанесения полимерного порошкового лакокрасочного покрытия. Данный вид покрытия обеспечивает максимальную долговечность ограждения и стойкость к внешней среде, а так же возможность применения различных цветовых решений.



ОПОРЫ

Мы предлагаем различные типы опор ограждений в зависимости от метода уста

Варианты изготовления опор					
Сечение профиля	60x40	60x60	60x80	80x80	100x100
Длина опоры	1500	2000	2500	3000	3500
Тип установки	бетонирование		На бетонное основание		На винтовые сваи
Тип фланца	треугольный			Прямоугольный	



КРЕПЕЖ

Типы креплений делятся на две основные группы

ХОМУТЫ			СКОБЫ		
тип	вид	размер мм	Тип	вид	размер мм
с планкой		60x40, 60x60, 80x80	скоба универсальн ая		40x30
средние		60x40, 60x60, 80x80	скоба прижимная		80, 60
крайние		60x40, 60x60, 80x80			

Все виды креплений могут дополнительно комплектоваться антивандальными гайками.



ВОРОТА И КАЛИТКИ

В комплекте с ограждениями поставляются ворота и калитки.



Калитки могут быть укомплектованы механическими замками, проушинами для навесных замков а так же различными электронными системами контроля и управления доступом.

Мы предлагаем два вида ворот: откатные и распашные. Они могут быть укомплектованы замками, проушинами для навесных замков, фиксаторами, засовами и автоматическими системами открывания.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Панели укладываются в пачки на поддоне по 50-100 шт. в зависимости от типоразмера и увязываются пластиковыми лентами.




Опоры поставляются в пачках до 80 шт. на поддоне, прокладываются упаковочным материалом для предотвращения повреждения покрытия при транспортировке и увязываются лентами.

Крепления поставляются в картонных коробках в разобранном виде. Могут размещаться на европоддоне. Вместимость ограждений в одну еврофуру – до 19 тн. Погрузка – боковая.

ШЕСТИУГОЛЬНАЯ СЕТКА ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ


Крученая сетка – высококачественная альтернатива плетеной и сварной сеткам.



Данный тип сетки обеспечивает высокую прочность и ремонтпригодность, что особенно важно для ограждений, подвергаемых постоянным нагрузкам, например спортивных и детских игровых площадок, так же может применяться при строительстве вольеров и загонов для животных.

ШЕСТИУГОЛЬНАЯ СЕТКА ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры шестиугольной сетки			
ширина рулона, м	2	3	4
типы покрытия	1Ц1	ОЗЦ	цинк+ПНД
диаметр проволоки в цинке, мм	2,4	2,7	3,0
диаметр проволоки цинк+ПНД	2,4/3, 4	2,7/3,7	
размер ячейки, мм	60x80	80x100	



1Ц1 – горяче-цинковое покрытие с плотностью цинка 80-120 гр/м²

Зоц – горяче-цинковое покрытие, с плотностью цинка 280-320 гр/м²



- Высокая стойкость к нагрузкам (не менее 340 н/мм²)
- Длительный срок службы (до 50 лет)
- Высокая антивандальность (при повреждении одной ячейки, конструкция полностью сохраняет свои функции)
- Удобство установки (ширина и длина рулона обеспечивает простую и качественную установку в кратчайшее время)
- Оптимально для ограждения спортивных площадок для игровых видов спорта



ПРОЕКТЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Нами разработана универсальная площадка (НМС-УСП-40x20-02-2017) для занятий физической культурой и спортом имеет основной размер контура 40x20 м (площадь 809 кв. м.), в ней предусмотрены следующие зоны:

- для игр в мини-футбол (размер игрового поля 19x38 м), баскетбол (2 игровых поля по 15x19 м), волейбол (размер игрового поля 8x19 м)
- зона для запасных игроков



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



- ✓ **Оперативность и мобильность** – мы быстро реагируем на Ваши запросы и предлагаем в короткие сроки оптимальные решения, максимально ориентированы на конкретные задачи наших клиентов и выстраиваем производство под все особенности вашего проекта.



- ✓ **Минимизация рисков** - мы гарантируем выполнение своих обещаний и обязательств перед клиентами; обеспечиваем высокое качество материалов, точное соблюдение сроков поставки, длительный срок эксплуатации наших ограждений.



- ✓ **Полный пакет сервисов** - проектируем, комплектуем, устанавливаем, работаем со сложными задачами.



- ✓ **Ответственность и профессионализм** - ответственный подход к каждому этапу производства - это кредо нашей команды.

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Школьные стадионы



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Теннисные клубы



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Производственные помещения



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Жилищные комплексы





ООО «НордМашСервис»

162610, Россия Вологодская область,

г. Череповец, ул. Торговая, 32

Тел. +7 (8202) 49 05 06

E-mail: info@snk-group.ru

www.snk-group.ru
