

История управления



**В соответствии с
Постановлением Совета
Министров СССР приказом
МООП СССР №439 от 17
октября 1967 года было
организовано Отделение
пожарной охраны № 50 ГУПО
МООП СССР.**

**Приказом ГУПО МООП
СССР № 75 от 29
ноября 1967 года
начальником Отделения
пожарной охраны
№ 50 был назначен
майор технической
службы **Глебович
Леонтий Давыдович****



Приказом МООП СССР от 17 октября 1967 были объявлены штаты аппарата отделения. Штатами были предусмотрены должности:

- **начальник отделения**
- **заместитель начальника**
- **инженер**
- **старший инспектор**
- **старший бухгалтер на правах главного бухгалтера**
- **начальник гарнизонного склада**
- **секретарь-машинистка**

Всего - 8(восемь) единиц

Для Отделения предусматривался автомобиль оперативный легковой.

Сотрудники ОПО №50



Ст. инженер
ОПО-50
Шалыгин Б.А.



Главный бухгалтер
Соловьева Н.Д.



Ст. инженер
ОПО №50
Серебров В.Н.



Ст. инспектор
по кадровой
работе
Авдеенко Е.Е.

Приказом ГУПО МООП СССР № 4 от 14 октября 1967 года утверждены штаты пожарных частей ОПО-50:

- военизированной пожарной части № 3 по охране НИТИ (Научно-исследовательского технологического института) в количестве 41 единицы. На вооружении части предусматривалось- в боевом расчете автоцистерна ПМЗ и грузовой автомобиль.**
- военизированной пожарной части № 4 по охране Северного Управления Строительства (СУС) и поселка Сосновый Бор в количестве 42 единицы. На вооружении части предусматривалось- в боевом расчете автоцистерна ПМЗ, автонасос ПМЗ, автомобиль грузовой.**
- военизированной пожарной части № 5 по охране Центрального Конструкторского Бюро Машиностроения МСМ (ЦКБМ), в количестве 5 единиц (город Ленинград).**

В мае 1968 года (Приказ МООП СССР № 203 от 20.05.1968 года) ИПО-44 и ИПО-45 были подчинены Отделению пожарной охраны № 50. В соответствии с приказом министра, приказом ГУПО МООП СССР № 3 1968г. Инспекция пожарной охраны № 44 (поселок Морозова) была переименована в Инспекцию пожарной охраны № 1. Инспекция пожарной охраны № 45 (город Приморск) переименована в Инспекцию пожарной охраны № 2. Этими документами в городе Ленинграде для охраны Центрального конструкторского бюро машиностроения МСМ СССР создана Инспекция пожарной охраны № 3 на базе ВПЧ-5 ОПО-50. По штатам начальники ИПО-1, ИПО-2, ИПО-3 являлись соответственно начальниками ВПЧ-1 (пос.Морозова), ВПЧ-2 (г.Приморск), ВПЧ-5 (г. Ленинград).



На этом месте было
построено здание
пожарной части.
(г. Сосновый Бор).



Здание пожарного депо
ВПЧ-2
(г. Приморск).

**Боевое развертывание.
ВПЧ-4 ИПО-45.**



**1968 г. Проверка КИП.
ВПЧ-4**



Занятия по ПСП



Занятия по ПСП



Структурная схема пожарной охраны объектов ВПК г. Ленинграда и Ленинградской области в мае 1968 года.

МООП СССР

ГУПО МООП СССР

Первое Управление
ГУПО МООП СССР

ОПО-50
ГУПО МООП СССР

ИПО-1 ОПО-50
ВПЧ-1 по охране
Государственного
завода им.Морозова

ИПО-2 ВПЧ-2
по охране
филиала КБ ЭМ
МОН СССР

ВПЧ-3
по охране НИТИ
ЦКБМ и СУС
МСМ СССР

ВПЧ-4
по охране СУС
МСМ СССР


ИПО-3
ВПЧ-5 по охране
ЦКБМ МСМ
СССР

В мае 1968 года в составе Отделения пожарной охраны № 50 находилось пять подразделений – ИПО-1 (ВПЧ-1 пос. Морозова), ИПО-2 (ВПЧ-2 г.Приморск), ВПЧ-3 (г.Сосновый бор НИТИ), ВПЧ-4 (г.Сосновый бор), ИПО-3 (ВПЧ-5 г.Ленинград).

Руководство подразделений ОПО №50



Начальника ИПО-1
Цыганов А.М.



Начальника ИПО-2
Логинов К.М.



Начальник ВПЧ-5
Тузov В.С.



Начальник ВПЧ-3
Поляков Б.П.

Руководство подразделений ОПО №50




**Зам. Начальника
ИПО-2
Муринов А.М**



**Зам. Начальника
ИПО-1
Кудинов Н.Я.**



**Зам. Начальник
ВПЧ-4
Афанасьев В.А.**



**Начальник
ВПЧ-4
Шапран П.И.**



1994г. Встреча ветеранов подразделения ОПО-50 с личным составом ВПЧ-3 ОВПО-1. На снимке: в первом ряду слева направо: Подполковник вн.службы Глебович Л.Д., майор вн.службы

Поляков Б.В., представитель администрации города, майор вн.службы Кудинов Н.Я., подполковник вн.службы Логинов КМ., майор вн.службы Шолыгин Б.А.

В июне 1969 года Спецуправлением была создана комиссия для проверки оперативно-служебной деятельности аппарата и подразделений Отделения пожарной охраны № 50, и оказания помощи в решении организационных вопросов в связи с созданием Отдела. Комиссию возглавил начальник отдела ГПН Спецуправления – полковник внутренней службы Михайлов Д.И. В состав комиссии был включен подполковник внутренней службы Кудрявцев П.М.,

В последствии Кудрявцев П.М. приказом начальника ГУПО МВД СССР № 18 от 27 июня 1969 года назначен начальником Отдела пожарной охраны № 50.

Полковник внутренней службы
Кудрявцев П.М. возглавлял
Отдел пожарной охраны
№ 50 в период с 1 июля 1969
года по 6 января 1977 года.
За период службы провел
огромную работу по
организации
противопожарной охраны
объектов Военно-
промышленного комплекса
г. Ленинграда и Ленинградской
области. С января 1977 года
по май 1993 г. руководил
Управлением пожарной
охраны № 50 ГУПО МВД
СССР.



Более сорока лет прослужил

Кудрявцев П.М.

в органах МВД СССР. Его самоотверженный труд неоднократно отмечен

Правительственными наградами.

Заслуженный работник МВД СССР

Кудрявцев П.М. награжден орденом

«Трудового Красного Знамени», медалями: «За

доблестный труд», «За трудовое отличие»,

юбилейное медалью «100-летие со дня

рождения В.И. Ленина за доблестный труд»,

медалями «За безупречную службу» I, II, III

степени, другими медалями. Уволен из органов

МВД СССР в июне 1993 года в возрасте 62 лет.

СПИСОК

**старшего и среднего начальствующего состава аппарата
Отдела пожарной охраны № 50
ГУПО МВД СССР по состоянию на 1 июля 1969 года**

- **Начальник ОПО – подполковник внутренней службы
Кудрявцев Павел Михайлович**
- **- заместитель начальника ОПО- майор внутренней службы
Глебович Леонтий Давыдович**
- **- старший инженер ОПО - капитан внутренней службы
Серебров Виктор Никитич**
- **- старший инспектор по кадрам - старший лейтенант внутренней
службы
Авдеенко Евгений Евгеньевич**
- **- инженер ОПО - майор внутренней службы
Шольгин Борис Андреевич**
- **- инженер ОПО - капитан внутренней службы
Поляков Борис Васильевич**

Отрицательное влияние на оперативно-служебную деятельность частей Отдела № 50 в первую очередь ВПЧ-3 и ВПЧ-4 оказывала неуккомплектованность подразделений инструкторами профилактики. В этих частях некомплект среднего начальствующего состава составлял более 10 человек. А это главное звено сотрудников обеспечивающих организацию и проведение профилактической работы на охраняемых объектах и объектах строительства.

В декабре 1969 года по договоренности начальника ОПО № 50 полковника Кудрявцева П.М. с командованием Ленинградского пожарно-технического училища на заочное обучение в ЛПТУ было выделено 5 мест. После сдачи вступительных экзаменов на заочное обучение в ЛПТУ МВД СССР были приняты помощники инструктора профилактики Богорад М.Д., Шевцова В.Г., Бойцов А. Г., командир отделения Журавлев А.В., старший пожарный Зотов Н.И. После одного года обучения они были назначены на официальные должности, все закончили ЛПТУ.

В целом период 1970-1971 год для Отдела в организационно штатных вопросах был стабильным, не было изменений в штатах. Этот период характеризуется напряженной работой коллективов и подразделений по противопожарной охране объектов. Однако в этот же период в коллективах пожарных частей и в первую очередь в аппарате Отдела сложилась напряженная обстановка. Первое Управление ГУПО МВД, партийные органы охраняемых объектов захлестнул поток клеветнических писем, необоснованных жалоб и заявлений, в том числе и анонимных, на неправильное действие руководства Отдела. Среди личного состава частей и начальствующим составом возникла атмосфера подозрительности, недоверия друг к другу. Для разбора жалоб и писем Первым Управлением постоянно направлялись представители служб. Сложившаяся обстановка лихорадила коллективы подразделений, отрицательно влияла на организацию службы по охране объектов. После очередного разбирательства, которое проводили представители Спецуправления и Парткомов СУС, руководством ГУПО МВД СССР для оздоровления обстановки были приняты меры.

- **Приказом ГУПО МВД СССР от 5 июля 1971 года № 36 заместителем начальника ОПО № 50 был назначен инженер-майор Цыганов Александр Михайлович.**
Майор внутренней службы Глебович Л.Д, был переведен для прохождения службы в подразделениях ИПО-2 (п. Морозова).



Приказом ГУПО МВД СССР № 12 от 24 марта 1972 года были объявлены штаты военизированной пожарной части № 7 по охране Филиала № 2 Государственного оптического института им. С.И. Вавилова. Штатами было определено: количество личного состава – 24 единицы, в боевом расчете – 1 автоцистерна, в резерва – автоцистерна, транспорт – мотоцикл.

В 1972 году численность личного состава всех подразделений составила 291 единицу. Отдел пожарной охраны № 50 превратился в крупный гарнизон Первого управления ГУПО МВД, в подчинении которого находилось 7 боевых военизированных пожарных частей, разбросанных по области.

1973 год для Отдела пожарной охраны № 50 являлся годом начала реорганизации. Постановлениями Правительства, приказами МВД определялись новые объекты ВПК, на которых необходимо было организовать противопожарную охрану. В связи с этим необходимо было создать новые подразделения и организовать их работу.

Учитывая особенности охраняемых объектов, размах строительства уникальных сооружений и их охраны **Приказом МВД СССР № 113 от 22 марта 1973 года** Отдел пожарной охраны № 50 преобразован в Отдел пожарной охраны № 50 (самостоятельный), Первой категории. Увеличивалась численность аппарата отдела до 14 единиц.

В соответствии с указанным приказом ГУПО МВД СССР Приказом от 26 марта 1973 года № 3 были объявлены новые штаты подразделений ОПО № 50. Этим приказом организовывались первые Отряды ВПО и новые части.

ВПЧ-3, ВПЧ-4, ВПЧ-7 объединялись в **Отряд ВПО № 1 ОПО № 50**.


Численность аппарата ОВПО – 5 единиц.

- ВПЧ – 1, ВПЧ – 6, дислоцирующиеся в пос. им. Морозова, объединялись в **Отряд ВПО № 2 ОПО № 50**. Численность аппарата ОВПО – 5 единиц.

- организована военизированная пожарная часть **№ 8 ОПО № 50** по охране Ленинградского Адмиралтейского объединения Министерства Судостроительной промышленности СССР. Штатами ВПЧ – 8 было определено: количество личного состава – 34 единицы, в боевом расчете – 1 автоцистерна, в резерва – автоцистерна, транспорт – автомобиль легкой.

- организована военизированная **пожарная часть № 9** по охране проектного Института и завода Государственного института Прикладной химии Министерства химической промышленности СССР. Штатами ВПЧ – 9 было определено: количество личного состава – 41 единица, в боевом расчете – 1 автоцистерна, в резерве – автоцистерна.

- организована военизированная **пожарная часть № 10** по охране завода **№ 2** Государственного института прикладной химии Министерства химической промышленности СССР (п. Кузьмолово). Штатами ВПЧ – 10 было определено: количество личного состава – 63 единицы, в боевом расчете – 2 автоцистерны, в резерве – 2 автоцистерны, транспорт – автомобиль легкой.



Боевая работа

В апреле 1973 года, на основании Распоряжения СМ СССР вышел приказ МВД СССР «Об организации ВПО МВД СССР на особо режимных объектах». Во исполнение этого приказа, приказом ГУПО МВД СССР от 5.06.1973 года была организована военизированная пожарная часть № 11 по охране завода «Большевик» Министерства общего машиностроения СССР. Объявлены штаты части. Определена численность личного состава – 20 единиц. Часть – профилактическая. Приказом начальника ОПО № 50 от 31.07.1973 года начальником ВПЧ-11 был назначен капитан внутренней службы Кузьмин Геннадий Ильич, работавший заместителем начальника ВПЧ-8. Заместителем начальника ВПЧ – 8 назначен старший лейтенант Чернышев Александр Алексеевич (Приказ ОПО № 50 от 10.08.1973 года № 125).

Начальствующий состав аппарата Отдела в связи с малочисленностью не мог в полной мере организовать и осуществлять государственный пожарный надзор. Руководство Отдела было отвлечено на организацию и прием под охрану новых объектов и создаваемых пожарных частей. В Отделе и подразделениях ощущался острый дефицит офицеров с высшим образованием. Напряженная обстановка усугублялась и тем, что Отдел находился на значительном расстоянии от г. Ленинграда. По этой причине испытывала трудности и администрация принятых под охрану крупнейших объектов города – ЛАО, ГИПХ, «Большевик», ГОИ «Арсенал» и другие, на которых решение вопросов на уровне руководства Отдела требовалось постоянно.

Уже в 1973 году появилась острая необходимость размещения Отдела в г. Ленинграде. Начальник Отдела полковник внутренней службы **Кудрявцев П.М.** наряду с другими вопросами вплотную занимался решением этой очень важной проблемой.

Руководство Отдела за помощью в решении этого вопроса, т.е. выделения площадей для размещения сотрудников Отдела, обращалось в Горисполком и партийные органы. Однако все попытки решить этот вопрос оказались безуспешными. Тем более, что к размещению ОПО № 50 в г. Ленинграде отрицательно относилось и руководство Управления пожарной охраны, полагая что в городе появиться мощный конкурент.

По договоренности с администрацией ЛАО в июле 1973 года начальником ОПО № 50 полковником внутренней службы **Кудрявцевым П.М.** было принято решение о размещении Отдела в здании ВПЧ – 8 на втором этаже, где находились механические мастерские ЛАО. Практически заново проходило комплектовать Отдел сотрудниками, организовывать быт и работу Отдела. Возникли трудности с оформлением почтовых и финансовых реквизитов. Оказалось, что организовать нормальную работу Отдела в условиях соседства с механическим производством было невозможно.

В январе 1974 года администрацией Центрального конструкторского бюро машиностроения была выделена для размещения Отдела одна из комнат площадью 30 кв. метров Отдела кадров. В марте 1974 года Отдел разместился в гараже бывшего пожарного депо завода «Большевик». Там Отдел размещался более года. И только в июле 1975 года после сдачи в эксплуатацию нового лабораторного корпуса, администрацией завода «Большевик» было выделено в нем достаточное количество помещений для размещения сотрудников Отдела.

Позднее, в связи с введением на заводе пропускного режима, ОПО № 50 были отданы 2 этажа Гостиницы профилактория завода «Большевик» (пр. Обуховской Обороны д. 136).



В таком состоянии находилось здание управления на момент передачи

В 1973 году, в связи с передачей ряда крупных объектов под охрану подразделений спецуправления, значительно – в 1,7 раза – возросла численность личного состава. Штатная численность личного состава подразделений ОПО № 50 увеличилась на 204 единицы и на 1 января 1974 года по штатам составила 495 человек. Продолжали оставаться проблемы с комплектованием пожарных частей личным составом. В ВПЧ-4, ВПЧ-5, ВПЧ-7, ВПЧ-11 некомплект личного состава по состоянию на 1 января 1974 года составлял более 15 %. Общий некомплект личного состава подразделений ОПО № 50 составлял 13,2 %. Напряженная работа по комплектованию подразделений личным составом проводилась постоянно. 1974 год для Отдела ПО № 50 в организационно – штатных вопросах был менее напряженным чем в 1973 году. В этом году под охрану ОПО № 50 был передан один объект – завод «Арсенал» им. Фрунзе М.В. Министерства общего машиностроения СССР. Для охраны объектов завода Арсенал приказом ГУПО МВД СССР от 8 февраля 1974 года организована военизированная пожарная часть № 12 (второго разряда) со штатной численностью 15 единиц. Часть профилактическая. Приказом начальника ОПО № 50 от 20 марта 1974 года начальником ВПЧ-12 был назначен майор внутренней службы Илюшкин Н.К. работавший начальником ВПЧ-8. На должность начальника ВПЧ-8 был назначен переведенный из г. Сосновый Бор капитан внутренней службы Афанасьев В.А. работавший начальником ВПЧ-3. Начальником ВПЧ-3 был назначен капитан внутренней службы Григорьев. Г.М.. работавший там же заместителем начальника.

В целях усиления государственного пожарного надзора на объектах, охраняемых подразделениями ОПО № 50, во исполнение **Постановления Совета Министров от 10.07.1974 года приказом МВД СССР от 17 февраля 1975 года** в составе Отдела было организовано Отделение Государственного пожарного надзора в количестве трех единиц – начальник Отделения, старший инженер, старший инспектор.

В марте 1975 года **приказом ОПО № 50 от 13.03.1975 года № 29** старшим инженером ОГПН была назначена старший лейтенант внутренней службы **Дехтерева Валерия Владимировна**, прибывшая переводом для прохождения службы в ОПО № 50 из УПО ГУВД ЛО.

В августе 1975 года ОГПН был полностью укомплектован.

Начальником Отделения назначен подполковник внутренней службы **Корнышов Борис Андреевич (Приказ ОПО № 50 от 06.08.1975 года № 115)** прибывший переводом из УПО ГУВД ЛО по рекомендации начальника Управления полковника **Исаченко Л.И.**

Другим **Приказом ОПО № 50 от 6 августа 1975 года № 116** старшим инспектором ОГПН назначен старший лейтенант внутренней службы **Богорад Михаил Давыдович.**

Сотрудники ОГПН в 1975-1976 годах провели большую работу по приему под охрану новых объектов ВПК и организации деятельности вновь созданных пожарных частей.

В соответствии с приказом МВД СССР от 10.06.1975 года «Об организации ВПО» приказом ГУПО МВД СССР № 6 от 10.07.1975 года под охрану ОПО № 50 передавался целый ряд крупнейших промышленных предприятий г. Ленинграда входивших в Военно-Промышленный Комплекс страны. Для охраны предприятий страны созданы сразу 6 военизированных пожарных частей.

- **ВПЧ-14** (1 разряда) по охране Производственного Объединения «Кировский завод» Министерства оборонной промышленности. Численность личного состава – 60 единиц. В боевом расчете автоцистерна 1, в резерве автоцистерна 1.

- **ВПЧ-15** (2 разряда) по охране Производственного Объединения «Кировский завод» (без филиала) Министерства оборонной промышленности. Численность личного состава – 21 единица. В боевом расчете автоцистерна 1, в резерве автоцистерна 1.

- **ВПЧ-16** (1 разряда) по охране Ленинградского Научно-Исследовательского Института химического приборостроения с опытным заводом «Краснознаменец» Министерства машиностроения СССР. Численность личного состава – 70 единиц. В боевом расчете автоцистерна 2, в резерве автоцистерна 1, транспорт – автомобиль легковой оперативный.

- **ВПЧ-17** (1 разряда) по охране Государственного Союзного Машиностроительного завода им. М.Я, Климова Министерства авиационной промышленности СССР. Численность личного состава – 36 единиц. В боевом расчете автоцистерна 1, в резерве автоцистерна 1.

- **ВПЧ-18** (1 разряда) по охране Ленинградского Северного завода Министерства авиационной промышленности СССР. Численность личного состава – 40 единиц. В боевом расчете автоцистерна 1, в резерве автоцистерна 1, транспорт – автомобиль легковой оперативный.

- **ВПЧ-19** (1 разряда) по охране Ленинградской Атомной Электрической Станции Министерства среднего машиностроения СССР. Численность личного состава – 9 единиц. В боевом расчете автоцистерна 1, в резерве автоцистерна 1.

1976 год для Отдела пожарной охраны № 50 продолжал оставаться напряженным в решении организационно – штатных вопросов. В марте 1976 года Отделом № 50 приняты под охрану Научно-исследовательский институт Контрольных приборов и Научно-Исследовательский Институт точной механики Министерства общего машиностроения СССР.

Приказом ГУПО МВД СССР от 04.03.1976 года организована ИПО – 20 по охране этих объектов.

Чуть позднее приказом ГУПО от 29.03.1976 года организована ВПЧ-20 по охране НИИ КП и НИИТМ МОМ СССР с численностью личного состава 17 единиц. Часть профилактическая. Начальником ИПО – 20, он же начальник ВПЧ-20 назначен майор внутренней службы Сорокин Лев Макарович.

В марте 1976 года, в целях усиления Государственного контроля на объектах Военно-Промышленного Комплекса г. Ленинграда и области, а также усиления службы и профилактической работы личным составом подразделений приказом МВД СССР от 15.03.1976 года в штаты Отделения ГПН были дополнительно введены 4 единицы: старший инженер – 1 единица, инженер – 3 единицы. Этим же приказом в ОПО № 50 создано Отделение службы. Приказом ОПО № 50 от 08.06.1976 года начальником Отделения службы назначен капитан внутренней службы Чернышев Александр Алексеевич.

Приказом ГУПО МВД СССР от 29.03.1976г. в ОПО № 50 был организован Отряд военизированной пожарной охраны № 3 по охране Производственного Объединения «Кировский завод» Министерства оборонной промышленности и объектов Центрального Конструкторского Бюро машиностроения Министерства среднего машиностроения. Отряду подчинены ВПЧ-14, ВПЧ-15, ВПЧ-5. Штатами определены руководство Отряда – 4 единицы.

Приказом УГПО МВД СССР № 48 от 08.06.1976 года начальником Отряда назначен подполковник внутренней службы **Оглоблев Валентин Константинович**, прибывший переводом или ОПО № 30, где работал заместителем начальника Отдела.

В марте 1976 года с учетом вводимой в боевой расчет пожарной и специальной техники пересмотрены штаты ВПЧ-19 по охране ЛАЭС (**Приказ ГУПО МВД СССР № 5 от 28.03.1976г**). Штатами определена численность личного состава 48 единиц. В боевом расчете: автоцистерна – 1, автомеханическая лестница АА-30 – 1, в резерве: автоцистерна -1, автомобиль связи и оповещения АСО – 1, автомобиль легковой оперативный.

Начальником ВПЧ-19 назначен подполковник внутренней службы **Логинов Кузьма Михайлович**, один из старейших и опытных сотрудников, работавший начальником ВПЧ – 2 ОПО № 50 (г. Приморск) (**Приказ № 80 от 10.05.1976 г**). Этим же приказом заместителем начальника ВПЧ -19 назначен старший лейтенант внутренней службы **Акимов Петр Сергеевич**.

В сентябре 1976 года, Приказом ГУПО МВД СССР № 12 от 23.09.1976 года в ОПО № 50 созданы 4 отряда.

Отряд военизированной пожарной охраны № 4 по охране Государственного института прикладной химии Министерства химической промышленности. ОВПО – 4 подчинены ВПЧ-9, ВПЧ-10.

Начальником Отряда назначен капитан внутренней службы Заверткин Валерий Александрович, работавший начальником ВПЧ-10 (Приказ ОПО № 219 от 25.11.1976г).

Отряд военизированной пожарной охраны № 5 по охране завода «Большевик», производственного объединения «Арсенал» им. М.В. Фрунзе, НИИ КП, НИИ ТМ. Отряду подчинены ВПЧ-11, ВПЧ-12, ВПЧ-20.

Приказом УПО № 50 от 31.01.1977 г начальником Отряда назначен майор внутренней службы Дятел Павел Васильевич, прибывший переводом из ОПО, работавший заместителем начальника. Старшим инженером назначен старший лейтенант Абрамов Виктор Петрович.

Отряд военизированной пожарной охраны № 6 по охране Государственного союзного машиностроительного завода им. В.Я. Климова, Ленинградского Северного завода Министерства авиационной промышленности. Отряду подчинены ВПЧ-17, ВПЧ-18. Начальником Отряда назначен майор внутренней службы Шапран Павел Иосифович работавший старшим инспектором ОПО № 50 по кадровой работе (Приказ № 1 от 31.01.1977г). Старшим инженером ОППО – 6 назначен старший лейтенант Беляев Юрий Алексеевич.

В ноябре 1976 года Приказом ГУПО МВД СССР № 13 от 18.11.1976 года создан Отряд военизированной пожарной охраны № 7 по охране Ленинградского Адмиралтейского Объединения и Производственного Технического Объединения «Алмаз» Министерства Судостроительной промышленности СССР. Численность аппарата Отряда – 5 единиц. ОВПО – 7 подчинены ВПЧ-8 и ВПЧ-21.

Начальником ОВПО № 7 назначен майор внутренней службы Афанасьев Вячеслав Алексеевич (Приказ УПО № 50 № 1 от 31.01.1977года).

На основании Приказа МВД СССР от 04.11.1976 года Приказом ГУПО МВД СССР от 18.11.1976 года под обслуживание в порядке Государственного пожарного надзора переданы крупные объекты СВПК расположенные в г. Ленинграде.

- Завод «Красный октябрь» Министерства Авиационной промышленности СССР
 - Филиал ЦКБ тяжелого машиностроения Министерства Оборонной промышленности СССР
- Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения «Малахит» Министерства Судостроительной промышленности СССР
 - Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин» Министерства Судостроительной промышленности СССР
 - Невское проектно-конструкторское бюро Министерства Судостроительной промышленности СССР
- Центральный Научно-Исследовательский институт «Прометей» Министерства Судостроительной промышленности СССР
 - Государственный Союзный проектный институт «Союзпроект верфь» Министерства Судостроительной промышленности СССР
 - Ленинградское Объединение «Пролетарский завод» Министерства судостроительной промышленности СССР
- Научно-Производственное Объединение Министерства Электротехнической промышленности СССР «Феррит»
 - НПО Электрон Мин. ВУЗ
 - ОКБ «Импульс» МОМ
- ОКБ технической кибернетики при Ленинградском Политехническом институте им. М.И. Калинина.

К концу 1976 года Отдел пожарной охраны № 50 стал одним из крупнейших подразделений Специального управления ГУПО МВД СССР. Численность личного состава составила 899 человек.

В 1976 году Отдел пожарной охраны № 50 подчиненный непосредственно ГУПО МВД СССР превратился в мощный гарнизон Спецуправления, на подразделения которого возложены ответственные задачи противопожарной охраны особо режимных объектов Военно-промышленного комплекса г. Ленинграда и Ленинградской области.

За эти года, по охране важных объектов народного хозяйства, были организованы семь Отрядов военизированной пожарной охраны, которые включали в себя 21 военизированную пожарную часть. На вооружении пожарных частей ОПО № 50 находилось 46 единиц пожарной техники, 8 грузовых автомобилей, 6 легковых автомобилей. К концу 1976 года штатная численность личного состава подразделений Отдела составляла около 1019 единиц.

По количеству охраняемых и обслуживаемых в порядке Государственного пожарного надзора объектов по численности личного состава, количеству подразделений Отдел пожарной охраны № 50 был крупнейшим среди отделов Специального Управления, уступая Управлению пожарной охраны №3 (г. Москва).

Для осуществления в полном объеме функций государственного пожарного надзора на объектах Военно-промышленного комплекса г. Ленинграда и Ленинградской области, охраняемых подразделениями Спецуправления ГУПО МВД, осуществления систематического контроля за их противопожарным состоянием и работой отрядов и военизированных пожарных частей, необходимо было на базе Отдела пожарной охраны № 50 создать Управление пожарной охраны с полноценными службами его деятельности.

Руководством ОПО № 50 этот вопрос ставился Первому Управлению ГУПО МВД СССР еще в 1975 году. Остро эта необходимость возникла вновь в 1976 году. К решению ее были подключены Ленинградский областной и городской исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, который направил представление по улучшению организации противопожарной охраны объектов ВПК г. Ленинграда и Ленинградской области в Совет Министров СССР. С аналогичными представлениями в Совет Министров СССР обратилось Министерство среднего машиностроения, Министерство общего машиностроения, Министерство Оборонной промышленности, другие Министерства, режимные объекты, которые находились в г. Ленинграде и Ленинградской области.

Управление пожарной охраны № 50 ГУПО МВД СССР

На основании Распоряжения СМ СССР от 30 ноября 1976 года был издан Приказ МВД СССР от 31 декабря 1976 года «Об организации ВПО МВД СССР на особо режимных объектах».

- (п. 2. Преобразовать отдел пожарной охраны № 50 ГУПО МВД СССР в Управление пожарной охраны № 50 ГУПО МВД СССР).
- п. 3. ГУПО МВД СССР (т. Обухову Ф.В.) разработать и утвердить новые, а также внести изменения в действующие штаты подразделений ВПО МВД СССР на особо режимных объектах в соответствии с типовыми штатами.
- п. 4. ГУМТиВС МВД СССР (т. Смолину) выделить дополнительно для обеспечения личного состава ВПО МВД СССР необходимое количество вещевого довольствия.
- п. 5. Расходы на содержание выделенной дополнительной численности ВПО МВД отнести за счет охраняемых объектов в пределах, установленном приказами МВД СССР.

Приказ ввести в действие с 5 января 1977 года.

Министр внутренних дел
Генерал армии

Щелоков Н.А.

Этим же **Распоряжением СМ СССР от 30.11.1976 года** была увеличена численность личного состава ВПО МВД СССР режимных объектов расположенных в г. Ленинграде:

- Научно-исследовательский институт Поиск Министерства машиностроения – 14 единиц;

- Всесоюзный НИИ транспортного машиностроения – 30 единиц;

- Производственное объединение Кировский завод – 40 единиц.

- Ленинградское Адмиралтейское объединение Министерства судостроительной промышленности – 26 единиц;

- Государственный институт прикладной химии Министерства Химической промышленности (объект 955) – 10 единиц;

Считается, что датой образования Управления пожарной охраны № 50 ГУПО МВД СССР является **5 января 1977 года.**

Приказом МВД СССР были утверждены штаты аппарата УПО № 50.

Общая численность аппарата Управления составляла –
3 единицы.

В структуру были включены:

- Отдел Государственного пожарного надзора
 - 9 единиц;
- Отдел службы и подготовки
 - 9 единиц;
- Отдел кадров и политико–воспитательной работы
 - 5 единиц;
- Финансово-плановое отделение
 - 6 единиц;
- Канцелярия
 - 3 единицы;

Структура аппарата управления

Руководство УПО № 50
- Начальник – 1 единица
- зам. начальника - 1 единица
2 единицы

ОГПН (9 единиц)

начальник – 1
Зам. начальника – 1
Старший инженер – 2
Старший инспектор – 2
Инженер – 3

Отдел службы и подготовки (9ед)

начальник – 1
зам. начальника – 1
старший инженер – 2
инженер – 5

ОК и ПВР (5 единиц)

Начальник – 1
Ст. инструктор ПВР – 1
Старший инспектор – 1
Инспектор – 2

ФПО (6 единиц)

Начальник – 1
Экономист – финансист – 1
Бухгалтер-казначей – 1
Ст. бухгалтер – 1
Бухгалтер – 1
Начальник базисного
склада – 1

Канцелярия (3 единицы)

Начальник канцелярии
Старший инспектор
Секретарь машинистки

Одновременно с преобразованием Отдела в Управление одним Приказом МВД СССР Отряд военизированной пожарной охраны № 1 (г. Сосновый Бор) был преобразован в Отдел пожарной охраны № 1 УПО № 50. (штатная численность аппарата которого определена – 7 единиц).

Приказом ГУПО МВД СССР № 3 от 6 января 1977 года начальником УПО № 50 был назначен полковник внутренней службы Кудрявцев Павел Михайлович, заместителем начальника назначен подполковник внутренней службы Цыганов Александр Михайлович.

Специальным Управлением была поставлена задача принять меры по укомплектованию аппарата Управления и руководства Отрядов ВПО.

Должности начальников Отделов Управления, ОПО № 1, и их заместителей, начальники Отрядов входили в номенклатуру ГУПО.

Необходимо было в короткий срок подобрать кандидатов для назначения на должности и материалы, имеется в виду аттестацию направить в Первое Управление. В короткий срок руководством Управления материалы были направлены.

Приказом ГУПО МВД СССР № 7 от 27.01.1997 года назначены:
Подполковник внутренней службы **Корнышев Б.А.** – начальником Отдела службы и подготовки.

Капитан внутренней службы **Чернышев А.А.** – заместителем начальника Отдела Государственного пожарного надзора.

Приказом ГУПО МВД СССР от 02..02.1997 года;

Майор внутренней службы **Бондарев А.Н.** – начальником Инспекции пожарной охраны № 64 ГУПО МВД СССР

Приказом ГУПО МВД СССР от 07.02.1997 года:

Подполковник внутренней службы **Серебров В.Н.** назначен начальником Отдела пожарной охраны № 1 (г. Сосновый Бор).

В феврале 1977 года начальником ОВПО № 5 был назначен майор внутренней службы **Дятел Павел Васильевич**, прибывший переводом из ОПО № 45 (г. Мелекес)

В марте 1977 года начальником Финансово – планового отделения назначена **Туркина Валентина Степановна.**

В апреле 1977 года заместителем начальника Отдела службы и подготовки назначен майор внутренней службы **Васильев Николай Михайлович.**

В мае 1977 года начальником ОВПО № 2 (пос. Морозова) назначен майор внутренней службы **Кислицын А.А.**

В мае 1977 года начальником Отдела ГПН УПО № 50 назначен подполковник внутренней службы **Василисков Валентин Георгиевич.**

К середине 1977 года должность начальников отделов Управления, ОПО, ОВПО были в основном укомплектованы. Хуже обстояло положение с комплектованием должностей инженерно-инспекторского состава отделов и подразделений.



В феврале 1977 года Приказом ГУПО МВД СССР от 18.02.77 года организовано две военизированные пожарные части:

ВПЧ-22 (1 разряда) по охране Всесоюзного Научно-исследовательского института транспортного машиностроения Министерства общего машиностроения. Численность личного состава – 29 единиц, в боевом расчете – автоцистерна – 1, в резерве автоцистерна -1, транспорт – автомобиль легковой оперативный.

ВПЧ – 23 (2 разряда) по охране Научно-исследовательского института Поиск Министерства машиностроения СССР. Численность личного состава – 14 единиц, транспорт – автомобиль легковой оперативный.

Этим же приказом ГУПО для охраны объекта 955 ГИПХ в штаты ВПЧ – 9 дополнительно введены – 9 единиц.

В середине 70 годов в состав УПО ГУВД г. Ленинграда входили не только подразделения военизированной пожарной охраны. На ряде промышленных объектов города существовала ведомственная профессиональная пожарная охрана, подразделения которой входили в городские Отряды ВПО.

В связи с включением ряда важных объектов в перечень режимных и включение их в Военно – промышленный комплекс, противопожарная охрана возлагалась на Управление пожарной охраны № 50.

Приказом МВД СССР от 25 сентября 1978 года № 42 были объявлены штаты профессиональной пожарной охраны, которые должны были быть переданными из штатов УПО города. Этим же приказом под обслуживание в порядке ГПН УПО № 50 были переданы объекты:

- Ленинградский машиностроительный завод «Красный октябрь» Министерства авиационной промышленности, охраняемый ППЧ, численность личного состава – 36 единиц.
- Научно-производственное объединение НИИ Гидроприбор и завод Двигатель ЛНПО «Уран» Министерства судостроительной промышленности, охраняемые пожарно – профилактической группой (ППГ), численность личного состава – 16 единиц.
- Завод Водтрансприбор НПО Оксанприбор, охраняемые пожарно – профилактической группой (ППГ), численность личного состава – 66 единиц.
- НПО Ленинградский электромеханический завод Равенство Министерства судостроительной промышленности, охраняемые пожарно–профилактической группой (ППГ), численность личного состава – 5 единиц.
- НПО института Морфзприбор, охраняемые пожарно – профилактической группой (ППГ), численность личного состава – 11 единиц.
- Ленинградское НПО «Пролетарский завод», охраняемый ППГ численность личного состава – 13 единиц.
- Научно-производственное объединение завод им. Кулакова и Ленинградское научно-производственное объединение Гранит, охраняемый ППГ численность личного состава – 11 единиц.
- завод Северный пресс - охраняемый ППГ численность личного состава – 5 единиц.
- Всесоюзный научно-исследовательский институт энергетических технологий, охраняемый ППГ численность личного состава – 17 единиц.

Численность штатов передаваемых УПО города УПО № 50 составила – 120 единиц.



Добровольная пожарная дружина. Государственный институт прикладной химии

В апреле 1980 года создана новая военизированная пожарная часть ВПЧ – 24 по охране Центрального научно – исследовательского института им. Крылова Министерства судостроительной промышленности СССР. Часть профилактическая, численность личного состава - 13 единиц. ВПЧ-24 подчинена Отряду ВПО № 7

В марте 1981 года организуется ВПЧ – 25 (1 разряда) по охране завода им. М,И. Калинина. Численность личного состава – 28 единиц. Одновременно Приказом ГУПО МВД от 26. 03.1981 года создан Отряд военизированной пожарной охраны № 8. В состав Отряда вошли ВПЧ – 16 (НПО Краснознаменец), ВПЧ – 23 (НИИ Поиск), ВПЧ – 25 (завод им. М.И. Калинина). Начальником ОВПО – 8 назначен подполковник внутренней службы **Краснов Владимир Григорьевич** (Приказ ГУПО МВД СССР от 21.12.81г).

Через год, в декабре 1982 года организуется вновь Отделение пожарной охраны № 82 ГУПО МВД СССР (Приказ МВД СССР от 27.12.82г). В составе ОПО № 82 – военизированная пожарная часть 1 разряда по охране Опытно-конструкторской базы биологического машиностроения, приборостроения и средств герметизации Главного управления микробиологической промышленности при СМ СССР. Численность личного состава- 38 единиц. В боевом расчете автоцистерна – 1, в резерве – автонасос – 1, транспорт – автомобиль легковой, оперативный – 1, автомобиль грузовой -1. (Приказ ГУПО МВД СССР от 19.01.83г).

Начальником ОПО № 82 ГУПО МВД Приказом ГУПО МВД СССР назначен майор внутренней службы **Каракулов Анатолий Васильевич**, заместителем начальника, он же начальник ВПЧ – назначен майор внутренней службы

Куликов Виктор Яковлевич.

В июне 1982 года в Управлении № 50 Приказом ГУПО МВД СССР от 18.06.1982 года созданы три военизированные пожарные части:

- ВПЧ – 26 (2 разряда) по охране научно-исследовательского института точной механики Министерства общего машиностроения.

Численность личного состава – 14 единиц.

- ВПЧ – 27 (2 разряда) по охране ОКБ «Импульс» Министерства общего машиностроения. Численность личного состава – 11 единиц.

- ВПЧ – 28 (1 разряда) по охране Радиевого института им. В.Г. Клопина Министерства среднего машиностроения. Численность личного состава – 20 единиц.

Этим же приказом увеличена численность ВПЧ – 20, охраняющей Научно-исследовательский институт Командных приборов Министерства общего машиностроения. Численность личного состава ВПЧ – 20 – 21 единица.

ВПЧ-20, ВПЧ-26, ВПЧ-27 подчинены Отряду ВПО № 5.

Приказом начальника УПО № 50 от 13.07.82 года № 181 назначены:

- начальником ВПЧ – 26 – капитан внутренней службы **Пугачев Геннадий Николаевич.**
- начальником ВПЧ – 27 – капитан внутренней службы **Приказчиков Леонид Павлович.**
- начальником ВПЧ – 28 – капитан внутренней службы **Скориантов Николай Михайлович.**

До 1983 года в УПО № 50 вопросы организации тушения пожаров на охраняемых объектах, подразделения связи с подразделениями УПО города, контроль за состоянием караульной службы в подразделениях возлагались на помощников начальника штаба пожаротушения (оперативного дежурного) ОВПО – 3 .

В марте 1983 года **приказом ГУПО МВД СССР от 23.03.1983 года** в УПО № 50 организован штаб пожаротушения второго разряда. В состав штаба введены помощники начальника штаба пожаротушения – 4 единицы.

Помощником начальника штаба пожаротушения установлены потолки в звании – майор внутренней службы, увеличены должностные оклады.

С ведением штаба пожаротушения УПО № 50 одновременно организованны Центральные пункты пожарной связи 3 разряда в подразделениях:

ОПО № 1 – ЦППС (3 разряда) – 4 единицы;

ОВПО № 2 – ЦППС (3 разряда) – 4 единицы;

ОВПО № 3 ЦППС (3 разряда) - 4 единицы.

Весной 1984 года получил дальнейшее развитие штаб пожаротушения. **Приказом ГУПО МВД СССР от 18.04.1984 года** в штаб пожаротушения УПО № 50 введены должности начальника тыла – 3 единицы.

1983 год для служб Министерства внутренних дел СССР был особым по значимости. В целях укрепления органов внутренних дел, усиления идейно-политического воспитания сотрудников, ЦК КПСС приняло Постановление о создании в МВД СССР и подразделениях политических структур. В МВД СССР было создано Главное политическое Управление, в подразделениях МВД были созданы политические управления и отделы.

В подразделениях вводились должности заместителей начальников по политической части. Для работы в политических подразделениях отбирались сотрудники, положительно зарекомендовавшие себя по службе, с чувством высокой ответственности относившиеся к исполнению служебных обязанностей, высоконравственные сотрудники высокой морали, грамотные – имеющие высшее образование, хорошо разбирающиеся в вопросах внутренней и внешней политике страны.

Политический Отдел УПО № 50 ГУПО МВД СССР создан в декабре 1983 года (Приказ МВД СССР № 32 от 30.12.1983 года). В составе Политотдела – начальник, помощник начальника по комсомольской работе, старший инструктор, заведующий делопроизводством. Всего – 4 единицы.

В связи с тем, что функция политико-воспитательной работы с личным составом возлагались на Политотдел Приказом МВД СССР от 30.12.1983 года, Отдел кадров и политико-воспитательной работы преобразован в **Отдел кадров УПО № 50.**

В январе 1984 года, Приказом ГУПО МВД СССР от 31.01.1984 года введены должности заместителя начальника по политической части в ОВПО -2, ОВПО -3, ОВПО -4, ОВПО -5, ОВПО -6, ОВПО -7, ОВПО -8.

Приказом ГУПО МВД СССР от 18.04.1984 года
в УПО № 50 организуются новые пожарные части:

- самостоятельная военизированная пожарная часть № 29 по охране г. Сосновый Бор. СВПЧ – 29 подчинена ОПО № 1. Численность личного состава – 70 единиц.

- ВПЧ – 30 по охране Ленинградского электромеханического завода «Равенство» Министерства судостроительной промышленности СССР. Часть подчинена ОВПО – 7. численность личного состава – 10 единиц.

В октябре 1984 года Приказом МВД СССР от 18.10.1984 года создан Отдел пожарной охраны № 64, подчиненный непосредственно ГУПО МВД СССР. Отделение пожарной охраны № 64 упразднилось.

В составе ОПО № 64:

- аппарат Отдела – 12 единиц;

- ВПЧ – 1 по охране научно-производственного объединения Государственный институт прикладной химии МХП СССР. Численность личного состава – 47 единиц.

- ВПЧ – 2 по охране Опытного завода НПО ГИПХ МХП СССР. Численность личного состава – 55 единиц.

- ВПЧ – 3 по охране объекта 955 НПО ГИПХ МХП СССР, часть 1 разряда. Численность личного состава – 10 единиц.

ВПЧ – 1 и ВПЧ – 2 бывшие ВПЧ-9 и ВПЧ-10 соответственно, подчиненные УПО № 50. ОВПЧ – 4, ВПЧ – 9 и ВПЧ – 10 упразднились. ВПЧ – 3 – часть создана вновь.

Приказом ГУПО МВД СССР начальником Отдела пожарной охраны № 64 назначен подполковник внутренней службы Шкляр Сергей Николаевич, заместителем начальника – подполковник внутренней службы Заверткин Валерий Александрович. Несколько позднее, заместителем начальника Отдела по политической части назначен капитан внутренней службы Осипов Михаил Петрович.

В конце 1984 года ВПЧ – 2 по охране КБ Энергомаш (г. Приморска) преобразована в СВПЧ – 2 (самостоятельная военизированная пожарная часть) .

Приказ ГУПО от 01.11.1984 года.

1985 год для УПО № 50 был годом стабильным. В течении года изменений в организационно – штатных вопросах не было.

В августе 1986 года приказом ГУПО МВД СССР от 11 августа 1986 года создана новая пожарная часть ВПЧ – 31 по охране Научно – исследовательского института им. Д.В. Ефремова Министерства среднего машиностроения. Часть 2 разряда, профилактическая. Численность личного состава - 15 единиц.

В 1986 году СМ СССР была проведена проверка работы по изменению перечня особо режимных объектов. Значительная часть объектов была исключена из Перечня.

Из Перечня особо режимных объектов были исключены атомные электрические станции, в т.ч. и Ленинградская АЭС. **В соответствии с решением СМ СССР, Приказом МВД СССР от 03.11.1986 года** противопожарная охрана ЛАЭС возлагалась на подразделения УПО ГУВД Леноблгорисполкома. Из штатов ОПО – 1 УПО № 50 переданы УПО города УПО города 70 единиц личного состава. В последствии для охраны ЛАЭС УПО был создан Отряд ВПО **приказом ГУПО МВД СССР от 13.12.1986 года** Отдел пожарной охраны № 1 УПО № 50 снова преобразован в Отряд ВПО № 1 УПО № 50. В состав Отряда включены ВПЧ – 3, ВПЧ – 7, ВПЧ – 13.

В мае 1987 года в соответствии с **Приказом МВД СССР от 26 августа 1987 года** были переданы под охрану УПО г. Ленинграда и Ленинградской области обслуживаемые в порядке Государственного пожарного надзора УПО № 50 и исключенные из перечня особорежимных объектов УПО города были переданы:

- Филиал завода им. Калинина, п. Никольское М.М. СССР
 - НПО «Дальсвязь» с опытным заводом МПС СССР
- НПО «Феррит» Министерства электронной промышленности.
- НПО «Электрон» Министерства электронной промышленности.
- Ленинградское объединение «Пролетарский завод» Министерства судостроительной промышленности.
 - ЦНИИ Электроприбор Министерства судостроительной промышленности.
 - завод Электроприбор Министерства судостроительной промышленности.
- Производственно техническое объединение «Алмаз» Министерства судостроительной промышленности.
 - Самостоятельное КТБ по разработке и проектированию биологических функциональных приборов Министерства Здравоохранения.

В июле 1988 года Приказом ГУПО МВД СССР от 9 июля 1988 года организована Дежурная служба пожаротушения УПО № 50 (сокращенно ДСПТ) 2 разряда. Штатная численность ДСПТ – 7 единиц. Приказом ГУПО объявлены штаты Центрального пункта пожарной связи ЦППС 3 разряда.

В первой половине 1989 года Главным управлением пожарной охраны МВД СССР была проведена большая работа по приведению штатов служб и подразделений в соответствии с Типовыми штатами объявленными Приказом МВД СССР. Такая работа была проведена Специальным Управлением по штатам своих подразделений, в том числе и УПО № 50.



Приказом ГУПО МВД СССР № 1 от 3 марта 1989 года с учетом новых Типовых штатов были объявлены штаты подразделений УПО № 50.

В марте 1989 года штаты УПО № 50 выглядели следующим образом.

- Дежурная служба пожаротушения - 7 единиц.
- центральный пункт пожарной связи - 4 единицы
- склад «НЗ» для спецформирований - 5 единиц
- Отряд ВПО № 1 (ВПЧ-3, ВПЧ-7, ВПЧ-13) - 85 единиц
- Отряд ВПО № 2 (3 разряд) (ЦППС, ВПЧ-1, ВПЧ-6) - 110 единиц
- Отряд ВПО № 3 (3 разряд) (ВПЧ-5, ВПЧ-14, ВПЧ-15, ВПЧ-22) - 191 единица
- Отряд ВПО № 5 (ВПЧ-11, ВПЧ-12, ВПЧ-20, ВПЧ-26, ВПЧ-27) - 160 единиц
- Отряд ВПО № 6 (ВПЧ-17, ВПЧ-18) - 75 единиц
- Отряд ВПО № 7 (ВПЧ-8, ВПЧ-24, ВПЧ-30) - 105 единиц
- Отряд ВПО № 8 (ВПЧ-16, ВПЧ-23, ВПЧ-25) - 146 единиц
- самостоятельная ВПЧ – 2 (г. Приморск) - 37 единиц.
- ВПЧ – 28 (институт Хлопина) - 20 единиц
- ВПЧ – 31 - 22 единицы.

Одним приказом ГУПО вместе со штатами УПО № 50 объявлены штаты Отдела пожарной охраны № 64 ГУГО МВД СССР – ЦППС, ВПЧ – 1, ВПЧ – 2, ВПЧ – 3, численностью 128 единиц и Отделения пожарной охраны № 82 – ВПЧ – 40 единиц.

Проводимая в конце 80-х начале 90-х годов в стране так называемая перестройка и гласность в деятельности партийных и государственных органов постепенно привела к экономическому и политическому кризису, что немедленно отрицательно отразилось на состоянии отраслей Военно-промышленного комплекса. В 1990 году ряд важнейших объектов были выведены из Перечня особо важных объектов. Выпускаемая действующими предприятиями продукция оказалась невостребованной. Выделение средств на финансирование многих производств было сокращено или прекращено, что привело на предприятиях к задержке выплаты заработной платы рабочим и служащим. Появились первые признаки безработицы.

Такая обстановка наложила отпечаток и на деятельность подразделений пожарной охраны страны.

В июне 1990 года **Приказом МВД СССР № 37** было упразднено **Отделение пожарной охраны № 82 ГУПО МВД СССР**.

Приказом ГУПО МВД СССР № 5 от 21.06.1990 года **ВПЧ – 1 ОПО № 82** была переименована в самостоятельную военизированную **пожарную часть № 4** и подчинена **ОПО № 64**.

В январе 1991 года (**Приказ МВД СССР № 3 от 11.01.1991 года**) были ликвидированы политические органы подразделений МВД, в том числе и политический Отдел УПО № 50, просуществовавший семь лет и внесший большой вклад в воспитание личного состава, повышение боеготовности подразделений, усиление качества работы по противопожарной защите объектов. В аппарате Управления № 50 была введена должность заместителя начальника управления, он же начальник Отдела по работе с личным составом. Отдел кадров УПО № 50 преобразован вновь – в отдел по работе с личным составом.

В период 1991 – 1994 года под лозунгом демократических преобразований неоднократно делались попытки реформирования или преобразования пожарной охраны страны, суть которых из-за отсутствия средств, заключалась в переименовании ее.

Задачи, стоявшие перед пожарной охраной, не менялись.

В начале 1991 года Управление и Отделы пожарной охраны краев, областей, городов были переданы в подчинение вновь созданных в ГУВД, УВД службы общественной безопасности в составе которой вместо Управления пожарной охраны предусматривался Отдел пожарной охраны. Начальники, возглавлявшие гарнизоны пожарной охраны краев, областей, назначались заместителями начальника службы общественной безопасности, он же начальник Отдела пожарной охраны. Такое нововведение просуществовало недолго, всего 3 месяца, с апреля по июль 1991 года.

В июле 1991 года, с приходом нового Министра внутренних дел СССР Главное Управление пожарной охраны МВД СССР было переименовано в службу противопожарных и аварийно-спасательных работ (Сокращенно СПАСР) МВД России. Соответственно переименовывались все подразделения гарнизонов пожарной охраны.

В январе 1994 года служба противопожарных и аварийно-спасательных работ МВД России была вновь переименована в Главное Управление противопожарной охраны МВД РФ,

Наиболее сложным для подразделений УПО № 50 явился период 1991-1994 года. Практически на всех объектах охраняемых подразделениями Управления отсутствовали средства не только на содержание служб. Но и на выплату заработной платы работающих на предприятиях. Из-за задержек выплаты денежного содержания, а они составляли от 3-х месяцев и более, в подразделениях начались массовые увольнения личного состава. Чтобы сохранить боеготовность караулов, неофициально, личному составу была разрешена работа по совместительству. Кроме этого Специальным управлением СПАСР МВД РФ (Приказ № 2 ОТ 27.04.1992г) служба караулов пожарных частей устанавливалась в 4 смены за счет существующих штатов.

Эти меры позволили в основном сохранить кадры и организовать противопожарную охрану объектов.

Полковник внутренней
службы
Букреев Николай
Филлипович
возглавлял Управление
пожарной охраны № 50
в период
с мая 1992 года
по март 1999 год.



В трудный период страны и перехода на рыночную экономику, в условиях дефицита денежных средств Букреев Н.Ф. сумел организовать большую работу по противопожарной защите объектов, не допустил сокращений УПО №50

В апреле 1993 года в аппарате Управления СПАСР № 50 организована группа комплексного анализа (**Приказ СПАСР МВД РФ № 20 от 12.04.1993 года**). В аппарате Управления введена должность главного специалиста.

Приказом МВД РФ от 03.02.1994 года создана база обеспечения мобилизационной готовности специальных формирования ВПО (2 разряда) УГПС № 50 ГПС МВД России, численность сотрудников – 3 единицы.

В июле 1995 года (**Приказ Главного Управления ГПС МВД РФ от 13 июля 1995 года**) на базе ОВПО № 5 создан Отдел ГПС № 5 с численность аппарата – 10 единиц. Начальником Отдела ГПС № 5 назначен полковник внутренней службы **Богорад Михаил Давыдович.**

Приказом Специального Управления ГУ ГПС МВД РФ от 20.02.1996 года на базе Отряда № 6 создан Отдел государственного противопожарной службы № 6 УГПС № 50. Аппаратная численность личного состава отдела – 8 единиц.

Этим же приказом организована пожарная часть № 14 (второго разряда) по охране АО Спецмаш ВНИИТМ Департамента вооружения Роскомоборонпрома России. Численность личного состава – 9 единиц. Отделу ГПС № 6 подчинены ПЧ-17, ПЧ-18, ПЧ-28, ПЧ-14. Начальником Отдела ГПС № 6 назначен полковник внутренней службы **Лисовой Ярослав Николаевич.**



Руководство УПО-№50







Полковник внутренней
службы

Чернышев А.А.

возглавлял

Управление ГПС № 50

в период

с марта 1999 года

по ноябрь 2004 года.



Крупнейшее событие для управления, в частности в организационно-штатных вопросах, произошло в 2001 году.

Приказом Специального Управления ГПС МВД России № 11 от 20.08.2001г. Отряды ГПС № 2, № 7, № 8 УГПС № 50 были упразднены и на их базе созданы **Отдел ГПС № 2, Отдел ГПС № 7, Отдел ГПС № 8.** Этим же приказом утверждены штатные расписания органов управления Отделов.

Начальником Отдела ГПС № 2 назначен полковник внутренней службы **Пахоменко Вячеслав Александрович**, заместителем начальника - подполковник внутренней службы **Пятаков Сергей Николаевич.**

Начальником Отдела ГПС № 7 назначен полковник внутренней службы **Синайко Борис Петрович**, заместителем начальника – подполковник внутренней службы **Ермошин Анатолий Никифорович.**

Начальником Отдела ГПС № 8 назначен полковник внутренней службы **Литвинов Иван Федорович.** Заместителем начальника – майор внутренней службы **Кузин Андрей Геннадьевич.**

**В конце 2001 года аппарат управления ГПС
№ 50 МВД России представлял собой
следующее:**

Управление включало в себя:

- Отдел Государственного пожарного надзора - 11 единиц
- Отдел службы и подготовки - 7 единиц
- Отдел кадров и режима - 6 единиц
- Отделение пожарной техники, автоматических систем управления и технических средств - 4 единицы
- Финансово экономическое отделение - 4 единицы
- Служба пожаротушения - 16 единиц
- Группа мобилизационной работы и гражданской обороны - 3 единицы
- Информационная группа - 1 единица
- Юридическая группа - 1 единица
- группа ресурсного обеспечения - 1 единица

**Штатная численность аппарата Управления составляла
41 единицу.**

Подразделения УГПС № 50

ОТДЕЛ ГПС № 1

- аппарат Отдела - 10 единиц
 - пожарная часть № 3 (выездная) - 44 единицы
 - пожарная часть № 7 (выездная) - 25 единиц
 - пожарная часть № 13 (профилактическая) - 29 единиц
- Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 1 – 108 единиц.



ОТДЕЛ ГПС № 2

- аппарат Отдела
 - пожарная часть № 1 (выездная)
 - пожарная часть № 6 (выездная)
- 12 единиц
 - 52 единицы
 - 60 единиц

Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 2 – 124 единицы.



ОТДЕЛ ГПС № 5

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - аппарат Отдела | - 10 единиц |
| - пожарная часть № 11 | - 30 единиц |
| - пожарная часть № 12 | - 20 единиц |
| - пожарная часть № 15 | - 18 единиц |
| - пожарная часть № 26 | - 12 единиц |
| - пожарная часть № 27 | - 20 единиц |

Пожарные части Отдела ГПС № 5 – профилактические.
Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 5 – 110 единиц.

ОТДЕЛ ГПС № 6

- аппарат Отдела - 7 единиц
- пожарная часть № 5 (профилактическая) - 13 единиц
- пожарная часть № 14 (профилактическая) - 9 единиц
- пожарная часть № 17 (выездная) - 29 единиц
- пожарная часть № 18 (выездная) - 29 единиц
- пожарная часть № 28 (профилактическая) - 11 единиц
- пожарная часть № 31 (профилактическая) - 9 единиц

Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 6 – 104 единицы.

ОТДЕЛ ГПС № 7

- аппарат Отдела - 9 единиц
- пожарная часть № 8 (выездная) - 65 единицы
- пожарная часть № 24 (профилактическая) - 10 единиц

Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 7 – 84
единицы



ОТДЕЛ ГПС № 8

- аппарат Отдела - 6 единиц
- пожарная часть № 16 (профилактическая) - 15 единиц
- пожарная часть № 22 (выездная) - 25 единиц
- пожарная часть № 23 (профилактическая) - 10 единиц
- пожарная часть № 25 (профилактическая) - 16 единиц

Штатная численность личного состава
Отдела ГПС № 8 – 72 единицы

ОТДЕЛ ГПС № 64

- аппарат Отдела - 17 единиц
- пожарная часть № 1 (выездная) - 39 единиц
- пожарная часть № 2 (выездная) - 46 единиц
- пожарная часть № 3 (профилактическая) - 7 единицы

Штатная численность личного состава Отдела ГПС № 64 – 109 единиц.
- Пожарная часть № 2 (выездная, г. Приморск) - 28 единиц.





Общая численность личного состава Управления ГПС № 50 по штату составляла 799 единиц.