

01.07.09г.



СПЕЦОДЕЖДА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СПЕЦОБУВЬ

Торговой Марки

КОМПЛЕКТ



www.Komplekt.com.ua


О фирме

- **Производственно-коммерческая фирма "Комплект"** основана и активно работает на рынке с июня 1991 года .
- **ПКФ "Комплект"** – обеспечивает комплексное, качественное снабжение предприятий всем необходимым для успешной организации и ведения хозяйства, проведения строительно-ремонтных работ, организации ритмичного, эффективного и безопасного рабочего процесса и охраны труда
- **С 1992 года налажено собственное производство спецодежды** европейского уровня, с учетом корпоративного стиля предприятия, а также традиционных моделей для различных отраслей производства и сферы услуг, строительства, медицины, торговых предприятий, транспортных компаний и т.п.
- **Ассортиментная линейка поставляемой продукции:** спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, лакокрасочная продукция, садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы, электроды, инструмент, хозяйственные товары, бытовая химия.

О фирме

Стратегия развития компании путем постоянного инвестирования во все ключевые направления её деятельности:

- в развитие ассортиментной товарной линейки (возможность производить спецодежду для самых разных видов деятельности)
- в развитие системы качества на предприятии
- в развитие системы сбыта и технологий продаж
- в обновление имеющегося парка оборудования и приобретение его новых, более современных видов
- в развитие производственных технологий, организацию производства и НИОКР

A hand holding a pen writing on a document with a ruler. The background is a light blue gradient.

ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Наша компания работает, чтобы обеспечить сохранность жизни и здоровья людей от неблагоприятных производственных и природных факторов.

Мы стремимся к созданию более благоприятной социально-экономической обстановки в стране, путем создания новых рабочих мест, улучшения условий работы сотрудников и повышения их квалификации.

Костюм рабочий СТРОИТЕЛЬ

Комплектация: куртка,
полукомбинезон

Описание: Куртка на притачном поясе. На куртке полочка из ткани контрастного цвета. Длина бретелей на полукомбинезоне регулируется по фигуре для удобства в работе.

Ткань: смесовая, 240г/кв.м

Цвет: темно-серый/**красный**

зеленый/желтый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 182-188

Защитные свойства:

З Ми Во



*Стильный костюм по
уникальной цене.*

Комплект

Куртка + брюки + полукombineзон «СТРОИТЕЛЬ»

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Куртка на притачном поясе с центральной застежкой на пуговицах и 2 кнопках. На куртке полочка из ткани контрастного цвета со световозвращающим кантом. 2 нагрудных и 2 боковых накладных кармана.

Полукombineзон на бретелях с карабинами. Длина бретелей регулируется по фигуре по росту. Бретели частично прорезинены для удобства в работе.

Ткань: смесовая, 245г/кв.м

Цвет: **зеленый/желтый**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 182-188

Защитные свойства:

3 Ми Во

Великолепная ТРОЙКА!!!!



Костюм рабочий ЛИДЕР

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Функциональный и универсальный костюм. Куртка прямая, с потайной застежкой на молнии, с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами, кантом по линии кокетки. Рукава с манжетами. Большой накладной карман полукомбинезона освобождает руки.

Отделка: тонкая световозвращающая полоса.

Ткань: смесовая, 240г/кв.м

Цвет: зеленый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-188

Защитные свойства:

3 Ми



*Прочная и функциональная модель.
Уникальная цена.*

Комплект

Костюм рабочий ЛИДЕР

Комплектация: куртка, полукOMBинезон

Описание: Функциональный и универсальный костюм. Куртка прямая, с потайной застежкой на молнии, с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами, кантом по линии кокетки. Рукава с манжетами. Большой накладной карман полукOMBинезона освобождает руки. ПолукOMBинезон с нагрудным и боковыми карманами.

Отделка: световозвращающие полосы

Цвет: **темно-синий**

Ткань: смесовая, 240г/кв.м

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми

*Прочная и функциональная модель.
Уникальная цена.*



Костюм рабочий ЛИДЕР со световозвр. лентой

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Функциональный и универсальный костюм. Куртка прямая, с потайной застежкой на молнии, с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами, кантом по линии кокетки. Рукава с манжетами. Большой накладной карман полукombineзона освобождает руки.

Отделка: световозвращающей лентой для повышения видимости в сумерках и недостаточных условиях освещенности.

Ткань: смесовая, 240г/кв.м

Цвет: василек / темно-серый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-188

Защитные свойства:

3 Ми Во

*Прочная и функциональная модель.
Уникальная цена.*



Костюм рабочий НОВАТОР

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Куртка на притачном поясе с центральной потайной застежкой на пуговицах. Два накладных кармана с клапанами, один нагрудный на "молнии". Воротник, средняя часть полочек, спинки и нижняя часть рукавов из ткани контрастного цвета. Полукombineзон с нагрудным карманом с клапаном и дополнительными отделениями контрастного цвета. Длина бретелей регулируется пряжками-защепками.

Ткань: смесовая, 240г/кв.м +
+ 100%полиэфир

Цвет: темно-синий/оранжевый

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-188

Защитные свойства:

3 Ми Во

Прочная и функциональная модель. Уникальная цена.



Костюм рабочий НОВАТОР

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Куртка на притачном поясе с центральной потайной застежкой на пуговицах. Два накладных кармана с клапанами, один нагрудный на "молнии". Воротник, средняя часть полочек, спинки и нижняя часть рукавов из ткани контрастного цвета. Полукombineзон с нагрудным карманом с клапаном и дополнительными отделениями контрастного цвета. Длина бретелей регулируется пряжками-защепками.

Ткань: смесовая, 245г/кв.м

Цвет: василек/темно-синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми Во

Прочная и функциональная модель. Уникальная цена.



**ЛИДЕР
ПРОДАЖ!**

Костюм рабочий НОВАТОР с ПВХ усилителями

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Куртка на притачном поясе с центральной потайной застежкой на пуговицах. Два накладных кармана с клапанами, один нагрудный на "молнии". Воротник, средняя часть полочек, спинки и нижняя часть рукавов из ткани контрастного цвета. Полукombineзон с нагрудным карманом с клапаном и дополнительными отделениями контрастного цвета. Длина бретелей регулируется пряжками-защепками. Налокотники и наколенники усилены тканью с нанесением ПВХ.

Ткань: смесовая, 245г/кв.м

Цвет: василек/темно-синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми Во



Из надежной смесовой ткани, с усиленными налокотниками и наколенниками!

Комбинезон рабочий НОВАТОР

Описание: Комбинезон с отложным воротником и центральной застежкой на пуговицах. Рукава на манжетах на пуговицах.

7 удобных карманов!

Ткань: смесовая (65% полиэстер + 35% хлопок) с водоотталкивающей пропиткой, плотность 245 г / м².

Цвет: **василек/темно-синий**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми Во

***Из надежной
смесовой ткани!
Идеальное
дополнение к
серии «НОВАТОР»!***



Комбинезон МОРЯК

Описание: комбинезон с центральной двухзамковой медной застежкой-"молнией", закрыта клапаном. На передней части комбинезона функциональные накладные карманы. Спинка с эластичной лентой на талии. Удобно и комфортно для работы в жарких погодных условиях.

Ткань: 100% хлопок, 210 г/м²

Цвет: **оранжевый**, **темно-синий**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми



Идеальна для работы на судах!

Полукомбинезон

Описание: полукомбинезон регулируется по росту и талии. Большой накладной карман впереди освобождает руки и делает работу специалиста более комфортной. Спинка с эластичной лентой на талии. **Ткань:** смесовая с водоотталкивающей пропиткой.

Цвет: **темно-синий,**
зеленый,
василек,
темно-серый.

Размеры: с 44 по 62
Рост: 170-176? 182-188

Защитные свойства:

3 Ми



**Дополнительные закрепки
на строчках в местах подверженных разрыву!**

Полукомбинезон

Описание: полукомбинезон регулируется по росту и талии. Большой накладной карман впереди освобождает руки и делает работу специалиста более комфортной. Спинка с эластичной лентой на талии.

Ткань: 100% хлопок

Цвет: **темно-синий,**
зеленый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми



**Дополнительные закрепки
на строчках в местах подверженных разрыву!**

Полукомбинезон + съемные наколенники

Описание: стильный полукомбинезон, регулируемый по росту и талии. Множество удобных функциональных карманов. Спинка с эластичной лентой на талии. Стильные прорезиненные лямки. Боковые застёжки на кнопках. Усилен на коленях вторым слоем ткани с ПВХ-точками – двойной наколенный клапан, внутри которого возможна установка защитных наколенников из мягкого полимера.

Ткань: смесовая с водоотталкивающей пропиткой.

Цвет: василек/темно-синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: 182-188

Защитные свойства:

3 Ми



Повышенный комфорт при работе на жестких поверхностях

Дополнительные закрепки на строчках в местах подверженных разрыву!

КЕПКА

Описание: Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем.

Ткань: смесовая, 240 г/м²

Цвет: **василек,**

темно-синий,

темно-серый,

зеленый

Размер: 58 см

Защитные свойства:

3 Ми



***Цветовая гамма позволяет
сочетать со всеми костюмами
Торговой марки КОМПЛЕКТ***

КЕПКА

Описание: РипСтоп (100% хлопок) с водоотталкивающей пропиткой, ткань со специальным продольно-поперечным армированием: такая "клеточка" в случае разрыва материала локализует отверстие и не дает ему "расползаться" по всему полотну.

Цвет: камуфлированный зеленый

Размер: 58 см

Защитные свойства:

3 Ми

*Цветовая гамма позволяет
сочетать со всеми костюмами
Торговой марки **КОМПЛЕКТ***



Костюм джинсовый "СПЕЦИАЛИСТ"

Комплектация: куртка, полукombineзон

Описание: Костюм широкой сферы применения. Джинсовая одежда прекрасно зарекомендовала себя в качестве универсальной рабочей одежды - она признана и любима уже более века. Классического оформления - каждая функциональная деталь настроена двумя или тремя строчками, что делает этот костюм по-настоящему рабочим.

Ткань: джинсовая

Цвет: индиго

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми

*Стильная рабочая
одежда на каждый день.*



Костюм джинсовый "СПЕЦИАЛИСТ"

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Костюм широкой сферы применения. Джинсовая одежда прекрасно зарекомендовала себя в качестве универсальной рабочей одежды - она признана и любима уже более века. Классического оформления - каждая функциональная деталь настроена двумя или тремя строчками, что делает этот костюм по-настоящему рабочим.

Ткань: джинсовая

Цвет: индиго

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3 Ми

Универсальный и функциональный!



Жилет сигнальный

2 или 3 световозвращающие полосы

Описание: Жилет прямого силуэта с двумя широкими горизонтальными световозвращающими полосами. Универсальное применение.

Ткань: нейлон + лента EN471

Цвет: оранжевый, салатовый

Размер: с 48 по 62

Варианты:

две или три световозвращающие
полосы

Защитные свойства:

3 Co



*Очень
яркие
цвета!*



Жилет сигнальный ГАБАРИТ

Описание: Жилет удлиненный прямого силуэта с одной горизонтальной и одной вертикальной световозвращающим полосами. Центральная застежка на пуговицах. Боковые накладные карманы, нагрудные кармашки. Рукава окантованы тесьмой. Широкая сфера применения – парковщики, железная дорога, дворники и др.

Ткань: 100%полиэстер - габардин + лента EN471

Цвет: оранжевый

Размер: с 46 по 62

Защитные свойства:

3 Co



Очень яркие цвета!

Костюм дорожника МАЯК

Комплектация: куртка, полукомбинезон

Описание: Даже в слабых лучах световозвращающие полосы начинают ярко светиться, обеспечивая безопасность работ в темное время суток. Благодаря пропитке ткань дольше не промокает. 3-ий класс сигнальной одежды.

Ткань: 100% полиэфир
+ смесовая, 240г/м2 + лента EN471

Цвет: оранжевый/темно-синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-188

Защитные свойства:

3 Со Ми

*Контрастное цветовое решение -
заметно при любой погоде!*



Костюм «ОХРАНА»

Комплектация: куртка, брюки.

Описание: Костюм используется в качестве повседневной формы.

Центральная застежка на пуговицах.

Большое количество удобных функциональных карманов.

Ткань: смесовая, 240г/кв.м


Цвет: черный

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-188

Защитные свойства:

З Ми



*Практичная повседневная форма.
Добротный и комфортный костюм.*



Костюм камуфляжный КАПРАЛ

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Функциональный костюм. Большие накладные карманы - "планшеты". По низу манжеты брюк имеют затяжку шнуром - удобно в высоких ботинках. Легкий регулируемый капюшон защищает от дождя и ветра.

Ткань: РипСтоп (100% хлопок) с водоотталкивающей пропиткой.
- ткань со специальным продольно-поперечным армированием: такая "клеточка" в случае разрыва материала локализует отверстие и не дает ему "расползаться" по всему полотну.

Цвет: камуфлированный /в 4 цвета/

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З Ми Во

*Максимальная прочность на разрыв!
Лучшее решение в стиле "милитари"!*



ПЛАЩ камуфляжный ПВХ

Описание: Функциональный влагостойкий плащ с капюшоном. Капюшон убирается в воротник. Может использоваться как на производстве так и в повседневной жизни. Плащ прямого силуэта с центральной застежкой на кнопки. Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. Рукава реглан. Капюшон по лицевому срезу регулируется шнуром. Все швы проклеены.

Ткань: нейлон с пвх пропиткой

Цвет: камуфлированный

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-182

**Влагозащитный
плащ!**

Защитные свойства:

Вн



Куртка-ветровка «НАВИГАТОР»

Описание: Куртка со световозвращающими полосами и капюшоном. Швы герметизированы с помощью прорезиненной ленты. Обеспечивает надежную защиту от дождя. Область применения: везде, где необходимо защитить работника от воды и влаги - при работе на морских, речных судах, в портах.

Ткань: ПВХ материал на нейлоновой основе

Цвет: **темно-синий**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Вн Со

**Абсолютно
непромокаемый плащ!**



**Рукав на резинке
Накладной карман**

Брюки «НАВИГАТОР»

Описание:

Брюки на поясе с резинкой. Швы герметизированы с помощью прорезиненной ленты. Вместе с курткой образуют костюм. Обеспечивает надежную защиту от дождя. Область применения: везде, где необходимо защитить работника от воды и влаги - при работе на морских, речных судах, в портах.

Ткань: ПВХ материал на нейлоновой основе

Цвет: **ТЕМНО-СИНИЙ**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Вн Со

**Абсолютно
непромокаемые брюки**



УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Костюм утепленный АВАНГАРД

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Куртка прямого покроя на центральной двухзамковой застежке «молния», сверху ветрозащитный клапан на кнопках. Объем куртки регулируется кулисой по талии и низу куртки. Утепленный съемный закрытый капюшон с застежкой-липучкой на уровне шеи. Высокая горловина. Низ рукава на манжете с резинкой. Большие накладные карманы. Брюки прямого покроя с регулируемыми бретелями на карабинах и широким поясом. Контрастная отделка световозвращающим кантом.

Ткань: смесовая, 240 г/м²
с масловодоотталкивающей пропиткой,

Утеплитель: синтепон, брюки=200 г/м²,
куртка=300г/м².

Цвет: **черный/оранжевый/серый**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 182-188

*Комфортный, стильный,
практичный, очень теплый!*

Защитные свойства:

Тн 3 Ми



Костюм утепленный ЭЛИТОН

Комплектация: куртка, полукомбинезон

Описание: Куртка прямого покроя на центральной застежке «молния» с ветрозащитным клапаном на кнопках. Закрытый капюшон с кулиской. Ветрозащитная юбка и трикотажные напульсники надежно защищают от проникновения мороза и ветра в пододежное пространство. Высокое горло, воротник отделан флисом для максимального комфорта. Паты на рукавах и для регулировки объема. Карманы: 4 накладных на «липучках», которые легко открывать даже в теплых рукавицах; 2 потайных кармана. Регулировка по линии талии и по нижнему краю куртки кулисками. **Полукомбинезон** на центральной 2хзамковой застежке «молния» клапаном на кнопках. Костюм **усилен накладками** в особо нагруженных местах. **Отделка:** световозвращающие полосы на груди, спине и брючинах для безопасной работы в сумерках. **Ткань:** смесовая, 240 г/м² с **масловодоотталкивающей** пропиткой.

Утеплитель: синтепон, 200 г/м²

Цвет: темно-синий/василек

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн 3 Ми Во Нм

Современная, удобная, практичная, теплая модель с наколенниками и налокотниками.



Комплект

Костюм утепленный УНИСТРОЙ

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Куртка прямого покроя на центральной застежке «молния» с двойным ветрозащитным клапаном на кнопках. Карманы: врезные нагрудные на кнопках, боковые накладные объемные. Утепленный закрытый съемный **капюшон** на кнопках. Объем куртки по поясу и капюшона регулируется кулисой – шнурком. Рукава с трикотажным напульсником и патом для регулировки в нижней части рукава – надежная защита от проникновения ветра. **Брюки** с завышенным поясом, на змейке- «молния», ляжки с эластичными вставками сзади и карабинами для регулировки по росту. В боковых швах брюк – шлицы с застежкой-«молнией». Накладной карман.

Ткань: смесовая, 245 г/м² с водоотталкивающей пропиткой

Утеплитель: синтепон, 200-300 г/м²

Цвет: **темно-зеленый/черный**

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн 3 Ми Во

**Удобный, функциональный костюм!
Защита в экстремальных погодных условиях !**



Костюм утепленный ПОРТОВИК

со световозвращающей полосой

Комплектация: куртка, брюки

Описание: Куртка прямого покроя на центральной застежке «молния» с двойным ветрозащитным клапаном на кнопках. Карманы: врезные нагрудные на кнопках, боковые накладные объемные. Утепленный закрытый съемный **капюшон** на кнопках. Объем куртки по поясу и капюшона регулируется кулисой – шнурком. Рукава с трикотажным напульсником и патом для регулировки в нижней части рукава – надежная защита от проникновения ветра. **Брюки** с завышенным поясом, на змейке- «молния», ляжки с эластичными вставками сзади и карабинами для регулировки по росту. В боковых швах брюк – шлицы с застежкой-«молнией». Накладной карман.

Отделка: световозвращающие полосы на брюках, груди, спине

Ткань: смесовая, 245 г/м² с водоотталкивающей пропиткой

Утеплитель: синтепон, 200-300 г/м²

Цвет: темно-синий

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн 3 Ми Во Со

Удобный, функциональный костюм!



Комплект

Костюм утепленный ГЕТЬМАН

Комплектация: куртка, полукOMBинезон

Описание: *Куртка* укороченная на центральной застежке - «молния», отстегивающийся утепленный капюшон на кнопках. Высокое горло, искусственный меховой воротник. С прорезиненным поясом, рукава на резинке. Множество удобных карманов: внутренний карман на молнии, 2 накладных нагрудных, 2 врезных боковых. *ПолукOMBинезон* прямого покроя на утепленной подкладке с удобной центральной двухзамковой застежкой «молния». Брители на карабинах, частично прорезиненные сзади для удобства и регулировки по росту.

Ткань: смесовая, 240 г/м²

Утеплитель: синтепон, 300 г/м², прошит для предотвращения миграции волокон.

Цвет: черный

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн Во

**Практичная удобная модель!
Отличное решение для охранников!**



Костюм утепленный ГЕТЬМАН

Комплектация: куртка, полукомбинезон

Описание: *Куртка* укороченная на центральной застежке - «молния», отстегивающийся утепленный капюшон на кнопках. Высокое горло, искусственный меховой воротник. С прорезиненным поясом, рукава на резинке. Множество удобных карманов: внутренний карман на молнии, 2 накладных нагрудных, 2 врезных боковых.

Полукомбинезон прямого покроя на утепленной подкладке с удобной центральной двухзамковой застежкой «молния». Брители на карабинах с частично на эластичной резинке сзади для удобства и регулировке по росту.

Ткань: смесовая, 240 г/м²

Утеплитель: синтепон, 300 г/м², прошит для предотвращения миграции волокон.

Цвет: камуфлированный 4 цвета

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-176, 182-188



Тн Во

Практичная удобная модель!

Костюм утепленный КАПРАЛ

Комплектация: куртка, брюки

Описание: *Куртка* прямого покроя на центральной застежке - «молния», ветрозащитный клапан на пуговицах, отстегивающийся утепленный капюшон на кнопках. Высокое горло. Множество удобных карманов: внутренний карман, 2 врезных нагрудных, 2 врезных боковых.

Брюки прямого покроя на утепленной подкладке. Брители на карабинах для регулировки по росту, эластичные резинки сзади для удобства.

Ткань: смесовая, 240 г/м² с **ВО пропиткой**

Утеплитель: синтепон, 300 г/м², прошит для предотвращения миграции волокон.


Цвет: **камуфлированный** 4 цвета

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн Во

Практичная удобная модель!



Куртка СОВРЕМЕНИК

Комплектация: куртка

Описание: Куртка укороченная на центральной застежке «молния». Практичная модель за счет **отстегивающихся** рукавов, воротника и подкладки. Манжеты рукавов и низ куртки на **трикотажной** резинке. Множество удобных карманов: внутренний карман на молнии, 2 накладных нагрудных, 2 врезных боковых, 1 многофункциональный на рукаве.

Применение: идеально подходит для водителей и экспедиторов, курьеров.

Ткань: смесовая, 240 г/м²

Утеплитель: двойной синтепон
300 г/см

Цвет: синий, черный

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 182-188

Защитные свойства:

Тн Во

*Практичная
модель «3в1»!*



Куртка утепленная БРИГАДИР

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой «молния» и ветрозащитным клапаном на кнопках. Куртка с внутренней кулисой – для регулировки объема куртки и сохранения тепла в поддежном пространстве.

Ткань: 100% нейлон ОКСФОРД

Утеплитель: фольгированный синтепон, 160 г/м².

Алюминиевая фольга обладает большим коэффиц. теплоотражения и пароизолирующими качествами, устойчива к воздействию света и влаги.

Цвет: темно-синий/василек,

черный/красный

черный/зеленый

Размеры: с 44 по 62 Рост: 182-188

Защитные свойства:

Тн Во



ЛЕГКАЯ!

**Рекомендуем для
оттепели, распутицы,
слякотной и промозглой
погоды!**

Куртка утепленная ШКИПЕР

Описание: Непромокаемая куртка прямого силуэта с центральной застежкой "молния" и ветрозащитным клапаном на кнопках. Куртка с притачной утепляющей подкладкой, цельнокроеными рукавами и съемным утепленным капюшоном. Капюшон застегивается на 2 кнопки. Объем капюшона регулируется шнуром. Два больших нагрудных кармана для рук на "молнии". Два нижних накладных карманов на липучке. Низ куртки регулируется шнуром. Для максимальной защиты от ветра с внутренней стороны ветрозащитная юбка на кнопках.

Ткань: нейлон с полиуретановым покрытием.
Утеплитель: синтепон, 180г/м2.

Цвет: темно-синий

Размеры: с 46 по 62

Рост: 182–188.

*Отличное
решение для
защиты от
ветра и дождя.*

Защитные свойства:

Тн Ву



Куртка утепленная РЕСПЕКТ

Описание: Непромокаемая куртка прямого силуэта с центральной застежкой "молния" и ветрозащитным клапаном на липучках. Высокое горло, воротник отделан флисом для максимального комфорта. Куртка с отстегивающейся утепленной подкладкой, съемными рукавами и не утепленным капюшоном с шнуром-кулисой. Капюшон при необходимости прячется в карман на воротнике. Объем и низ куртки регулируется шнуром-кулисой. Карманы: 2 врезных нагрудных кармана на «молнии», карман для мобильного, 2 нижних модельных врезных на липучке. Низ рукава регулируется патями на липучке.

Ткань: нейлон с полиуретановой пропиткой.

Утеплитель: синтепон, 180г/м2.

Цвет: василек/серый/черный

Размеры: с 46 по 62

Рост: 182–188.



Защитные свойства:

Тн Ву

Комплект

Куртка утепленная АНТАРЕС

Описание: Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой-«молнией» и двойным ветрозащитным клапаном на кнопках. Высокая горловина. Съёмный утепленный закрытый капюшон на кнопках с регулировкой объема шнуром. Куртка с внутренней кулисой на уровне пояса – для регулировки объема куртки и сохранения тепла в пододежном пространстве. Рукава на манжетах регулируются патами на липучках. Два боковых и два нагрудных накладных кармана.

Отделка **световозвращающими** полосами на рукавах и кантом на груди и спине.

Ткань: 100% нейлон ОКСФОРД с водоотталкивающей пропиткой

Утеплитель: синтепон, 300 г/м²

Цвет: **василек/темно-синий,**
темно-серый/**красный**

Размеры: с 48 по 62, **Рост:** 182-188

Защитные свойства:

Тн Во



Куртка утепленная АЛЯСКА

Описание: Куртка прямого покроя на центральной двухзамковой застежке «молния» и ветрозащитным клапаном на пуговицах. Закрытый глубокий удобный утепленный капюшон с опушкой из искусственного меха. Нагрудные карманы для рук на кнопках. Большие накладные боковые карманы. Удобный кармашик на рукаве.

Куртка с внутренней кулисой – для регулировки объема куртки и для сохранения тепла в пододежном пространстве.

Ткань: уплотненный нейлон

Утеплитель: синтепон, 300 г/м²

Цвет: черный

Размеры: с 44 по 62 **Рост:** 182-188

Защитные свойства:

Тн Во

Надежная куртка для технического персонала в силу своей универсальности и продуманности!



Куртка рабочая КРАНТОН

Описание: Демисезонная куртка широкого применения. Для водителей, операторов кранов, других специальных машин. Для предприятий с большими производственными и складскими площадями, портов. Идеальна для курьеров, мастеров, работающих на выезде. Удачное сочетание ультрасовременных материалов обеспечивает прекрасную комбинацию свойств. Легкая и теплая. Застежка «молния». Манжеты рукавов с резинкой.

Ткань: флис, 280 г/м² +
+ 100% нейлон ОКСФОРД с мембраной

Цвет: **синий, темно-синий**

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188



Защитные свойства:

Тн Во

***Надежная защита от ветра и морозящего дождя,
сохраняя при этом отличный воздухообмен!***

Мембрана

Новая технология, позволившая совместить несовместимые свойства: дышать материалу и не пропускать влагу.

Мембрана, упрощенно говоря, представляет собой **гидрофобную пористую пленку**. Она содержит 1,5 миллиарда микроскопических пор на квадратный сантиметр, при этом **размеры пор** в 20тыс.раз **меньше капли воды**, что не позволяет воде проникать через мембрану. Одновременно размер пор в 700 раз **больше молекул воды** (водяного пара), чем и достигается вентиляция. Туннелеобразная **структура пор** **разбивает поток** на микровихрения и является преградой и является **преградой для ветра** (приблизительно как густой кустарник), **не препятствуя прохождению** одиночных молекул водяного пара.

Мембрана является преградой на пути ветра и воды и при это «дышит»!



Жилет из флиса

Описание:

Жилет с центральной застежкой на "молнии". Удобные боковые карманы на змейке, нагрудный карман, кармашек для мобильного телефона.

Ткань: флис + нейлон

Цвет: **василек,**
темно-зеленый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-188

Защитные свойства:

З Тн

*Удобно для работы и
активного отдыха!*



Жилет разгрузочный утепленный

Описание: Множество удобных карманов для равномерного распределения необходимых в работе инструментов. Для монтажников, слесарей различных сборочных производств.

Ткань: смесовая, 150 г/м²

Утеплитель: синтепон, 200г/м²

Цвет: **василёк,**
темно-синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Тн

***Теплый и удобный!
Со множеством карманов.***



КЕПКА утепленная

Описание: Кепка с удобным регулирующим затылочным ремнем.

Ткань: смесовая, 240 г/м²,
+ 100% нейлон с ПВХ.

Утеплитель: синтепон

Цвет: черный,
василек,
темно-синий

Размер: 58 см

Защитные свойства:

3 Ми

Цветовая гамма позволяет сочетать с многими костюмами Торговой марки КОМПЛЕКТ



ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Наиболее востребованный
элемент экипировки!



- Специальная обувь используется в течение всего процесса работы и предназначена для защиты ног от неблагоприятных производственных и погодных воздействий (механических повреждений, агрессивных жидкостей, вибрации, холода, влаги и др.)
- Должна соответствовать техническим требованиям согласно ГОСТ 12.4.127-83.
- Требования к спец обуви гораздо выше, чем к повседневной. Доказано, что по количеству нагрузок стопа в человеческом организме занимает второе место после сердца. Поэтому очень важно правильно подбирать спецобувь.

Знаки защитных свойств

Государственный стандарт Украины регламентирует общие технические требования к одежде специальным ГОСТом:

по ГОСТ 12.4.103-83 Защита от:


Ми	от истирания
Мп	от проколов и порезов
Мун200	от ударов носочной части энергией 200Дж
Пн	от нетоксичной пыли
Тп	от контакта с нагретыми поверхностями выше 45С
Тн	от пониженных температур
Эс	от электростатических зарядов, полей
Эн	от электрического тока напряжением до 1000В
Вн	водонепроницаемая
В	от растворов нетоксичных веществ
К20	от кислот концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
Щ20	от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
З	от общепроизводственных загрязнений
Мв	от вибрации
Нс	от сырой нефти
Нм	от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций

Защитные свойства

по европейскому стандарту EN345

	NF EN345	NF EN347
Любой материал	SB: Соответствие общим требованиям стандарта	
Любой материал за исключением натуральных или синтетических полимеров	S1 = SB плюс: <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний металлический подносок с поглощением удара в области пятки до 200Дж • закрытый укрепленный стабилизирующий задник; • антистатические свойства; • амортизирующий каблук, обеспечивает поглощение удара в области пятки свыше 20Дж 	O1: Общие требования плюс: <ul style="list-style-type: none"> • закрытый укрепленный задник; • маслостойкость; • антистатические свойства; • каблук обеспечивает необходимую амортизацию
	S2 = S1 плюс: <ul style="list-style-type: none"> • сопротивление проникновению и впитыванию воды. 	O2 = O1 плюс: <ul style="list-style-type: none"> • сопротивление проникновению и впитыванию воды.
	S3 = S1, S2 плюс: <ul style="list-style-type: none"> • Металлическая стелька с антипрокольной прочностью до 1110 N/см²; • подошва с шипами. 	O3 = O2 плюс: <ul style="list-style-type: none"> • стойкость подошвы к протыканию; • подошва с шипами

Пиктограммы

	3	От общепроизводственных загрязнений
	Пн	Нетоксичной пыли
	Мун200	Ударов носочной части энергией 200Дж
	Эс	Антистатическая подошва
		Энергопоглощающая пятка
		Антискользящая подошва
	Нм, Нс	Маслобензостойкая подошва
	Ми	От истирания
	Тн	От пониженных температур

Защитные свойства спецобуви торговой марки «КОМПЛЕКТ»



СПЕЦОБУВЬ **Универсальная серия!** **торговой марки «КОМПЛЕКТ»**

На рынке 1,5 года, на сегодняшний день пользуется популярностью у потребителей.

Модели очень комфортны, имеют стильный внешний вид, не характерный для традиционной спецобуви, и в то же время обладают высокими защитными свойствами.

При создании коллекции ТМ «Комплект» были учтены современные тенденции в мире рабочей моды, использованы последние технологические разработки в области защиты ног, применены новейшие материалы высокого качества.

Коллекция ТМ «Комплект» - универсальная рабочая обувь для сотрудников для сотрудников предприятий машиностроения, строительной отрасли, металлургии, нефтегазодобывающего комплекса и многих других.

Преимущества спецобуви ТМ “КОМПЛЕКТ”

- Изготовлена на высокотехнологичном оборудовании,
- из высококачественного и современного сырья,
- отличается идеально подобранными свойствами и конструкторскими решениями
- подходит для работников различных отраслей производства, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг
- соответствует европейским и украинским стандартам
- сертифицирована на Украине
- ассортиментная линейка - кроссовки, туфли, сандалии ботинки, полуботинки, сапоги, которые имеют отличный эстетичный вид, хорошо смотрятся, и носить их можно не только по "рабочим" поводам, но и просто так.

Преимущества спецобуви ТМ “КОМПЛЕКТ”

- 6 **Амортизаторы**, как элемент конструкции каблука – для снижения нагрузок на позвоночник.
- 6 **Эргономичная подошва**, обеспечивающая свободный воздухообмен и комфортное положение ступни.
- 6 **Металлический подносок** или **композиционный подносок**, защищающий носочную часть ноги от удара.
- 6 **Дополнительный прилив подошвы** в носочной части.
- 6 «Дышащие» гипоаллергенные **материалы**.
- 6 Специально обработанная **кожа** двойной плотности надежно защищает от многих неблагоприятных факторов: высоких и низких температур, производственных загрязнений.
- 6 Специальный **протектор** наряду с применяемым материалом позволяет без скольжения работать на полу с пятнами масла.
- 6 **Внешний слой подошвы** из термопластного полиуретана сохраняет хорошие сцепные свойства при отрицательных температурах.
- 6 **Внутренняя подкладка** утепленной модели из высококачественного искусственного меха белого цвета.
- 6 **Возможность поставки модели:** со специальной вставкой в подошву металлической стельки – категорическое «нет!» проколам!

Спецобувь МАТАДОР – лучшее решение по уровню безопасности!

Подошва

Современные подошвенные материалы – на смену резине и гвоздям приходят полиуретан, нитрил и горячая вулканизация. Отличаются высокой износостойкостью, специальные протекторы позволяют без скольжения работать на любой поверхности.

И что очень важно - **Легкие!**

Эластичность, прочность, надежность!

Виды подошв

- Резина
- ПУ - полиуретан (одно-, двухслойный)
(-30 + 60С)
- ПУ/термопластичный ПУ (-30+150С)
- Нитрил (-40-300С)
- Двухслойный нитрил (-40+400С
+КЩС св-ва)
(двунитрильный каучук)



Метод инжектирования

ЛИТЬЕВЫЕ

Новый метод крепления подошвы к кожаному верху - расплав полимера под давлением заполняет форму с вложенным в сборе верхом будущей обуви. Заполняются поры и микронеровности материала верха в зоне соединения. Фактически происходит сварка. В результате получается герметичное соединение, имеющее рекордные характеристики стойкости на отрыв и позволяющее обуви эксплуатироваться значительно дольше!

Благодаря этому методу возможно комбинирование разных материалов (ПУ разной плотности) – **двухслойные подошвы.**



Кожа

Спецобувь ТМ «Комплект» изготовлена из лучших сортов кожи крупного рогатого скота (кожа буйвола, намного прочнее свиной). Толщина везде одинакова – вероятность брака минимальна!

Кожа пропитывается специальными составами, чтобы при эксплуатации выдерживать воздействие воды, грязи, растворов масел и бензинов, а также высоких температур.



СПЕЦОБУВЬ

Универсальная серия!

торговой марки «КОМПЛЕКТ»

Коллекция
весна-лето 2008



Сандалии рабочие
МАТАДОР (16103)

Полуботинки рабочие
безшнурковые (16098)

Полуботинки МАТАДОР
залит.носок на лип.(16101)

Ботинки СВАРЩИК
мет.носок (16102)

Кроссовки
СПЕЦИАЛИСТ (16099)

Полуботинки раб.
МАТАДОР(16100)

Ботинки рабочие
МАТАДОР (15788)

Ботинки МАТАДОР
залитой носок (15789)



Ботинки МАТАДОР

с залитым носком

Универсальная модель. Эргономичны и удобны в носке. Верх из натуральной кожи.
Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана.
Антискользящая подошва. Современный метод крепления подошвы. Широкая колодка, жесткий задник. Глухой клапан защищает от проникновения грязи внутрь обуви. Широкий мягкий кант.
Энергопоглащающая пятка. На носок ботинка снаружи нанесен доп.слой полиуретана.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан


Модель 1: кожаные **Модель 2:** кожаные меховые

Цвет: черный

Размеры: 37-47



Степень защиты (EN345): SB



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун100 (Тн)

Ботинки МАТАДОР с металлическим подноском

Универсальная модель. Отличается повышенным комфортом и отличными защитными свойствами. Верх из натуральной кожи. Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана. Антискользящая подошва. Современный метод крепления подошвы. Широкая колодка, жесткий задник. Глухой клапан защищает от проникновения грязи внутрь обуви. Широкий мягкий кант. Энергопоглощающая пятка. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан


Модель 1: кожаные **Модель 2:** кожаные меховые

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты: S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200 (Тн)

Туфли (полуботинки) рабочие безшнурковые

Безшнурковые полуботинки из натуральной кожи. Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана. Современный метод крепления подошвы. Энергопоглощающая пятка. Антискользящая подошва. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. Внутренняя подкладка — из износоустойчивого, противопотового материала. Специально разработанная удобная колодка.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.


Подошва: двухслойный полиуретан

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты: S1



Защитные св-ва ГОСТ:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200

Кроссовки «СПЕЦИАЛИСТ»

Верх из натуральной кожи и текстиля. Очень легкие и комфортные, «дышащие». На шнурках. Износостойкая маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого. Антискользящая подошва. Текстильная подкладка обеспечивает отличный воздухообмен.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.


Подошва: двойной полиуретан

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты (EN345): S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200 (Тн)

Сандалии рабочие МАТАДОР

Легкие, открытый верх, из натуральной кожи. Протектор с рефлением препятствует скольжению. Широкие отверстия обеспечивают дополнительный воздухообмен. Мягкий кант и клапан. Масло-бензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана. Современный метод крепления подошвы. Энергопоглощающая пятка. Антискользящая подошва. Внутренняя подкладка — из износостойчивого, противопотового материала. Рекомендуется для работ в теплое время года.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.


Подошва: двойной полиуретан

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты (EN345): S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200

Полуботинки рабочие МАТАДОР

Легкие полуботинки из натуральной кожи на шнурках. Универсального назначения. Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана. Антискользящая подошва. Современный метод крепления подошвы. Широкая колодка, жесткий задник. Энергопоглощающая пятка. Внутренняя подкладка — из износостойчивого, противопотового материала. Специально разработанная удобная колодка.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан


Модель 1: кожаные **Модель 2:** кожаные меховые

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты (EN345): S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200 (Тн)

Полуботинки рабочие на липучке с залитым носком

Удобная и комфортная в носке модель из натуральной кожи. Дополнительные отверстия обеспечивают хороший воздухообмен. На носок ботинка снаружи нанесен слой полиуретана. Застежка на «липучки» удобна для любого подъема. Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана. Протектор со специальным рефлением препятствует скольжению. Современный метод крепления подошвы. Широкая колодка. Мягкий кант и клапан. Энергопоглощающая пятка.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан


Модель 1: кожаные **Модель 2:** кожаные меховые

Цвет: черный

Размеры: 40-47



Степень защиты (EN345): SB



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун100 (Тн)

Ботинки рабочие СВАРЩИК

Рекомендуются для использования в условиях с различными механическими воздействиями, при риске воздействия искр и брызг расплавленного металла, окалины. Верх из термостойкой натуральной кожи.

Дополнительный внешний клапан защищает ногу от теплового излучения и попадания искр на шнурки.

Маслобензостойкая и антистатичная двухслойная подошва из легкого износостойкого полиуретана.

Антискользящая подошва. Широкая колодка, жесткий задник. Современный метод крепления подошвы.

Энергопоглощающая пятка.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан

Модель 1: кожаные


Модель 2: кожаные меховые

Цвет: черный

Размеры: 37-47



Степень защиты (EN345): S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун200 (Тн)

Полусапоги МАТАДОР

Модель из кожи двойной плотности с МВО-пропиткой, защищает от проникновения воды и масла внутрь. Союзка надежно пришита к голенищам тройным швом. Дополнительные боковые лямки с обеих сторон дают возможность легко надевать и снимать полусапоги. Подошва имеет антискользящий протектор и противоударные заливы в носочной и пяточной частях. Задник внутри усилен двойным слоем термопласта. Внутренняя подкладка хорошо впитывает влагу и быстро сохнет. Современный метод крепления подошвы – инжектирование (прямой впрыск). Маслобензостойкая и антистатичная подошва из полиуретана. Энергопоглощающая пятка.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.


Модель 1: кожаные, **Модель 2:** кожаные меховые, подкладка из искусственного меха **Подошва:** двухслойный полиуретан

Цвет: черный **Размеры:** 40-47



Для тяжелых условий работы!

Степень защиты (EAN345): S1



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн Мун100 (Тн)

Ботинки ШЕРИФ

Ботинки с высокими берцами из натуральной кожи двойной плотности. Современный метод крепления подошвы – инжектирование (прямой впрыск) материала в форму. Маслобензостойкая и антистатичная подошва из двухслойного полиуретана. Энергопоглощающая пятка. Усиленный двойной кожей носок.

Материал верха: натуральная кожа двойной плотности.

Подошва: двухслойный полиуретан

Модель 1: кожаные


Модель 2: кожаные меховые, подкладка из искусственного меха

Цвет: черный **Размеры:** 40-47



Высокие берцы создают дополнительную защиту!

Степень защиты (EAN345): SB



Защитные св-ва ГОСТ 12.4.187-97:

3 Ми Нм Нс Пн (Тн)

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ тканые

для общих работ

К этой подгруппе относятся перчатки х/б шитые, трикотажные перчатки, перчатки с нанесенной ПВХ точкой.

Характерной особенностью этих изделий является длинный трикотажный манжет, надежно защищающий запястье работающего. Для повышения надежности и долговечности перчаток в некоторых моделях наряду с х/б нитью используются различные полимерные материалы: нейлон, полиэстер, абралон. Эти перчатки хорошо подходят для легких и точных работ, для работ с тарой, скользкими предметами, используются при погрузочно-разгрузочных работах, для разных работ в пищевой, табачной промышленности, в фармацевтике, строительстве, машиностроении и т.п.



Перчатки трикотажные с ПВХ односторонние КОМПЛЕКТ

Артикул: Пер001

Описание: Перчатки защитные от механических воздействий. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах - на подушечках пальцев - заливка более ровным слоем.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

от истирания, антискользящие, для точных и общих работ.

Защитные св-ва:

Ми



*Лидер продаж.
Теперь в новом дизайне!*



Перчатки трикотажные с ПВХ двухсторонние

Артикул: Пер002

Описание:

Перчатки защитные от механических воздействий. Точечное полимерное покрытие с обеих сторон улучшает сцепные свойства и значительно укрепляет перчатку. В самых нагруженных местах - на подушечках пальцев - заливка более ровным слоем.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

от истирания, антискользящие, для точных и общих работ.

Защитные св-ва:

Ми



*Усилены ПВХ-точками
по всей поверхности перчатки*

Перчатки трикотажные

Артикул: Пер003

Описание: Перчатки защитные от механических воздействий, трикотажные. Свободный воздухообмен. Эластичные манжеты.

Размер: 10"-10,5"

Защитные свойства:

истирания, идеально подходят для точных механосборочных работ.

Защитные св-ва:

Ми



*Рука дышит
и защищена*

Перчатки трикотажные с ПВХ односторонние ШТУРВАЛ

Артикул: Пер004

Описание: Перчатки защитные от механических воздействий. Полимерное покрытие повторяет рисунок ладони и укрепляет наладонную часть. Слой разогретого ПВХ проникает в структуру волокна под давлением и при остывании прочно закрепляется. Хорошие сцепные свойства. В самых нагруженных местах - на подушечках пальцев - заливка ровным слоем.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

от истирания, антискользящие, для точных и общих работ.

Защитные св-ва:

Ми



**Улучшенное
сцепление с поверхностью
и повышенный ресурс**

Перчатки тканевые с ПВХ

Артикул: Пер009

Описание:

Перчатки тканевые с ПВХ
Описание: плотные диагональные (100%хлопок) перчатки с трикотажными облегающими манжетами. Полное покрытие ПВХ ладонной части. Полное ПВХ покрытие мизинца, указательного и большого пальцев. Имеют больший срок службы, чем трикотажные перчатки. Вязаное запястье.

Размер: 10"-10,5"

Защитные свойства:

от истирания, антискользящие, для точных и общих работ.

Защитные св-ва:

Ми



для продолжительных работ

ПЕРЧАТКИ с латексным покрытием

Предназначены для работы в условиях средней тяжести. Перчатки выполнены из плотного х/б трикотажа, вязаные манжеты, соответствуют гигиеническим нормам. Рельефная отделка обеспечивает отличный захват влажных и скользких поверхностей.

Трикотажные перчатки с латексным покрытием очень удобны при строительных, отделочных, погрузочных работах, а также для работ со стеклом, древесиной, алюминиевым профилем, красками, растворителями (646, 647).

Противопоказания: покрытие на основе латекса разрушается под воздействием хлорсодержащих растворителей, скипидара в течение 20-30 минут непрерывного контакта.



Таблица использования покрытых перчаток

Материал	Точные работы	Долговременное использование	Режущие предметы	Скользящие предметы	Промышленные поверхности	Химические продукты	Низкие температуры	Высокие температуры
Латекс	****	**	****	****	*	**	0	*
Неопре н	****	****	*	****	***	***	0	0
Нитрил	****	**	**	****	****	****	0	0
Винил	***	**	0	****	****	0	0	0
ПВХ	***	****	*	****	***	*	0	0
Поли-уретан	*	**	*	****	****	****	0	0

- Не использовать

* - Использовать не рекомендуется

** - Возможно использование

*** - Хорошо работают

**** - Отлично подходит

Таблица взаимодействия некоторых защитных покрытий с группами химических рисков

Химические группы	Латекс	Неопрен	Нитрил	ПВХ
Оксиды	*	**	**	*
Спирты	*	**	**	**
Водные растворы	**	*	*	**
Масла	0	*	**	*
Жиры, смазка	0	**	**	*
Хлоросодержащие	0	**	*	**
Нефтепродукты	0	0	*	0
Растворители	0	**	0	0

- 0 - Не использовать
- * - Использовать не рекомендуется
- ** - Возможно использование

Перчатки трикотажные с ребристым латексным покрытием ЭКОНОМИК

Артикул: Пер007

Описание: Специально текстурированное ребристое латексное покрытие (сбитый текстурированный латекс) этих перчаток обеспечивает превосходные сцепные свойства при стойкости к порезу. Прошита ниткой, вязанный манжет. Удобны в работе со скользкими и гладкими поверхностями: каждое из ребрышек представляет собой миниатюрную сцепную поверхность. Обладают идеальным мокрым и сухим захватом на любых скользких поверхностях. Хлопчатобумажная тканевая основа. Идеальны для работы с металлом, керамикой, пластиками.

Размер: 10"-10,5"

Защитные свойства:

истирания, антискользящие, для работ со скользкими и гладкими поверхностями



Защитные св-ва:

Ми Мп

Хороши для работ со скользкими и гладкими поверхностями

Перчатки трикотажные с ПВХ-покрытием ладони ИЗУМРУД

Артикул: Пер005

Описание: Перчатки защитные от легких и средних механических воздействий. Основа - хлопковый трикотаж двойной плотности. Ладонная часть и пальцы перчаток покрыты двойным слоем латекса. Отличаются повышенной износостойкостью.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

высоких истирающих нагрузок, тяжелых работ.

Защитные св-ва:

Ми



*Усиленное двойное
защитное покрытие*

Перчатки трикотажные с латексным покрытием ВАМПИРЫ

Артикул: Пер006

Описание: Перчатки защитные от легких и средних механических воздействий. Основа - хлопковый трикотаж. Ладонная часть перчаток и кончики пальцев усилены латексным покрытием. Отличаются повышенной износостойкостью.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

высоких истирающих нагрузок,
тяжелых работ.

Защитные св-ва:

Ми



*Для работ, требующих
точности при выполнении*

ПЕРЧАТКИ, покрытые ПВХ

ПВХ – перчатки с мягкой неотделяемой подкладкой полностью покрытые поливинилхлоридом, предназначены для работы на химическом производстве. Манжет различной длины гарантирует полную защиту рук при работе с химическими веществами. По износостойкости более чем в 2 раза превышают показатели кожаных перчаток. Идеально подходят для специальных работ на химическом производстве, при транспортировке химических веществ, при изготовлении смесей химических соединений, для чистки и технического обслуживания оборудования; работы с маслами, жирами и смазочными материалами.

Противопоказания: покрытие на основе ПВХ разрушается под воздействием ацетона в течение 2 часов непрерывного контакта.



Перчатки маслостойкие с полным ПВХ-покрытием РУБИН

Артикул: Пер011

Описание: Основа перчаток из трикотажного полотна. ПВХ-смесь содержит добавки, обеспечивающие эластичность покрытия. Для защиты рук от кратковременного воздействия растворов кислот (до 20%), к воздействию щелочей (до 20%). Плотное ПВХ-покрытие обеспечивает стойкость перчаток к воздействию масел и нефтепродуктов, сырой нефти.

Размер: 10"-10,5"

Применение:

высоких истирающих нагрузок, тяжелых работ.

Защитные св-ва:

Ми Мп Нс К20 Щ20



Защита от воздействия кислот и щелочей, масел и нефти. Стойкость к механическому износу

ПЕРЧАТКИ нитриловые

Нитрил - синтетический аналог латекса с улучшенными механическими свойствами. Нитрил обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей и опасных химических веществ.

Нитрил повышает устойчивость перчаток к проколам, порезам и изнашиванию, обеспечивает отличную защиту против кислот, щелочей, каустиков, нефти, жиров, смазочных материалов и многих других нефтяных продуктов.

Уникальное нитриловое покрытие перчаток делает их прочнее и эластичнее, чем покрытие ПВХ.

Нитриловые перчатки надежно **защищают от** проколов, порезов, а также от нефти и нефтепродуктов, т.к. обладают маслобензостойкими свойствами. Отличная защита при работе с углеводородами: маслами, смазочными материалами, бензином, дизельным топливом, керосином, олифой и красками на ее основе, скипидаром.

ПЕРЧАТКИ нитриловые

Рекомендуются для химической, газовой, нефтехимической, транспортной и строительной промышленности, в **10-12** раз прочнее и долговечнее брезентовых и комбинированных рукавиц.

Незаменимы в работе с металлом и абразивными материалами (листовой металл, бетонные блоки, кирпич, не струганная древесина и т.п.): являясь аналогом рукавиц КР, превосходят их по сроку носки в **6-7** раз.

Защищают от: механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей, истирания

Рекомендуются взамен: МБС, КР, Брезентовых рукавиц, комбинированных рукавиц.

Противопоказания: покрытие на основе нитрила разрушается под воздействием ацетона, растворителей (типа 646, 647), хлорсодержащих растворителей в течение 20-30 минут.



Перчатки х/б с нитриловым покрытием САПФИР, крага, покрытие ладони

Артикул: Пер012

Описание: Качественные перчатки на тканевой основе (100% хлопок) с частичным нитриловым покрытием, которое делает эти перчатки в 6-7 раз долговечнее рукавиц КР (покрытых латексом), в 10 раз - брезентовых рукавиц. Эластичны, прочны, пригодны для работы с абразивными материалами: камнем, металлом, неструганной древесиной. Маслобензостойкие.

Размер: 10"-10,5"

Применение: Долговременная защита при значительных механических и истирающих нагрузках. Силовые перчатки для продолжительных работ.

Защитные св-ва:

Ми Мп Нс Нм К50 Щ20



*Долговременная защита,
заменяет 10 брезентовых рукавиц*

Перчатки нейлоновые нитриловым покрытием АГАТ

Артикул: Пер014

Описание: Тонкие эластичные трикотажные перчатки из нейлона с гладким покрытием полиуретана. Повышенная износостойкость, отличный сухой захват при контакте с зажиренными поверхностями. Позволяют коже рук свободно дышать. Слой нитрила в области ладоней и кончиков пальцев обеспечивает отличные маслобензостойкие свойства, хорошую механическую прочность и тактильную чувствительность, необходимую при выполнении работ с мелкими предметами. Антистатичные. Не оставляют следов на рабочей поверхности. **Размер: 10"**

Рекомендуются: в автомобильной, электронной и электротехнической, приборостроительной отраслях; удобны при упаковке, точных сборочных операциях.



Отличная тактильная чувствительность при выполнении работ с мелкими предметами!

Защитные св-ва:

Ми Нс Нм

Комплект

ПЕРЧАТКИ кожаные

Перчатки комбинированные (кожа + х/б, спилок + х/б) идеально подходят для общих работ, а также для работ с промасленными поверхностями, деревом, плиткой, кирпичом и тарой.

Усиленные и цельнокожаные перчатки используются при работе с металлом, режущими предметами, прокладке кабелей, труб и для многих других работ средней степени тяжести.

Кроме того, кожаные перчатки с крагами рекомендуется использовать при сварочных работах и при работе в условиях повышенных температур.



Перчатки кожаные комбинированные

Описание: Перчатки комбинированные из говяжьего спилка и плотного хлопка с замшевыми вставками. Для работы с грубыми поверхностями, стойкие к истиранию.

Защита рук от: истирания и механических воздействий, для легких работ в строительстве и промышленности, при механических работах, связанных с маслами и смазками, для широкого спектра легких рядовых работ (строительные работы с плиткой и деревом, работы с обработанными пиломатериалами и мебелью, слесарные работы, упаковка и работы со стеклянной тарой, коммунальное хозяйство).

Размер: 10"-10,5"

Защитные св-ва:

Ми Мп



*Традиционная модель
с высокой прочностью*

Краги спилковые пятипалые, серые и красные

Артикул: Пер010

Описание: Прочные краги для сварочных и иных работ, связанных с высокими истирающими и механическими нагрузками. Для работ средней тяжести в строительстве и промышленности, связанных с угрозой ссадин и порезов, имеют великолепный сухой захват и рекомендуются для широкого спектра работ. Применяются в строительных, монтажных и сварочных работах, работах с металлопрокатом или крупногабаритными заготовками, работах с холодным литьем и различными абразивными материалами. Выдерживают жар и брызги раскаленного металла. Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки.

Размер: 10.5"; 14"

Защитные св-ва:

Ми Мп Тр

Защитные свойства:

истирания, от проколов и порезов, от искр, брызг расплавленного металла, окалины.



**Специализированные краги
для сварочных работ**



Как рассчитать размер перчатки?

Как рассчитать размер перчатки?

Европейский стандарт EN 420 определяет размер как длину замкнутой окружности вокруг ладони на уровне 20мм выше точки разветвления большого и указательного пальцев, исключая измерение посредственно большого пальца. Все средства индивидуальной защиты рук импортного производства соответствуют стандарту EN 420

Что такое кожевенный спилк?

Это часто задаваемый вопрос. Сырьем для спилка служит более грубая внутренняя поверхность шкуры. Шкура после обработки разделяется (спиливается) на верхнюю часть - собственно кожу и нижнюю часть - кожевенный спилк. Свойства спилка варьируются в зависимости от того, с какого участка шкуры они снимаются.

Определение размеров для перчаток

Обозначение размера		размер руки,мм	длина кисти, мм	мин.длина перчатки,мм
6	XS	152	160	220
7	S	178	171	230
8	M	203	182	240
9	L	229	192	250
10	XL	254	204	260
11	XXL	279	215	270

Знаки защитных свойств

Государственный стандарт Украины регламентирует общие технические требования к одежде специальным ГОСТом:

по ГОСТ 12.4.103-83 Защита от:	
Ми	от истирания
Тн	от пониженных температур
Ти	от теплового излучения
Эс	от электростатических зарядов, полей
Со	сигнальная
Во	водоотталкивающая
Ву	водоупорная
К₈₀	от кислот концентрацией до 80% (по серной кислоте)
К₅₀	от кислот концентрацией до 50% (по серной кислоте)
К₂₀	от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)
З	от общепроизводственных загрязнений
Бм	от микроорганизмов
Бн	от насекомых

Таблицы определения размеров

Таблица соответствия размеров и ростов мужчин и женщин

Размер по украинской системе	Размер по международной системе
88 - 92	S
96 - 100	M
100 - 104	L
104 - 108	XL
112 - 116	XXL
120 - 124	XXXL

Рост типовой женской фигуры

I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII
146-152	158-164	170-176	182-188

Рост типовой мужской фигуры

I-II	III-IV	V-VI
158-164	170-176	182-188

Таблицы определения размеров

согласно ГОСТ 17521-72

«Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Основные размерные признаки типовых фигур МУЖЧИН										
Размер	S		M		XL		XXL		XXXL	
Размер, см	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87 - 94		95 - 102		103 - 110		111 - 118		119 - 126	
Обхват талии, см	77 - 84		85 - 92		93 - 100		101 - 108		109 - 116	
Обхват бедер, см	89 - 96		97 - 104		105 - 112		113 - 120		121 - 128	
Рост, см	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188
Расстояние от линии талии до пола, см	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120

«Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»

Основные размерные признаки типовых фигур ЖЕНЩИН										
Размер, см	88/92		96/100		104/108		112/116		120/124	
Обхват груди, см	87 - 94		95 - 102		103 - 110		111 - 118		119 - 126	
Обхват талии, см	64 - 72		73 - 81		82 - 90		91 - 99		100 - 108	
Обхват бедер, см	94 - 100		102 - 108		110 - 116		112 - 124		126 - 132	
Рост, см	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176	158-164	170/176
Расстояние от линии талии до пола, см	101 - 106	110 - 115	101 - 106	110 - 115	101 - 106	110 - 115	101 - 106	110 - 115	101 - 106	110 - 115

СПЕЦОДЕЖДА ТМ «КОМПЛЕКТ»

Таблица определения размеров

Основные размерные признаки типовых фигур МУЖЧИН												
Размер	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
Размер, см	88-92		96-100		100-104		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87 - 94		95 - 102		99-106		103 - 110		111 - 118		119 - 126	
Обхват талии, см	77 - 84		85 - 92		89-96		93 - 100		101 - 108		109 - 116	
Обхват бедер, см	89 - 96		97 - 104		101-108		105 - 112		113 - 120		121 - 128	
Рост, см	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188	170/176	182/188
Расстояние от линии талии до пола, см	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120	106 - 110	115 - 120

Натуральные ткани

БЯЗЬ	<p>Описание: изготовлена из хлопковой пряжи, обладает прекрасными гигиеническими свойствами: гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, антистатичностью. Поверхностная плотность: 125г/м2. Состав: 100% хлопок.</p>
ДИАГОНАЛЬ	<p>Описание: изготовлена из хлопковой пряжи, что обеспечивает хорошие гигиенические свойства ткани. Поверхностная плотность: 235г/м2. Состав: 100% хлопок.</p>
САРЖА	<p>Описание: Гигроскопична, обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, антистатичность. За счет использования хлопковой пряжи высокого качества ткань обладает формоустойчивостью, пластичностью, хорошим внешним видом и прочностными характеристиками. Состав: 100% хлопок.</p>
ПАЛАТОЧНОЕ полотно	<p>Описание: плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Обладает хорошими прочностными характеристиками, комфорта. Заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая, благодаря которой ткань приобретает свойство не смачиваться водой. Состав: 100% хлопок.</p>
БРЕЗЕНТ (парусина полульняная)	<p>Описание: плотная, прочная ткань, стойкая к механическим воздействиям. Отделка Обладает хорошими прочностными характеристиками, комфорта. Заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая, благодаря которой ткань приобретает свойство не смачиваться водой. Состав: 100% хлопок.</p>
РИП СТОП	<p>Описание: Ткань со специальным продольно-поперечным армированием, которое зрительно воспринимается как "клеточка" школьной тетради. Такая "клеточка" в случае разрыва материала локализует отверстие и не дает ему "расползаться" по всему полотну. Заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая. Состав: 100% хлопок.</p>

Смесовые ткани

СМЕСОВАЯ (65% полиэфир +35% хлопок)	Описание: изготовлена из крученной смесовой пряжи и характеризуется высокой износоустойчивостью, минимальной усадкой и легкостью отстирывания. Ткань не пиллингуется и легко восстанавливается после смятия. Состав: 65% полиэфир + 35% хлопок Поверхностная плотность: 215-240г/м ² Возможная заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая <u>или</u> МВО – масловодоотталкив.
ДИАГОНАЛЬ прорезиненная	Описание: изготовлена из хлопковой пряжи, что обеспечивает хорошие гигиенические свойства ткани. Состав: 50% хлопок + 50% полиэфир
ГРЕТА	Описание: смесовая ткань, изготовлена таким образом, что полиэфирная нить выведена на лицевую поверхность, что обеспечивает высокую износоустойчивость и легкое удаление грязи. Хлопок на изнаночной стороне ткани обеспечивает комфорт и хорошее впитывание влаги. Водоотталкивающая отделка защищает от дождя, снега, грязи. Кроме этого, ткань отличается хорошей формоустойчивостью, низкой усадкой и стойкостью окраски. Состав: 45% полиэфир + 55% хлопок Поверхностная плотность: 200г/м ² Заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая, МВО – масловодотталкивающ.
ОРТОН	Описание: смесовая ткань, изготовлена таким образом, что полиэфирная нить выведена на лицевую поверхность, что обеспечивает высокую износоустойчивость и легкое удаление грязи. Хлопок на изнаночной стороне ткани обеспечивает комфорт и хорошее впитывание влаги. Водоотталкивающая отделка защищает от дождя, снега, грязи. Кроме этого, ткань отличается хорошей формоустойчивостью, низкой усадкой и стойкостью окраски. Состав: 51% полиамид + 49% хлопок Поверхностная плотность: 260г/м ² Заключительная отделка: ВО - водоотталкивающая, МВО – масловодотталкивающ.
ОКСФОРД	Описание: обладает высокой степенью износоустойчивости и прекрасной сопротивляемостью к перегибам, выделяется отличными масло-водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами благодаря полиуретановому покрытию с изнаночной стороны. Состав: 100% полиэфир

**Будем рады
видеть Вас
среди наших
покупателей!**

**С ув. ПКФ
«КОМПЛЕКТ»**

