Настройка VPN-подключения в Windows 7

1. Откройте «Центр управления сетями и общим доступом» (Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом)



2. Выберите пункт "Настройка нового подключения или сети"



 Выберите "Подключение к рабочему месту", Далее
 В случае наличия других подключений, выберите пункт "Нет, создать новое подключение"



5. Выберите "Использовать мое подключение к Интернету (VPN)"

Панель	🭠 🔤 Подключение к рабоч	ему месту	
домашн	Введите Интернета-	адрес для подключения	юй карть
Изменен			
Изменит	Этот адрес можно получить у сетевого администратора.		
парамет	<u>И</u> нтернете-адрес:	217.9.147.206	слючение
		VT	
	имя местоназна <u>ч</u> ения.		иепо
			сети
	Использовать сма	рт-карту	
	🛞 🔲 <u>Р</u> азрешить исполь	зовать это подключение другим пользователям	
	Этот параметр поз	воляет любому пользователю, имеющему доступ к этому льзовать это полключение	
	in the second se		
	И Не подключаться (сейчас, только выполнить установку для подключения в будущем	
См. такж		Далее Отмена	
Брандма			
Домашняя гр	руппа	изменение параметров общего доступа.	ютерах, или
Свойства об	озревателя	V.	

6. Заполните поля «Интернет-адрес» и «Имя местоназначения»

Torreste yn			
домашняя 🤇	🍃 🔚 Подключение к рабоч	нему месту	ной карті
Изменени адаптера Изменить	Введите имя пользо	вателя и пароль	
параметрь	Пользователь:	имя_пользователя	ключени
	Паро <u>л</u> ь:	*пароль*	:н ие по
		 Отображать вводимые знаки Запомнить этот пароль 	сети
	До <u>м</u> ен (не обязательно):		
			рдемному
			ах, или
См. также		Подклюнить Отмена	
См. также Брандмауз			

7. Заполните поля «Пользователь» и «Пароль»



8. После возврата в «Центр управления сетями и общим доступом», выберите пункт «Изменение параметров адаптера», а затем откройте созданное подключение «VT»



9. Откройте свойства подключения

порядочить • Запуск подключения	Г 📱 VT Свойства 🖾 📲 🖛 🛄 🔘
VT Отключено WAN Miniport (IKEv2)	Общие Параметры Безопасность Сеть Доступ по локальной сети Параметры набора номера Отображать ход подключения Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д. Включать домен входа в Windows
	 Включить расширения LCP Использовать программное сжатие данных Согласовывать многоканальное подключение для одноканальных подключений ОК Отмена

10. На вкладке "Параметры", необходимо снять флажки с "Включать в домен входа в Windows" и "Включить расширение LCP" в параметрах PPP



11. На вкладке "Безопасность" - выбрать тип VPN "L2TP IPsec VPN" и разрешить только протокол "MS-CHAP v2"

🚱 🗢 😰 « Сеть и Интернет 🕨	 Сетевые подключения Сетевые подключения 	
Упорядочить Сапуск подки VT Отключено WAN Miniport (L2TP)	 VT Свойства Общие Параметры Безопасность Сеть Доступ Подключение по локальной Тип VPN: L2TP IPsec VPN Фололнительные свойства Обязат L2TP Прове Прове Для проверки подлинности использовать предварительный ключ Ключ: *************** Ключ: *********** Проверить атрибуты имени и использования у сертификата сервера 	е
	ОК Отмена	Å
📀 🔏 [🖸	EN 😼 🛄 🍓 25.11	26 .2009

12. Далее необходимо открыть "Дополнительные параметры" VPN и, выбрав "использовать предварительный ключ", заполнить поле ключ



14. Теперь можно выполнить подключение.