

Қазақстан Республикасының
Қазақ ұлттық медицина университеті



Қазақ ұлттық медицина
университеті

СӨ

Тақырыбы: Тістердің жарақаттық зақымдануы

Тексерген: Примбава Алтынай

Орындаған: Тқлендиева

Айгерім

Тобы: стом 2-2

Жоспары:

1. Анықтамасы

2. Жіктелуі

3. Этиологиясы

4. Емі

Тістердің жарақаттаушы әсерлерден зақымдануы көбінесе механикалық әсерлерден пайда болады.

-

Жіктелуі




Жедел

Созылмалы

Ушиб зуба

Выступление крови

Потемнение эмали



Жедел зақымдану- әр түрлі жарақаттардан көбінесе құлау, спорт ойындары кезінде, көлік апаттары кезінде кездеседі

Жедел зақымданудың Грошиков бойынша жіктелуі

1. Тістің жаншылуы, нерв, қан-тамыр жүйесінің зақымдануымен және зақымдануынсыз
2. Тістің орнынан жылжуы
3. Тістің Сынуы
4. Аралас зақым
5. Тіс ұрығының зақымы



Тістердің жедел жарақаттық зақымдануының емі:

- Тіске тыныштық жағдай орнату
- Электрқозғыштық арқылы ұлпаның өліеттенгенін анықтасақ тіс сауытын трепанациялап, ұлпаны алып, түбір өзегін пломбылаймыз
- Тіс орнынан жартылай тайюы кезінде сүйек тіндері түбір ұзындығының жартысынан көбірек аймақта сақталса, тісті сақтауға болады және жергілікті жансыздандыру қолданып, тісті бұрынғы орнына қойып, емдейді
- Тістердің шегелене таюы кезінде-тісті орнына келтіріп, көрші тістерге бекітеді, кейін өліеттенген ұлпаны алады.
- Тіс орнынан толық тайған жағдайда-науқас тісті өзі орнына қояды, егер дұрыс қойылса, шендеуішпен көрші тістерге бекітіп, өліеттенген ұлпаны алып тастайды. Егер тісті өзімен алып келсе тісті реплантациялау отасын жасайды



Тістердің созылмалы зақымдануы-күші аз,
ұзақ уақыт әсер ететін механикалық
ықпалдар әсерінен пайда болады.

Этиологиясы:

ұзақ уақыт алдыңғы тістермен пісте

шаққанда

үрлемелі аспаптарда ойнайтын

музыканттарда

Жіпті алдыңғы тістермен үзетін тігіншілерде

Етікшілерде

Перелом зуба




Рис. . Переломы коронки и корня с непосредственным вовлечением (или без него) полости пульпы.

- (a) Переломы зубов,
- (b) Неосложнённый перелом коронки,
- (c) Осложнённый перелом коронки,

Тістердің созылмалы зақымдануы кезінде науқаста ауыру сезімі болмайды, тек косметикалық ақауға шағымданады.

Емі:

Жаман әдеттерден алшақтату
тістің түсіне сай композиттік
материалдармен ақауларды жабу арқылы
тіс пішінін қалпына келтіру

Қолданылған әдебиеттер:

Д.М.

Мезгілбаева

Google

Сапаева