

## 3.25. Медицинские средства защиты

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:

**Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-3**

**Пакет перевязочный индивидуальный ПП**

**Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8,10**

**АИ-2,3** предназначена для оказания первой помощи и самопомощи при ранениях, ожогах (обезболивание), профилактики или ослабления поражения **РВ, ОВ, БС, СДЯВ**.

Аптечка содержит комплект медицинских средств, размещённых в соответствующих гнездах коробки; к аптечке прилагается инструкция.




Рис. 81 Аптечка индивидуальная **АИ-2**; общий вид




Рис. 82 Расположение препаратов в аптечке **АИ-2**

## Перечень препаратов аптечки **АИ-2**

**Гнездо №1.** Шприц-тюбик с противоболевым средством - **промедол**; используется для обезболивания при переломах, ранениях, ожогах.

**Гнездо №2.** Пенал красного цвета с антидотом - **тарен**; используется при воздействии нервно-паралитических ОВ.

**Гнездо №3.** Пенал без окраски с противобактериальным средством №2 - **сульфадиметоксин**; используется через двое суток после облучения и при желудочно-кишечных расстройствах.


**Гнездо №4.** Пенал розового цвета с радиозащитным средством №1 - **цистамин**; применяется при угрозе облучения.

## Перечень препаратов аптечки **АИ-2** (продолжение)

**Гнездо №5.** Два пенала без окраски с противобактериальным средством №1 - **хлортетрациклин**; применяется при угрозе бактериального заражения и для предупреждения инфекций при ранениях и ожогах.

**Гнездо №6.** Белый пенал с радиозащитным средством №2 - **йодистый калий**; применяется до и после выпадения радиоактивных осадков в пределах 10 дней - по одной таблетке в день.

**Гнездо №7.** Пенал голубого цвета с противорвотным средством - **этаперазин**; применяется при появлении первичной реакции на облучение и при тошноте после травмы головы.



Предназначен для наложения стерильных повязок на раны и ожоги.


а - общий вид;  
 б - вскрытие пакета;  
 в - развёртывание пакета;  
 г - пакет развёрнут и готов к наложению повязки.

1. Вскрыть пакет.
2. Вынуть булавку.
3. Развернуть бинт.
4. Наложить на рану (нельзя касаться рукой стороны подушечек не прошитой нитками).

**Рис. 83** Пакет перевязочный индивидуальный

Применяют для обеззараживания капельно-жидких **ОВ**, попавших на кожу, одежду и обувь

7



**Правила пользования**

1. Вскрыть пакет.
2. Извлечь тампоны.
3. Смочить их жидкостью.
4. Протереть заражённые участки.

**Следует помнить, что жидкость ядовита для глаз.**

**АНВ**

**Рис. 84 Индивидуальный противохимический пакет**

а - общий вид; б - флакон с жидкостью; в - ватно-марлевые тампоны