


Не перешагни грань!!!



ВИЧ инфекция-

это инфекционное заболевание вирусной этиологии с длительной бессимптомной стадией, характеризующаяся медленно прогрессирующим дефектом иммунной системы, который приводит к гибели больного от вторичных поражений, описанных как синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД).





История развития

Двадцать лет назад большинство медиков не знало, что такое ВИЧ. Первые сообщения о таинственной смертельной болезни появились в США в 1978 году. В 1983 году учёным удалось выделить возбудителя заболевания, получившего название ВИЧ. За двадцать лет в результате СПИДа, конечной стадии заболевания, вызываемого ВИЧ, умерло 16 миллионов человек



Симптомы ВИЧ инфекции



- Наличие ВИЧ-инфекции человека ещё не означает, что у него немедленно разовьётся СПИД. Вирус может находиться в организме десять или более лет, прежде чем у инфицированного человека обнаружатся отчётливые симптомы смертельного заболевания. В течение этого периода человек может выглядеть нормально и чувствовать себя здоровым. При этом он может передавать ВИЧ окружающим. Таким образом, можно заразиться ВИЧ, не подозревая об этом, и ненамеренно передавать ВИЧ окружающим. По уголовному кодексу за преднамеренное заражение-5 лет лишения свободы.





Попав в организм, вирус разрушает иммунную систему постепенно.

Со временем она становится слабой.

Развитие многочисленных заболеваний:

- пневмония, рак, инфекционные заболевания, которые обычно не возникают у людей со здоровой иммунной системой.
- Резкая потеря в весе (10% и более)
- Повышенная температура тела
- Сильное ночное потоотделение
- Хроническая усталость
- Увеличение лимфатических узлов
- Постоянный кашель
- Расстройство кишечника


В конце концов, наступает момент, когда сопротивляемость организма окончательно утрачена, а многочисленные болезни настолько обостряются, что больной умирает.

Пути передачи ВИЧ инфекц

- **Первый путь**-половой контакт с инфицированным человеком. ВИЧ может передаваться от мужчины к женщине, от женщины к мужчине, от мужчины к мужчине и от женщины к женщине.



Второй путь- это попадание крови инфицированного ВИЧ или больного СПИДом человека в организм здорового. Это может произойти при переливании крови инфицированных ВИЧ доноров и при использовании не стерильных медицинских инструментов. Кровь, используемая в медицинских целях, исследуется на наличие вируса, а инструменты, прежде всего шприцы, применяются одноразовые.





- Третий путь- передача ВИЧ от инфицированной или больной СПИД матери ребёнку. Это может случиться во время беременности. ВИЧ проникает через плаценту в плод. В процессе родов, во время прохождения ребёнка через родовые пути матери ВИЧ вместе с кровью может попасть в организм новорождённого через легко ранимую кожу. Но В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.



СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ



ПРИ СОВМЕСТНОМ
КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ

БЕЗОПАСНО:

1 ДОНОРСТВО,

2 ПОСЕЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИК,
БОЛЬНИЦ

ПРИ РУКОПОЖАТИИ

ПРИ ПОЦЕЛУЕ



ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ,
СЛЮНУ И ПРИ
ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ
НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ
ЖИВОТНЫХ



В Республике Беларусь за 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 1181 случай ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости составляет 12,5 на 100 тысяч населения (аналогичный период 2014 года – 9,5).

За весь период наблюдения (с 1987 года по 1 июля 2015 года) среди населения зарегистрировано 18703 случая ВИЧ-инфекции.



Наиболее пораженной ВИЧ возрастной категорией являются лица 30-39 лет и 40-49 лет – показатель распространенности составляет 0,4% и 0,2% соответственно. Минимальный показатель распространенности отмечается среди подростков 15-19 лет – 0,01%.



- ▣ С 1987 по 1 июля 2015 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось детей, в том числе за 6 месяцев 2015 года – 127. Диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2015 году подтвержден 13 детям.
- ▣ За 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 249 случаев СПИДа, 136 случаев смерти в стадии СПИД, показатель смертности от СПИДа составляет 1,4 случая на 100 тыс. населения.





Регионы	1987 г.	01.01.2015 г.
г.Минск	2699	57
Брестская область Всего	1398	10
Витебская область Всего	959	7
Гомельская область Всего	8337	40
Гродненская область Всего	742	10
Минская область Всего	2468	20
Мядельский район	9	0
Молодечненский район	25	0
Могилевская область. Всего	1074	11

Лечение



- **Г**оспитализация по клиническим показаниям, изоляция не проводится. Доказана эффективность при лечении ВИЧ-инфекции азидотимидина-препарата, блокирующего репликацию вируса.
- **Л**ечение вторичных поражений осуществляется в зависимости от их этиологии и также обычно даёт временный эффект. Хотя в развитых странах разработаны препараты, позволяющие некоторое время поддерживать здоровье инфицированных ВИЧ и оттягивать конечную стадию заболевания, они очень дороги, не всегда и не всем доступны, а главное не устраняют причину заболевания и, следовательно, не спасают от смерти.
- **В** настоящее время вакцины, способной предотвратить заражение ВИЧ и лекарства, способного уничтожить ВИЧ в организме, не существует.

13 правил безопасного поведения в отношении ВИЧ/СПИДа



1. Я ежедневно занимаюсь физкультурой или спортом.
2. Я умею справляться со стрессами.
3. Я не курю.
4. Я знаю, как заражаются ВИЧ, и как я могу защитить себя.
5. Я соблюдаю режим дня.
6. Я никогда не употребляю наркотики.
7. Я не пользуюсь не стерильными инструментами для прокалывания ушей, тату, пирсинга.
8. Я не употребляю алкоголь.





9. Я стремлюсь к тому, чтобы моё питание было сбалансированным.
10. Я всегда соблюдаю правила личной гигиены.
11. Я откажусь от медицинских услуг, если не уверен(а), что инструменты стерильные.
12. Для маникюра или бритья использую только мои личные инструменты.
13. Если у меня был/будет риск заражения ВИЧ, я сдам кровь на анализ.





Международный День

памяти людей,

умерших от

СПИДа

Подготовила:

**Дрозд Алеся Владимировна,
учащаяся 10 класса ГУО «Старлыгский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя
школа имени Ивана Анисько»**

Руководитель:

**Кумищо Ирина Францевна, учитель трудового
обучения ГУО «Старлыгский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя
школа имени Ивана Анисько»**