

# Наложение повязок

# Наложение повязок

Спиральная повязка.

Восьмиобразная повязка:

- СТОПЫ
- на кисть


Колосовидная - повязка на плечевой сустав.

Черепашья повязка.

## Спиральная повязка пальца

Спиральная повязка пальца начинается с круговых ходов в области запястья.


Затем бинт ведут косо через тыл кисти (2), к концу больного пальца, а отсюда спиральными поворотами бинтуют весь палец до основания (3—7), затем через тыл кисти (8) бинт ведут на запястье, где закрепляют (9).



## Восьмиобразная повязка стопы


Чтобы закрыть область голеностопного сустава, можно пользоваться повязкой по типу восьмиобразной.

Начинают ее круговым ходом выше лодыжек (1), спускаясь наискось через тыл стопы (2); затем делают ход вокруг стопы (3); поднимаясь вверх на голень (4) по тылу ее, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикрывают весь тыл стопы (5 и 6) и закрепляют круговыми ходами вокруг лодыжек (7 и 8).





## Восьмиобразная повязка кисти

Повязка начинается круговым ходом на запястье (1). По тылу кисти бинт идет косо (2) и переходит на ладонь, закрепляется круговым ходом (3) и косо по тылу кисти возвращается на запястье (4), пересекая второй ход. В дальнейшем второй и четвертый ходы повторяются (5 и 6). Закрепляют повязку на запястье (7).



<http://lib.org.ua>





**Повязки,  
накладываемые  
на грудную клетку.**




**Десмургия – это  
наука  
о повязках и  
методах  
их наложения**

● Любая травма  
сопровождается  
болью,  
повреждением  
кожных покровов,  
инфицированием.

*Рана - нарушение целостности кожи и слизистых оболочек. При ранении могут быть также повреждены мышцы, сосуды, нервные волокна, внутренние органы.*

# Причины ранений, ожогов, травм




Любая рана считается первично инфицированной.

Микробы в рану попадают с ранящего предмета, кожи, одежды.


В целях предупреждения вторичного инфицирования рана перевязывается с наложением ПОВЯЗКИ.

# ПОВЯЗКИ

Спиральная  
повязка с  
фиксацией,  
накладывают  
при переломе  
ребер на  
глубоком  
выдохе




**ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА** накладывается при пневмотораксе— засасывание воздуха в плевральную полость в результате проникающего ранения



1. Прижать ладонь к ране, чтобы воздух не поступал через неё в грудную полость
2. Наложить на рану герметичную повязку



Повязка Дезо,  
накладывают  
при травме  
ключицы,  
плеча,  
предплечья



Крестообразная  
повязка,  
накладывается  
при повреждении  
мягких тканей  
спины или груди



Повязка на молочную железу -  
применяется при ранениях  
молочной железы, ожогах, гнойном  
воспалении  
железы  
(мастите)

