





# Методика осмотра слизистой оболочки полости рта

- Сравнительная оценка здоровой и пораженной СОПР
  - Определение индексов РМА, РІ, КПИ, СРІТН
  - Выявление аномалий уздечек преддверия и языка

# Строение пародонта



# Строение пародонта



# Критерии оценки СО десны

- Цвет
- Плотность
- Качество поверхности
- Десневая борозда
- Межзубные сосочки
- Целостность, отсутствие элементов поражения

# Проба Шиллера-Писарева

Используется с целью  
выявления гингивита

## Раствор Шиллера-Писарева:

- Йод кристаллический – 1,0
- Йодид калия – 2,0
- Вода дистиллированная – до 40,0

# Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)

Используется для определения степени тяжести гингивита

- Воспаление межзубного сосочка (Р) – 1 балл
- Воспаление десневого края (М) – 2 балла
- Воспаление прикрепленной десны (А) – 3 балла

*Сумма показателей x 100%*

$$РМА = \frac{\text{Сумма показателей} \times 100\%}{3 \times \text{число зубов}}$$

За число обследуемых зубов принимают: в 6 – 11 лет – 24 зуба, в 12 – 14 лет – 28 зубов, старше 15 лет – 30 зубов

- **До 30%** - легкая степень гингивита
- **30% - 60%** - средняя степень гингивита
- **Более 60%** - тяжелая степень гингивита

# Комплексный периодонтальный индекс (КПИ)

Дети 3-4 года

IV	V
V	IV

Дети 7-14 лет

6	1	6
6	1	6

Подростки и  
взрослые

7 (6)	1	7 (6)
7 (6)	1	7 (6)

# Комплексный периодонтальный индекс (КПИ)

0 – нет патологических изменений

1 – зубной налет

2 – кровоточивость десны

3 – минерализованные зубные отложения

4 – патологический зубодесневой карман

5 – патологическая подвижность зуба

*Сумма показателей*

$$\text{КПИ} = \frac{\text{Сумма показателей}}{\text{Число зубов}}$$

0,1-1,0 – риск заболевания

1,1-2,0 – легкая степень поражения пародонта

2,1-3,5 – средняя степень поражения пародонта

3,6-5,0 – тяжелая степень поражения пародонта



# Комплексный пародонтальный индекс нуждаемости в лечении (СРІТN)

Используется для оценки воспаления пародонта  
и для планирования профилактики и лечения

Исследуемые зубы:

<b>6 (7)</b>	<b>1</b>		<b>6 (7)</b>
<hr/>			
<b>6 (7)</b>			<b>1 6 (7)</b>

- 0** – здоровая десна, воспаление отсутствует
- 1** – кровоточивость десны после зондирования
- 2** – над- и поддесневой зубной камень;  
глубина патологического кармана до 3 мм
- 3** – патологический зубодесневой карман 4 – 5 мм
- 4** – патологический зубодесневой карман 6 мм и более
- X** – присутствует не больше одного зуба в секстанте

# Комплексный пародонтальный индекс нуждаемости в лечении (СРІТN)

Оценивается каждый секстант,  
присваивается максимальное значение

## Интерпретация индекса:

**0 (X)** – необходимости в лечении нет

**1** – необходимо улучшить гигиену полости рта

**2** – необходима профессиональная гигиена полости рта и обучение правильной методике чистки зубов

**3** – необходим кюретаж; кроме того – профессиональная гигиена полости рта и обучение правильной методике чистки зубов

**4** – необходимо комплексное лечение; кроме того – профессиональная гигиена полости рта и обучение правильной методике чистки зубов

# Сравнительная оценка КПИ и СРІТН

## СРІТН:

- Позволяет обоснованно планировать лечение.
- Является стандартом индексной оценки потребности в лечении заболеваний пародонта.

## КПИ:

- Оцениваются качественные признаки, что требует меньше времени
- Не требуется специального инструмента, используется стоматологический набор для осмотра.
- Индекс чувствителен к фактору риска воспалительных заболеваний пародонта (налет) и к наличию выраженной деструкции пародонта, ведущей к нарушению статики зуба.

