

# Итоговая презентация по биологии

На тему: Прыткие ящерицы  
в домашних условиях



Выполнил:  
студент группы 1МО-1-16К  
Кузнецов Игорь

# Прыткие ящерицы

- Пры́ткая ящерица, или проворная ящерица, или обыкновенная ящерица — вид ящериц из семейства настоящих ящериц.



- Царство: Животные
- Тип: Хордовые
- Класс: Пресмыкающиеся
- Отряд: Чешуйчатые
- Подотряд: Ящерицы
- Семейство: Настоящие ящерицы
- Род: Зелёные ящерицы
- Вид: Прыткая ящерица

# Ареал

- Распространена почти на всей территории Европы и европейской территории России, а также к востоку до северо-запада Монголии. Ареал на территории бывшего СССР: от западных границ до северного Прибайкалья и южного Забайкалья на востоке, Кавказа, Казахстана и гор восточной части Средней Азии на юге. На севере её распространение ограничено  $60^\circ$  северной широты на долготе Скандинавии и  $56^\circ$  северной широты на долготе Москвы.

# Описание

- У прыткой ящерицы светлый низ живота, а на спине есть полосы. Самцы обычно темнее и имеют более яркую окраску; в период спаривания они становятся зелёными. В длину ящерицы достигают 25 см, попадаются особи длиной 35 см. В брачный период самцы издают громкие свистящие звуки. В качестве защиты эти ящерицы в случае опасности отбрасывают свой хвост. После чего в течение нескольких недель (3—4) у них вырастает новый. Но позвоночник, который находился в старом хвосте, заменяется хрящом. Хвост может отбрасываться огромное количество раз. Так же после отброса прекрасно возвращает прежний облик.



# Питание

- Пищей этой ящерице служат взрослые насекомые, личинки жуков, гусеницы, также могут поедать своё потомство.




# Прыткая ящерица в домашних условиях

## Как подготовить животное к содержанию в домашнем аквариуме:

Подготовка состоит из трех этапов:

- Внимательный осмотр тела рептилии на наличие кожных паразитов. Чаще всего это клещи, которые ярко окрашены и поэтому видны даже невооруженным глазом. Для человека эти паразиты не опасны, но самой ящерице доставляют массу неудобств и даже могут привести ее к гибели.
- Карантин в течение 2-3 недель.
- Дегельминтизация с использованием специальных глистогонных препаратов для рептилий.

# Террариум



- В домашних условиях ящерицу держат в **террариуме размером как минимум 30х40х50 см**, подойдет также длинный горизонтальный террариум. В конструкции террариума должны быть предусмотрены отверстия для циркуляции воздуха. В то же время ящерица легко может выпрыгнуть, поэтому довольно крупные отверстия для воздуха закрывают **сеткой**.
- Дно террариума для прыткой ящерицы зачастую устилают **сухими листьями, мхом, соломой, стружкой для хомяков**. Все эти покрытия укладывают на специальный **песок или обычную землю** без добавок и удобрений, где ящерица обустроит нору. Размещают в террариуме и сухую ветвь дерева, камни, а также **гладкую площадку**, где ящерица будет греться под лампой. Для питомца создают несколько укромных уголков. В террариуме располагают и небольшую **емкость с чистой водой**.

# Кормление в домашних условиях

- В зоомагазинах можно найти сверчков и тараканов. Неплохо подкармливать мучными червями, табачным бражником, саранчой.
- Изредка разрешено угощать мясом (сырой говядиной или вареной курицей), яйцом. Если куски крупноваты, то ящерица будет долго трепать их во рту, выплевывая и снова заглатывая.

Это наш питомец

Самец прыткой  
ящерицы,  
ему 1 год, любит воду и  
покушать.

Очень активный.

Живёт в 223 кабинете,  
почти не боится людей,  
но при первой  
возможности старается  
спрятаться.



**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ !!!**