18300 год до н.э. – 17304 год до н.э.
17304 год до н.э. – 13344 год до н.э.
13344 год до н.э. – 10194 год до н.э.
9994 год до н.э. - 5924 год до н.э.
3500 год до н.э.

Психология - мощный инструмент управления отдельным человеком, группами или массами людей; развитием индивидуума, формированием личности и функционированием этих конструкций в необходимом режиме. При этом, как и любая «современная наука», особенно тем или иным образом вычлененная из общей системы знаний, психология структурирует информацию о человеке, позволяя использовать её в целях управления. Грамотно применённая, она может быть использована и во благо, и наоборот. Сообразуясь с Программными задачами действующей СУЗ.



Методы управления человеком:
- «косвенные»,
- «непосредственные»

Русский язык

Материальные объекты состоят из вечных первоосновных частиц – магнитных частиц и фотонов



Рис. 1. Фотон



Рис 3. Схема конструкции электрона.
1 — магнитные частицы ядра электрона;
2 — фотоны, компенсирующие магнитное поле ядра электрона;
3 — электростатическое поле электрона — силовые жгутики полей фотонов



Рис. 5. Схема атома (диаметральное сечение).



Рис. 6. Молекула



Рис.7. Схема структуры кристалла

Относительно человека, все эти процессы способен реализовать только Мозг, контролируя всё и вся, но если он на это в своём развитии способен. Если «не способен» — ему просто нужно подсказать.

Есть только одно поле – электрическое, и именно его свойства в различных 96 октавах состояния, 64 углах скольжения в каждой октаве, 18 вариантах форм передачи импульса, и так далее – в сочетаниях воспринимаются как иные поля.



Для групп (1) и (2) имеем различные углы вращения ($39{,}2^0$ и $64{,}7^0$), структуры элементов в группах различны. Для группы (2) оно невелико и составляет 38 структур. Для группы (1) число структур достигает 108 (таблица Менделеева).

Увеличение магнитного поля приводит к увеличению числа структур группы атомов (1) и к уменьшению числа структур в группе (2),

Баланс нарушается, и в «зазеркалье» — при увеличении магнитного поля в группе атомов (1) увеличивается число структур в группе атомов (3), а при увеличении магнитного поля в группе атомов (2) число структур в группе (4) уменьшается, то есть получили «качели», равновесие которых определяет равновесную систему.

При увеличении магнитного поля для группы атомов (1), вращение магнитного поля ускоряется (уменьшается время жизни), то же самое для группы атомов (2), но увеличивается время жизни для группы атомов (3) и (4).



Зависимости по состоянию основных показателей для человека в зависимости от изменения угла наклона вектора магнитного поля группы атомов (1). В момент разрыва связей между группами (1, 2) и (3, 4) происходит выброс энергии («разворот» электромагнитного и гравитационного поля).

При угле поворота вектора группы атомов (1) до 41^0 прекращается мыслительная деятельность, нарушается связь с «зазеркальем».

Если система вывода высокопотенциальных структур не в состоянии "сбросить пар" в клетке, перевести этот пар в соответствующую структуру воды и выбросить из организма, то последствия могут быть самыми драматичными. Так как "пар" имеет pH в диапазоне 7.64 - 9.64, для вывода его используется обычная химическая реакция - закисление. Для этого формируется "контейнер", в который и "закатывается" пар. Контейнер - это мочевая кислота.
Канал доставки контейнеров - кровеносная система, и повышение мочевой кислоты связано с повышением именно "пара" в клетках. Если нет колебательного процесса, рост мочевой кислоты - это активизация деятельности мозга. Если мозг слабо активен, выброс "пара" происходит каждые 12 часов.
Выработку "контейнеров" - основу - производит желчный пузырь, Эта основа поступает в мочевой пузырь. В мочевом пузыре производится как бы "тарирование" контейнеров, из них стандартные поступают в кровь, имея признак правоспирального сахара. Это позволяет не путать контейнер с контейнером с глюкозой и со шлаком, образующимся после трансмутации (закатки глюкозы в контейнер). Контейнеры для пара обязаны присутствовать в крови постоянно, чтобы в нужный момент оказать "скорую помощь" клетке.
Мочевой тракт - самый чувствительный к деятельности мозга. Все клетки мочевого тракта должны иметь собственное давление 110/85 при давлении в клетках мозга 90/65.
При снижении давления в клетках мочевого тракта активизируется образование контейнеров мочевой кислоты. Поступление лишних контейнеров в кровь формирует ложное представление об активизации деятельности мозга и приводит к снижению формирования высокопотенциальных структур в клетках. Такое снижение смещает энергетические потенциалы в низкопотенциальные структуры, формируя ускоренное образование "шлаков". Далее следует цепная реакция и последующее снижение давления в клетках мочевого тракта.
При повышении давления в клетках мочевого тракта происходят необратимые процессы в самих клетках мочевого пузыря. Резко сокращается поставка "контейнеров" и, следовательно, клетки биоструктуры не имеют возможность освободиться от "пара". Повышается магнитный импульс, и это повышение приводит к высокой чувствительности клетки. Однако высокая чувствительность без связи с исполнительными органами крайне опасна в связи с неадекватностью реакций.
К таким заболеваниям клеток, как шизофрения, паранойя приводит повышенное содержание контейнеров, не обеспеченных "паром". Эти контейнеры являются катализатором цепной реакции по ликвидации клетки.

Изменение pH - это изменение электрического потенциала или магнитного импульса.

Угол вращения вектора группы (1) атомов. Норма параметра Ph составляет 7,4—7,35. При достижении % мочевой кислоты в крови.

145% паранойя

133% неврастения

123% шизофрения





При изменении угла вращения вектора группы атомов (1) происходит трансмутация химических элементов. Скорость трансмутации определяется углом наклона вектора.

При заполнении структур биосистемы — группы атомов (2) всего на 6,2 % «мусором» — и биосистема получает 100 % «зашлакованности».

Зашлакованность» является причиной образования раковых клеток. Угол поворота вектора магнитного поля «мусорной» группы атомов для раковой клетки равен 40,3°.

Таблица последовательной трансмутации химических элементов группы (1)

№	Хим. элем.	Трансмутация (1 шаг)	Угол наклона в градусах вектора М
1	**H**	Распадается	39,9
2	**He**	He⇒H	39,6
3	**B**	B⇒LiHe	40,2
4	**C**	C⇒$\mathbf{LiH_3}$	40,1
5	**N**	не трансмутирует	-
6	**O**	O⇒$\mathbf{Li_2He}$	40,4
7	**Ne**	Ne⇒$\mathbf{Li_3H}$	40,7
8	**Na**	Na⇒$\mathbf{Li_3He}$	39,9
9	**Mg**	Mg⇒$\mathbf{Li_2He_3}$	40,3
10	**P**	P⇒$\mathbf{Li_4H_3}$	41,8
11	**Ar**	Ar⇒$\mathbf{Li_5H_3}$	40,2
12	**K**	K⇒$\mathbf{Li_6H}$	40,2
13	**Ca**	Ca⇒$\mathbf{Li_6He}$	39,7
14	**Sc**	Sc⇒$\mathbf{Li_6H_3}$	41,9
15	**Mn**	Mn⇒$\mathbf{Li_8H}$	39,9
16	**Fe**	Fe⇒$\mathbf{Li_8He}$	39,8
17	**Cu**	Cu⇒$\mathbf{Li_9He_2}$	40,8
18	**Se**	Se⇒$\mathbf{Li_{11}H}$	40,9
19	**Kr**	Kr⇒$\mathbf{Li_{11}H_3}$	42,1
20	**Y**	Y⇒$\mathbf{Li_{12}H_3}$	40,2
21	**Xe**	Xe⇒$\mathbf{Li_{17}H_3}$	40,4
22	**Ba**	Ba⇒$\mathbf{Li_{18}He}$	41,8

Группа (2) атомов является мусоросборщиком» структуры.
Так называемая «зашлакованность» организма определяется наличием «мусора» — формированием группы атомов (2). «Шлаки» меняют магнитное поле био-системы, сокращая как время жизни, так и вызывая трансмутацию атомов группы (1). Появление групп Li — следствие зашлакованности.

Структура связки превращается таким образом в связки блоков по 3 (литиевая связка), которая является вирусной.

При заполнении структур биосистемы — группы атомов (2) всего на 6,2% «мусором» биосистема получает 100% «зашлакованности».

В нормальных условиях группа атомов Li «на склад» не попадает — она «несъедобна», но этот элемент под «чужой крышей», или «надев маску» He, пролезает на хранение. Кроме того, нет места «на складе» окислителям — группам атомов O и F, закрыт доступ группе атомов N (не надо формировать дополнительные партии — ДНК, в общей структуре — однопартийная система). Углерод (C) попадает на «склад» как изостер и «в маске» элемента B.

Обладая хиральной симметрией, эти конструкции нарушают общую симметрию и, как следствие, корректируют векторы полей.



Свойства вышеприведённых фигур указаны в расчётной части, они позволяют понять построение, например, Программ «СветЛ» с использованием этих фигур. Ообразец конструкции водородного блока живой клетки.

Составим таблицу для биомассы атома и «Души» – Сущности (биомассы антиатома).

№	Хим. элемент группы (1)	Разновид-ности (изотопы, изобары, изостеры)	Число атомов	Хим. элемент группы (3)	Разновид-ности (изотопы, изобары, изостеры)	Число атомов
1	**H**	2	4	**He**	1	8
2	**He**	1	8	**Li**	6	12
3	**B**	3	20	**C**	6	24
4	**C**	6	24	**N**	4	28
5	**N**	4	28	**C**	6	24
6	**O**	7	32	**N**	4	28
7	**Ne**	1	40	**N**	4	28
8	**Na**	4	44	**Mg**	4	48
9	**Mg**	4	48	**Na**	4	44
10	**P**	6	60	**S**	4	64
11	**Ar**	3	72	**K**	8	76
12	**K**	8	76	**Ca**	60	80
13	**Ca**	60	80	**K**	8	76
14	**Sc**	1	84	**Ca**	60	80
15	**Mn**	3	100	**Fe**	32	104
16	**Fe**	32	104	**Mn**	3	100
17	**Cu**	3	116	**Fe**	32	104
18	**Se**	8	136	**Cu**	3	116
19	**Kr**	1	144	**Cu**	3	116
20	**Y**	9	156	**Kr**	1	144
21	**Xe**	1	216	**Y**	9	156
22	**Ba**	9	224	**Xe**	1	216

Душа (Сущность) не окисляется. Уникальная симметрия – 22 оси

Таблица, отражающая всю полноту клеток живой материи с образующей водорода (в группе (1) — водород). Группа атомов (4) при этом не образуется.

Таблица «Душа» – водородной структуры
(в группе атомов (1) находится водородный блок = H)

№	№	Элемент группы атомов (2)	Элемент группы атомов (1)	Число атомов группы (3)	Угол вращения вектора группы атомов (1), градусы	Аналог атома по таблице Менделеева
1	1	H	H	1	35,5	
2			He	10	36	
3			He	12	36,4	Li
4			Be	15	38,8	
5			B	22	39,2	
6			B	24	42	O
7			B	26	44,6	
8			C	25	45,5	
9	2	He_{10}	H	5	12,5	
10			H	7	12,8	
11			He	10	24	
12			He	12	23,2	Li
13			Li	14	34	
14			Li	16	45	Be
15			Li	18	60	
16			N	19	11,6	
17			N	31	12	
18			Ne	42	23,4	
19			Mg	50	34	
20			P	69	48	
21			Ar	71	59	
22			Kr	145	16	
23			Kr	147	23,6	
24			Xe	218	52	
25			Ra	232	44	Ce
26			Ra	234	46	
27			Ra	236	60	
28	3	He_{10}	H	1	11,2	
29			H	6	22,2	
30			H	8	32	He
31			He	9	34	
32			He	11	36	
33			Li	13	50	
34			Li	15	54	
35			Li	17	58	
36			N	29	25,2	
37			N	31	31,8	
38			Ne	42	14,5	
39			Mg	49	45	
40			Mg	51	54	
41			P	61	38	
42			Ar	70	23,4	
43			Ar	74	44,6	
44			Kr	144	30	
45			Kr	146	60	
46			Kr	148	70	Rb
47			Xe	217	23,2	
48			Xe	219	66	
49			Ra	232	12,4	Ce
50			Ra	234	25	
51			Ra	236	45	Pr
52	4	He_{10}	H	5	34	
53			H	7	44	
54			He	10	46	
55			He	12	53,4	Li
56			Li	13	66	
57			Li	15	74	
58			Li	17	88	
59			Be	17	35	
60			N	30	26,2	
61			N	32	34,5	O
62			Ne	41	47,4	
63			Mg	49	63,4	
64			Mg	51	66,3	
65			P	61	69,2	
66			Ar	73	35	
67			Kr	146	48	
68			Kr	148	52	Rb
69			Xe	217	23,2	
70			Xe	219	34	
71			Ra	231	44	
72			Ra	233	51,6	
73			Ra	235	60,6	
74	5	He_{10}	H	5	12,8	
75			H	7	20	
76			He	9	30	
77			He	11	40	
78			Li	14	34	
79			Li	16	45,2	Be
80			Li	18	60,2	
81			Be	17	54,4	
82			N	28	22,6	
83			N	30	45	
84			N	32	51	O
85			Ne	40	53,5	
86			Ne	42	65	
87			Mg	49	53	
88			Mg	51	56	
89			P	61	64	
90			Ar	73	44	
91			Kr	146	55	
92			Kr	147	64	
93			Xe	216	45	
94			Xe	218	50	
95			Ra	232	65	Ce
96			Ra	234	75	
97			Ra	236	[illegible]	Pr
98	6	He_{10}	H	1	10,1	
99			H	7	23,5	
100			He	9	15	
101			He	11	34	
102			Li	14	26,1	
103			Li	16	38,1	Be
104			Li	18	70,1	
105			Be	17	46	
106			N	28	37	
107			N	30	[illegible]	
108			[illegible]	32	55	O
[illegible]			Ne	40	56	
110			Ne	42	65	
111			Mg	49	55	
112			Mg	51	64	
113			P	61	66	
114			Ar	73	61	
115			Kr	145	34	
116			Kr	147	60	
117			Xe	216	70	
118			Xe	218	78	
119			Ra	232	[illegible]	Ce
120			Ra	234	58	
121			Ra	236	64	Pr
122	7	He_{10}	H	1	12,8	
123			H	8	25,5	He
124			He	10	44	
125			He	12	52	Li
126			Li	15	56	
127			Li	17	64	
128			Li	17	73	
129			Be	17	64	
130			N	19	30	
131			N	32	38	
132			Ne	41	48	
133			Mg	49	72	
134			Mg	52	80	
135			P	62	82	
136			Ar	72	40	
137			Ar	74	65	
138			Kr	[illegible]	[illegible]	
139			Kr	147	57	
140			Xe	217	60	
141			Xe	219	64	
142			Ra	231	66	
143			Ra	233	72	
144			Ra	235	78	
[illegible]	8	He_{10}	H	[illegible]	[illegible]	
146			H	7	27,5	
147			He	9	30	
148			He	11	38	
149			P	62	82	
150			Ar	74	70	
151			Kr	145	75	
152			Kr	147	82	

Таблица «склада» биосистемы,
или на что способна группа атомов (2)

№	Хим. элемент	«Мусор», или «запасы на зиму»	Число атомов «шуруп»	Число разновидностей	Перечень разновидностей (число атомов)	Элемент, совпадающий по числу атомов
1	H	H	4	1		
2		He	8	4	10, 12	Li
3		Be	16	[illegible]	18	
4		B	20	6	22, 24, 26	C
5		C	24	[illegible]	25	

Совершенно разные структуры атомов и антиатомов формируют расовую принадлежность человека, генетический код, строгую систему защиты (фильтры), и только трансмутация самой защитной системы порождает развитие «вирусов». Может быть построено около 48 миллионов конструкций ядерных реакторов, на основе которых согласно законам формы рождается человеческий организм. Об этом впрямую Н. Левашов не писал, но это, как следствие, вытекает из анализа книги «Сущность и Разум».

Таблица принадлежности водородных групп человеку (выборка из предыдущей таблицы)

В последней колонке указан тип цивилизации, населяющей Землю

№ водород-ного блока для человека	№ из полной системы водород-ных блоков	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Тип цивили-зации
1	1	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	7
2	2	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	6
3	3	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	5
4	4	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	4
5	5	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	3
6	6	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		2
7	7	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-	1
8	8	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	0
9	9	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	7

Основой любой живой структуры является водород, и формирование ионов подчинено той же разности чисел. Водород имеет 512 атомов - 64*8. Исходя из деления на 8 пространств и то, что структура водорода - это одно целое, в нейтронном пространстве мы имеем ионы инертных структур (база - 64, общее количество - 10^{32}).

Тип водорода определяется числом атомов и антиатомов в нейтронном состоянии, так как 32 октава магнитного импульса связи решетки нейтронной структуры является наиболее устойчивой даже при смене частот на высоких октавах. Известно, что водород Н4 имеет 512 атомов и 640 антиатомов.

Все три водородные системы содержат по 108 соединений, включают в себя признаки расовой принадлежности, признаки разделения по цивилизациям (8 цивилизаций), а также разделение на мужчину и женщину. Таблица «Души» (крупная) – вся полнота клеток дивой материи.

7

Таблица принадлежности водородных групп человеку

0

№ водородного блока для человека	№ из полной системы водородных блоков	B	C	D	E	F
1	1	+	+	+	+	+
9	9	+	-	-	-	-
22	25	+	-	-	-	-
25	28	+	-	-	-	-
34	41	+	-	-	-	-
40	52	+	-	-	-	-
44	60	+	-	-	-	-
53	74	+	-	-	-	-
72	98	+	-	-	-	-
77	106	+	-	-	-	-
84	113	+	-	-	-	-
88	119	+	-	-	-	-
90	122	+	-	-	-	-
94	130	+	-	-	-	-
104	147	+	-	-	-	-

№ водородного блока для человека	№ из полной системы водородных блоков	B	C	D	E	F
8	8	-	-	-	+	-
15	18	-	-	-	+	-
18	21	-	-	-	+	-
31	37	-	-	-	+	-
35	42	-	-	-	+	-
39	46	-	-	-	+	-
43	55	-	-	-	+	-
50	66	-	-	-	+	-
61	85	-	-	-	+	-
62	86	-	-	-	+	-
66	90	-	-	-	+	-
70	96	-	-	-	+	-
79	108	-	-	-	+	-
87	116	-	-	-	+	-
95	131	-	-	-	+	-
97	134	-	-	-	+	-
99	136	-	-	-	+	-
106	150	-	-	-	+	-
108	152	-	-	-	+	-

Группа E не имеет связки фосфора в антиатоме, вместо этого элемента — как правило, элемент Ar. Это означает (смотри таблицу), что самостоятельный мыслительный процесс в этой группе отсутствует, а съём информации производится с соседних объектов, имеющих фосфор в антиатоме, причём «снятая» информация выдаётся за свою.
Генетический фонд построен на азоте (N). Группа E пользуется чужим генетическим фондом, что и объясняет вырождение этой группы при браках внутри группы. Об этом, наверняка, вы уже читали в различных литературных источниках, описывающих жизнь и деятельность «еврейского народа».
Сам генетический фонд хранится в антиатоме, оставляя след в атоме.
Выделены характерные признаки различных рас.

Кровь

№ водородного блока для человека	№ из полной системы водородных блоков	Тип цивилизации							
		0	1	2	3	4	5	6	7
7	7		+						
9	9								+
10	10							+	
15	18	+							
16	19					+			
18	21	+							
22	25								+
23	26				+				
24	27		+						
40	52								+
41	53						+		
42	54			+					
43	55	+							
49	65					+			
53	74								+
54	75							+	
55	76						+		
56	77					+			
57	81		+						
63	87			+					
64	88					+			
70	96	+							
71	97		+						
82	111					+			
83	112			+					
88	119								+
89	120					+			
96	133			+					
97	134	+							
100	138						+		
101	139		+						
102	142					+			
103	143		+						

Эфирное, полное астральное и первое ментальное (из одной формы материи) тела

Нервные клетки спинного мозга

№ водородного блока для человека	№ из полной системы водородных блоков	Тип цивилизации							
		0	1	2	3	4	5	6	7
8	8	+							
9	9								+
10	10							+	
13	16			+					
14	17		+						
15	18	+							
16	19					+			
17	20							+	
25	28								+
26	29							+	
27	30						+		
28	31					+			
29	32			+					
49	65					+			
86	115		+						
87	116	+							
88	119								+
89	120					+			
100	138						+		
101	139		+						
102	142					+			
103	143		+						
104	147								+
107	151		+						
108	152	+							

Эфирное, полное астральное и полное первое ментальное (из трёх форм материй) тела

	Резус-фактор плюс				Резус-фактор минус			
B	39.1	39.3	39.5	39.9	39.0	39.2	39.8	40.0
C	39.3	39.5	39.8	40.1	39.2	39.4	40.0	40.4
D	39.4	39.7	40.0	40.3	39.4	39.9	40.2	40.6
F	39.4	39.8	40.2	40.6	39.4	39.7	40.0	40.3
E	39.6	40.0	40.4	40.8	39.4	39.9	40.4	40.9



Дата (конец срока)	% оставшегося населения	0	1	2	3	4	5	6	7	Примечание (уход расы или цивилизации)
1995	100									
2007-11	99,45									
2007-11	77,4									
2007-12	64,4									
2007-12	36,0									«0»
2008-04	2,25	-	1,6	3,4	6	60,2	1,2	4	23,6	
2008-05	0,9	-	0,5	0,3	0,6	27,2	0,4	6	65	Жёлтая
2008-06	0,124	-	0,03	0,02	0,6	14,5	0,06	2	83,4	Красная
2008-11	0,084	-	-	-	-	0,12	0,04	2,24	97,6	Чёрная, 1, 2, 3
2008-12	0,016	-	-	-	-	-	-	0,4	99,6	4, 5

По классификации полей, принятых в работе, **«О»** цивилизация имеет поля: **0, 1, 2, 3**. Учитывая смену обменных полевых процессов, сдвиг обменных процессов в сторону увеличения номера поля, **«О»** цивилизация не имеет возможности адаптации к изменениям, происходящим на Земле в настоящее время. Отсюда — быстрый процесс изменения угла вращения вектора группы атомов (1) в сторону увеличения и отмирание. Потомство **«О»** цивилизации (брак с любой другой цивилизацией) тоже будет **«О»** цивилизацией, то есть **«О»** цивилизация отмирает полностью.

0 цивилизация — 88,0 %; число полей = 4;
1 цивилизация — 0,25 %; число полей = 7;
2 цивилизация — 0,56 %; число полей = 24;
3 цивилизация — 0,85 %; число полей = 36;
4 цивилизация — 9,2 %; число полей = 64;
5 цивилизация — 0,11 %; число полей = 72;
6 цивилизация — 0,87 %; число полей = 84;
7 цивилизация — 0,16 %; число полей = 118.

Отличительные признаки мужчины и женщины

Ф. Шарудин «Светлый Венок» Н. Левашова и «Башня Доли» А. Хатыбова и Трудовая Лопата

№	№	Элемент группы атомов (2)	Элемент группы атомов (3)	Угол вращения вектора группы атомов (1), градусы	Мужчина	Женщина	Цивилизация	Фиксация генетического кода
1	1	H	H	32,5	+	-	7	-
5			B	39,2	-	+	3	-
7			B	44,6	+	+	1	-
8			C	45,5	-	+	0	+
11		He_{10}	He	24	-	+	5	-
16			N	11,6	+	+	2	-
17			N	12	+	+	1	-
20			P	48	+	-	6	-
22			Kr	16	-	+	5	-
26			Ba	46	+	+	3	-
28	3	He_{12}	H	11,2	+	-	7	-
36			N	25,2	+	+	1	-
39			Mg	45	+	+	2	-
41			P	78	+	-	7	-
42			Ar	33,4	-	+	0	-
52	4	Be_{18}	H	34	+	-	7	-
60			N	26,2	+	+	7	-
63			Mg	62,4	+	+	4	-
65			P	62,2	+	-	4	-
74	5	B_{22}	H	12,8	+	-	7	-
82			N	33,6	+	+	6	-
87			Mg	53	+	+	3	-
89			P	64	+	-	1	-
91			Kr	55	-	+	3	-
98	6	B_{24}	H	12,4	+	-	7	-
106			N	37	+	-	7	-
111			Mg	55	+	+	5	-
113			P	66	+	-	7	-
119			Ba	52	+	+	7	-
122	7	B_{26}	H	12,8	+	-	7	-
130			N	36	+	-	7	-
133			Mg	55	+	+	2	-
135			P	62	+	-	5	-
138			Kr	55	-	+	5	-
142			Ba	66	+	+	4	-
147		C_{25}	He	36	+	+	7	-
149			P	62	+	-	6	-
151			Kr	75	-	+	1	-

Генетический код о цивилизации фиксируется только у женщин. Кроме того, женщины не связаны с информативной частью (отсутствует фосфор в «Зазеркалье»), съём информации производится путём считывания у «соседа».

7

№	№	Элемент группы атомов (2)	Элемент группы атомов (3)	Угол вращения вектора группы атомов (1), градусы	Мужчины	Женщины
1	1	H	H	32,5	+	
28	13	He_{12}	H	11,2	+	
41			P	48	+	
52	4	Be_{18}	H	34	+	
60			N	26,2	+	+
74	5	Be_{22}	H	12,8	+	
98	8	Be_{24}	H	12,4	+	
106			N	37	+	
113			P	66	+	
119			Ba	52	+	+
122	7	Be_{26}	H	12,8	+	+
130			N	36	+	
147		C_{25}	He	36	+	+

Для крови характерны факторы— отрицательный логарифм концентрации водородных ионов (Ph) и содержание мочевой кислоты. При нарушении определённого предела и разрыва связей происходит цепная реакция трансмутации «ядерных реакторов» и, как следствие, гибель организма. Это может поправить только сам Мозг, если, конечно, обратить его внимание на то, что он по каким-то причинам (а их может быть множество) «упустил». Программам это под силу сегодня.

Спинной мозг, головной мозг и нервная система образованы только строго определёнными группами «ядерных реакторов», различных как для разных рас, так и для цивилизаций, и именно это является тормозом для проведения операций по пересадке органов от одного человека к другому.

То же самое относится и к операциям по переливанию крови. У каждого человека кровь своя. Близкими по составу крови могут быть только сёстры одной цивилизации или братья (в то же время сестра не может отдать донорскую кровь брату, и наоборот). Любое переливание крови — и запускается система фильтров. Если система не успевает сработать, образуется вирусная группа, которая при благоприятных условиях «штурмует» организм.

Следует заметить, что кровь в организме человека имеет защиту, и никакой посторонний «ядерный реактор» сквозь эту защиту не проникнет. В «банке» крови, предназначенной для переливания, такой защиты нет, введение такой крови непосредственно в систему может вызвать самые различные реакции и привести к возникновению новых вирусов (разница в угле наклона вектора магнитного поля одной и той же группы атомов приведёт к образованию либо мутанта с записью в генетическом коде, либо нового вируса вследствие трансмутации одной из групп атомов). Кроме того, операция по переливанию крови сопровождается сокращением жизни человека, так как донорская кровь всегда имеет угол наклона вектора группы атомов (1) больше, чем родная кровь. Может ли подобное «отрегулировать» Мозг, который всем управляет и всё контролирует? Может — если его «толкнуть» и вовремя ему «подсказать».



Перигелий земной орбиты приходился на день зимнего солнцестояния на северном полушарии Земли и летнего — на южном:
76.200 году; -50.400 году; -24.600 году; +1.200 году;
и будет в: +27.000 году;+52.800 году.

Перигелий земной орбиты приходится, наоборот, на день летнего солнцестояния на северном полушарии Земли и зимнего — на южном
-63.300 году; -37.500 году; -11.700 году;
и будет в:
+14.100 году;+39.900 году.

Наклонении эклиптики к земному экватору происходит в пределах между 21°58’5” и 24°58’5” с амплитудой 2°77’5” со скоростью 0°0,128’ в сто лет.
Полный период изменения наклонения эклиптики к земной оси составляет 62.000 лет, при этом дважды происходит прохождение через резонансный контур. В настоящее время мы находимся на самой половине этой амплитуды и идём к её минимуму. Пик – 1995-2012 годы.

Каждые 31.000 лет на Земле происходят следующие преобразования:
- изменяется форма, частота, мощность импульсов, исходящих из зон Хартмана (Кюри);
- возрастает содержание лития в соединениях элементов;
- уменьшается время;
- изменяется величина ускорения свободного падения и, как следствие, изменяется сила тяжести;
- происходит смещение спинов частиц на угол, соответствующий центральной позиции атома водорода, вследствие чего массы вещества, имеющие спиновые параметры, недоступные для восприятия в общепринятом диапазоне, будут наблюдаться и в оптическом диапазоне, например, три солнца;
- происходит трансмутация элементов (атом как бы «распухает»), при сохранении атомного веса происходит замещение одного атома на группу, в которую входит литий.

Упорядоченно движутся планеты и их спутники вокруг звёзд, звёзды вокруг «ядер» в рамках конструкций своих галактик, межгалактические конструктивные модели в общей конструкции Вселенной и т.д.

Негативное влияние на человека

1. При попадании в зону Хартмана происходит активизация резонансных контуров лития и его изотопов, при этом происходит трансмутация элементов, перестраивается частотный диапазон. Резонансные контуры лития (таковые имеет Li_5, Li_6, Li_7, Li_8) содержат все вирусы. Нарушается водородная система симметрии, которая является скелетом клеточных систем организма, наблюдается распад системы. И единственным способом перевода организма в водородную систему симметрии является изменение соотношения в пользу создания резонансных контуров водорода.

2. При создании соответствующих условий кальций (Ca — а.е.м.=20) — основа костного скелета – в структуре замещается на «изостер»: Ca⇒LiCl (а.е.м.=20), т.е. происходит разрушение костного состава.

3. Повышении угла вращения вектора группы атомов (1) приводит к трансмутации атомов и возникновении клеток, не обеспечивающих связь с экосистемой. Кроме того, закрытие энергетических центров вследствие смещения позвонков в организме человека усугубляет процесс, и организм погибает.

Для замкнутых реакций мы должны иметь соотношения:
3/4 — левовращающихся, 1/4 — правовращающихся. 2/2 — левовращающихся и 2/2 правовращающихся. В вакууме мы имеем примерно равномерное распределение, но если есть преобладание одной группы, она формирует отдельную массу. Итак, имеем 3 массы: Чёрная звезда» **Li**⇒He (2/2, 2/2), «Жёлтая звезда» (Солнце) **He**⇒H (1/4, 3/4) и «Белая звезда» **H**⇒Li (3/4, 1/4). Жизнь на планете возможна только при существовании подобного цикла преобразований, учитывающие и магнитные соотношения.





Магнитное поле живых клеток соответствует диаграмме Н-Е =39,2^0.
Несимметричное магнитное поле живой клетки образует биологические часы. Полный оборот вектора поля соответствует биологическому циклу.

На рисунке 5 условно показан вращающийся вектор биологических часов. Ускорение или замедление цикла зависит от скорости реакций, проходящих между тремя массами.

Каждая живая клетка имеет электрический и магнитный центры. В процессе жизни эти центры перемещаются (прецессируют).

Каждая из 144 видов клеток человека создаёт собственное магнитное и электрическое поля различных частот и мощностей.

Совпадение отдельных полей по частоте усиливает связь биообъекта с окружающей средой.
Чрезмерная концентрация полей и уменьшение их количества утрачивает в определённые моменты связь с Космосом и приводит к гибели биообъекта.
Роль Программ «СветЛ», наверное, уже всем понятна.



В момент активного изменения качества реакций H⇒Li биообъект не успевает перестроить полевую систему, и те биообъекты, которые на момент активных реакций утратили связь, уходят из жизни. Этот процесс в последние годы набирает обороты.
В момент активных реакций расширяется оптический спектр, повышается чувствительность биообъекта (с числом полей >6), ожидается открытие дополнительных центров чувствительности.
В условиях изменённых реакций необходимо иметь «оборудование» для фиксации совмещённых электрических и магнитных полей (рисунок 6), так как никакие поправки не дадут результат качественного изменения тех или иных параметров биообъекта. На сегодня этим оборудованием и является Комплекс «СветЛ» со своими Программами, однако я поставил задачу решить это в рамках возможностей Комплекса DI в его работе по площади и в рамках «защиты людей», находящихся на этой площади.

Три типа реакций приводят к существованию трёх масс, реально существующих в солнечной системе. Их назвали «Белое», «Жёлтое» и «Чёрное» Солнца.



Все три массы образуют гантель, вращение которой сопровождается движением всей системы по правому винту (радиус винта — примерно 5,22 млн км).

Соотношения для масс:

МБелой звезды ≈0,02 МСолнца.

МЧёрной звезды ≈0,004 МСолнца.

Период обращения (вокруг Солнца) «Белой» и «Чёрной» звёзд примерно одинаков и составляет приблизительно 11 лет, при этом производится полный оборот по винту всей Солнечной системы.

В период с июля 1995 г. по март 1996 г. «Белое» Солнце находилось ближе к Земле. Одновременно наличие периода колебаний в 31.000 лет (мы находимся в настоящее время в 5-летнем резонансе — прохождения всей системы через «0» точку) приводят к необратимым катаклизмам на Земле. Мощность излучения «Белой» звезды постоянно возрастает, изменяются электромагнитные составляющие клеток биообъектов, и пока единственным способом стабилизации процесса является переструктурирование водорода для создания предпосылок проведения реакций He⇒H.

Образуется новая протонная звезда, Солнце гаснет и Земля развернётся к новому гравитационному полю. Все эти процессы объективны и происходят в рамках преобразования Системы жизнеобеспечения и возврата её возможностей к состоянию, в котором она находилась до захвата Земли.