

Рябина обыкновенная



Посадка

- Сроки:

весна и осень. Расстояние между сильнорослыми растениями 3-4 м, между слаборослыми — 1,5-2 м.



● Идеальные условия для рябины обыкновенной и ее сортов:

- большинство видов и сортов рябины малотребовательны к почвенным условиям, но хуже растут и плодоносят на легкой супесчаной и особенно песчаной почвах, предпочтительнее легкие и средние суглинки
- при хорошей освещенности образует мощную крону и дает высокий урожай
- рябина влаголюбива, но не переносит избыточного увлажнения





Подкормка

- на третий год после посадки рябину надо начинать подкармливать минеральными удобрениями;
- наиболее эффективны трехкратные подкормки:
 - весной (до цветения) следует вносить (на 1 м²): азот — 20г д. в., фосфор — 25, калий — 15г д. в.,
 - летом — азот и фосфор по 10—15г д. в., калий — 10г д. в.,
 - осенью (после съема урожая) — фосфор и калий — по 10г д. в.,
- удобрения необходимо заделывать в почву мотыжением или при помощи неглубокой перекопки, затем обильно полить.

Полив

Поливать рябину стоит только в том случае, когда долго не было осадков.



Обрезка

- При формировании кроны следует учитывать, что рябина естественно формируется пирамидально: ветви отходят от ствола под острым углом, это не способствует прочности кроны. Поэтому основные ветви надо выводить под тупым углом.
- Обрезку нужно проводить ранней весной (до набухания почек).
- На молодых растениях надо слабо укорачивать побеги на внешнюю почку, а также убирать лишние и сломанные.




Рис. 2

Вредители

Рябиновая тля



Галловый рябиновый клещ



Рябиновая моль



Размножение

Семенам

Для семенных целей плоды собирают в фазе созревания. Ягоды протирают через сито, промывают водой и подсушивают. Семена хранят во влажном состоянии вплоть до осеннего посева (его нужно осуществить до промерзания почвы). Высевают семена в неглубокие бороздки (между ними оставляют расстояние в 15—18 см). Присыпают семена перегноем. Если планируется весенний посев, то посадочный материал стратифицируют на протяжении 6—7 месяцев, поддерживая температуру 0-1°С. Сеянцы пересаживают в возрасте трех-четырех лет. [Источник: mir-yagod.ru](http://mir-yagod.ru)



Отводками


При размножении отводками, ранней весной низко расположенные ветви пригибают к земле, помещают в подготовленные канавки, глубина которых составляет 10-12 см, фиксируют шпилькой и присыпают плодородной землей. Верхушки побегов при этом оставляют на поверхности. Полностью укоренившийся отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. [Источник: mir-yagod.ru](http://mir-yagod.ru)



Черенками

Черенки заготавливают в период начального одревеснения, одновременно с наступлением массового цветения. Их берут от самых урожайных растений, нарезку осуществляют накануне посадки. На черенке должно присутствовать 1-2 междоузлия при длине в 5-7 см. Черенки изначально высаживают в парник. Для посадки подходит хорошо удобренная земля, на которую насыпан слой песка, перемешанного с торфом в пропорции 1:1. Черенки заглубляют на 1.5-2 см, поливают и накрывают пленкой. Приобретая саженцы в питомниках, стоит отдать предпочтение двухлетним экземплярам с тремя корневыми разветвлениями. [Источник: mir-yagod.ru](http://mir-yagod.ru)

Размножение зелеными черенками



Прививкой

- Почти все виды рябин чаще всего прививают на рябину обыкновенную или рябину финскую. Возможны и другие варианты, в т.ч. прививка на подвои других родов и видов (например, на боярышник обыкновенный или на аронию для получения карликовых форм). Рябину домашнюю (крупноплодную) прививают только на грушевые дички.
- Форма прививки — окулировка спящим «глазком».
- Как правило, ее проводят в конце июля — начале августа.
- Для получения штамбовых форм из слаборослых видов или сортов прививку лучше проводить на высоте не менее 50 см над уровнем почвы.



Виды:



Рябина Кене
Sorbus koehneana



Рябина ария
Sorbus aria

Рябина бузинолистная
(начало цветения)
Sorbus sambucifolia



Рябина ольхолистная
Sorbus alnifolia



Рябина промежуточная
Sorbus intermedia



Рябина амурская
Sorbus amurensis Koehne



Рябина сибирская
Sorbus sibirica Hedl.



Рябина крупноплодная
Sorbus domestica