

Kaspersky Endpoint Security and Management

Часть I. Внедрение

Введение

Часть I. Внедрение

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение


**ОСНОВЫ Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса**

О чем этот курс

Вступление

- Какие продукты покрывает этот курс: Kaspersky Security Center и Kaspersky Endpoint Security для Windows, и немного Kaspersky Security для Windows Server
- Из чего состоит Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Как взаимодействуют компоненты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Из чего состоит Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Как администратор управляет защитой
- Как лицензируется Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Что входит и что не входит в курс

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса





Сервер SQL:

- хранит события и некоторые настройки



Агент Kaspersky Security Center:

- Передает события от KES к KSC
- Передает настройки от KSC к KES



Kaspersky Endpoint Security:

- Обнаруживает и блокирует угрозы
- Контролирует сетевые соединения
- Контролирует запуск программ
- Контролирует доступ к устройствам и веб-сайтам
- Шифрует файлы и диски

Сервер Kaspersky Security Center:

- Собирает события и строит отчеты
- Хранит и распространяет настройки
- Устанавливает и удаляет программы

Консоль Kaspersky Security Center:

- Интерфейс сервера KSC, где администратор видит состояние защиты и настраивает параметры
- Существует два варианта консоли: традиционная MMC и новая Web Console


Из чего состоит Kaspersky Endpoint Security для Windows

Продвинутая защита

- Kaspersky Security Network
- Анализ поведения
- Защита от эксплойтов
- Откат вредоносных действий
- Предотвращение вторжений

Базовая защита

- Защита от файловых угроз
- Защита от почтовых угроз
- Защита от веб-угроз
- Защита от сетевых угроз
- Сетевой экран
- Защита от атак BadUSB
- AMSI Protection Provider



Контроль безопасности

- Веб-контроль
- Контроль программ
- Контроль устройств
- Adaptive Anomaly Control

Шифрование данных


- Шифрование файлов
- Полнодисковое шифрование
- Управление Bitlocker

Endpoint Sensor (KATA/EDR)

Задачи

- Поиск вирусов
- Обновление
- Контроль целостности

Как Kaspersky Security Center управляет защитой




Как администратор управляет защитой

Чтобы дать компьютерам разные настройки, администратор делит компьютеры на группы и создает политики для групп

Администратор задает настройки в задачах и политиках:

- В задачах настройки поиска вирусов и обновления; у задач есть расписание
- В политике все остальные настройки




Администратор следит за защитой по:


- Событиям
- Отчетам
- Дэшбордам
- Статусам

Как работает политика и зачем нужны замки

Политика Kaspersky Endpoint Security



Локальные настройки Kaspersky Endpoint Security




Параметры политики соответствуют локальным параметрам

Компьютеры в группах используют настройки политики, для которых закрыт замок


Если замок закрыт, локальный параметр принимает значение из политики и пользователь не может его изменить

Если замок открыт, пользователь может дать локальному параметру любое значение


Как работают политики в группах




В группе могут быть политики для разных программ




В группе может быть несколько политик одной программы, но только одна активная




Администратор может вручную выбирать активную политику




Чтобы дать компьютерам разные настройки, разделите их на подгруппы с разными политиками




Если в подгруппе нет политики, ее компьютеры получают политику родительской группы



Если в подгруппе есть своя политика, она получает обязательные настройки из политики родительской группы




Если в политике родительской группы замок не закрыт, этот параметр можно менять в политике подгруппы



Администратор может отключить наследование в политике подгруппы и менять настройки, как будто политики в родительской группе нет

Как работают задачи

Групповая задача обновления




С помощью задач администратор управляет настройками обновления и поиска вирусов

У задач есть расписание запуска

В отличие от политик, замков в задачах нет


Задачи в интерфейсе Kaspersky Endpoint Security




Компьютеры под политикой используют только групповые задачи. Локальные задачи есть, но они отключены

Локальный пользователь не может менять настройки групповых задач


Как работают задачи в группах




Задача группы применяется ко всем компьютерам группы, в том числе к компьютерам подгрупп




Если в группе две задачи одного типа, обе действуют на все компьютеры. Они могут отличаться настройками и расписанием




Чтобы запускать одну задачу с разными настройками на разных компьютерах, разделите компьютеры на группы



Если однотипные задачи есть и в группе и в подгруппе, в подгруппе будет действовать две задачи. Не делайте так, особенно с задачами обновления



Администратор может исключить подгруппу из области действия задачи родительской группы



Администратор может создать задачу для наборов компьютеров, которая действует на отдельные компьютеры разных групп

Как лицензируется защита для конечных узлов

Cloud

Защита рабочих станций
Защита серверов
Защита мобильных устройств
Управление защитой
Управление мобильными устройствами
Веб-контроль
Контроль устройств

Шифрование*
Поиск уязвимостей и установка обновлений*

Стандартный

Контроль программ

Расширенный

Адаптивный контроль аномалий
Шифрование
Поиск уязвимостей и установка обновлений



Targeted Security Solutions

Шифрование

Управление мобильными устройствами

Поиск уязвимостей и установка обновлений

Введение

Часть I. Внедрение

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Основы Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

О чем этот курс

Что есть и чего нет в этом курсе?

Есть

Защита рабочих станций и серверов Windows

Kaspersky Endpoint Security для Windows
Kaspersky Security для Windows Servers

Защита от угроз и контроль пользователей

Управление защитой компьютеров

Управление защитой в небольших и несложных сетях
(1 сервер администрирования, простая топология)

Нет

Защита рабочих станций Linux и Mac, мобильных устройств и виртуальных сред

Kaspersky Embedded Systems Security

Шифрование

Управление мобильными устройствами, поиск уязвимостей и установка обновлений


Управление защитой в больших и сложных сетях, подчиненные сервера администрирования, функции для сервис-провайдеров и пр.

Где узнать больше?



Тема	Курс	Длительность
Защита рабочих станций Linux	KL 013	1 день
Защита серверов Linux	KL 007	1 день
Защита рабочих станций Mac	KL 011	1 день
Защита серверов Windows	KL 005	1,5 дня
Защита встраиваемых систем	KL 037	1 день
Управление и защита мобильных устройств	KL 010	1 день
Шифрование	KL 008	1 день
Управление системами	KL 009	1 день
Управление защитой в сложных сетях	KL 302	1,5 дня
Защита виртуальных сред	KL 014 + KL 031	1 день + 1 день
Расширенная диагностика проблем	KL 016	1 день
Как реализовать политику Default Deny	KL 032	0,5 дня

Как устроен курс?

Слайды




Учебник



Лабораторная работа

Руководство




Презентация чередуется с лабораторными работами

Все слайды есть в учебнике

22 лабораторных работы на 5 виртуальных машинах

abc.lab




10.28.0.10



10.28.0.20




10.28.0.50



Alex-Desktop

10.28.0.100



Tom-Laptop

10.28.0.200

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы


Что и в каком порядке устанавливать
Как все организовать

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Что и в каком порядке внедрять?




У вас есть компьютеры в сети. Вы хотите

- защитить все компьютеры в сети
- получать отчеты и управлять защитой

Чтобы это получить

1. Установите сервер Kaspersky Security Center
2. Установите Kaspersky Endpoint Security и Агенты KSC
3. Организуйте компьютеры в группы

1. Установите Kaspersky Security Center




2. Установите KES и Агенты KSC



3. Организуйте компьютеры в группы



Как все организовать



Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Требования к Серверу администрирования

Установка Сервера администрирования
Установка Kaspersky Security Center Web Console
Мастер первоначальной настройки



Требования для установки Сервера администрирования

Операционные системы (Серверы)

- Microsoft Small Business Server 2008 64-bit
 - Standard / Premium
- Microsoft Small Business Server 2011 64-bit
 - Essentials / Standard / Premium Add-on
- Windows Storage Server 64-bit
 - 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
- Microsoft Windows Server 2008 SP2
 - Все редакции
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit
 - Standard
- Microsoft Windows Server 2012 Server 32-bit | 64-bit
 - Foundation / Essentials / Standard / Datacenter + Core
- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Foundation / Essentials / Standard / Datacenter + Core
- Microsoft Windows Server 2016
 - Standard / Datacenter + Core
- Microsoft Windows Server 2019
 - Standard / Datacenter

Требования для установки Сервера администрирования

Операционные системы (не серверы)

- Microsoft Windows 10 RS3-RS5 32-bit / 64-bit
 - Pro / Enterprise / Education
- Microsoft Windows 10 Pro for Workstation
 - RS3 / RS4 / RS5
- Microsoft Windows 8.1 32-bit / 64-bit
 - Pro / Enterprise
- Microsoft Windows 8 32-bit / 64-bit
 - Pro / Enterprise
- Microsoft Windows 7 SP1 32-bit / 64-bit
 - Professional / Enterprise / Ultimate

Виртуальные платформы

- VMware vSphere
 - 6 / 6.5
- VMware Workstation 14 Pro
- Microsoft Hyper-V Server 64-bit
 - 2008 / 2008 R2 / 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016
- Citrix XenServer
 - 7 / 7.1 LTSR
- Parallels Desktop 11
- Oracle VM VirtualBox 5.x

Требования для установки Сервера администрирования

Серверы баз данных

- Microsoft SQL Server 2008 32-bit
 - Express
- Microsoft SQL Server 2008 64-bit
 - All editions
- Microsoft SQL 2008 R2 64-bit
 - All editions
- Microsoft SQL Server 2012 64-bit
 - All editions
- Microsoft SQL Server 2014 64-bit
 - All editions
- Microsoft SQL Server 2016 64-bit
 - All editions
- Microsoft SQL Server 2017 64-bit
 - All editions
- MySQL Standard Edition 32-bit / 64-bit
 - 5.6 / 5.7
- MySQL Enterprise Edition 32-bit / 64-bit
 - 5.6 / 5.7
- Microsoft Azure SQL Database
- Amazon RDS
 - MS SQL

Другое ПО

- Microsoft .NET Framework 4 (for exporting reports to PDF)
- Microsoft Data Access Components 2.8
- Windows Data Access Components 6.0
- Windows Installer 4.5 (included)

Минимальные аппаратные требования

- Процессор: 1 ГГц для x86 / 1.4 ГГц для x64
- RAM: 4 ГБ
- Диск: 10 ГБ (100 GB для мониторинга уязвимостей и установки обновлений)

Рекомендуемые требования зависят от размера и конфигурации сети. Подробная информация доступна в руководстве администратора

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

KSC

Требования к Серверу администрирования

Установка Сервера администрирования

Установка Kaspersky Security Center Web Console
Мастер первоначальной настройки

Начало установки



Оболочка установки позволяет:

- Установить Сервер администрирования и другие компоненты Kaspersky Security Center
- Извлечь файлы для установки отдельных компонентов в выбранную папку
- Установить плагины для управления программами Лаборатории Касперского в консоли Kaspersky Security Center

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC


Что придется выбирать во время установки

- Компоненты и размещение программных файлов
- Размер сети
- Учетные записи (для запуска служб KSC)
- SQL Server
 - Microsoft SQL или MySQL
 - Адрес и порт
 - Параметры авторизации
 - Тип SQL-сервера после установки изменить уже нельзя
 - Чтобы изменить адрес и учетную запись SQL-сервера, придется переустановить Сервер KSC
- Общая папка
- Порты и адрес подключения
- Сертификат для аутентификации и защиты соединений
- Плагины управления программами (KES11, KES10SP2 и т.д.)

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Тип установки




Стандартная установка — это если ничего не менять в выборочной установке

При установке на Windows Server в режиме ядра (Core) всегда выполняется выборочная установка

Компоненты и размещение программных файлов

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC




Агент SNMP — для отправки уведомлений по SNMP, требует наличия службы SNMP (компонент Windows)

Установка пакетов для поддержки мобильных устройств. Этот компонент всегда можно добавить прямо из консоли Kaspersky Security Center

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Kaspersky Security Center 11 Web Console



Web Console это отдельное приложение, его можно установить как на компьютер с Kaspersky Security Center, так и на отдельный компьютер

Web Console предоставляет альтернативный интерфейс управления Kaspersky Security Center

По умолчанию опция включена и Web Console устанавливается вместе с Сервером Администрирования

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Размер сети

Количество компьютеров	0-100	100-1000	1000-5000	5000+
Автоматически определять период задержки запуска задач*	-	+	+	+
Отображать подчиненные Серверы администрирования	-	-	+	+
Отображать разделы с параметрами безопасности	-	-	+	+
Рекомендовать использовать SQL-сервер	-	-	-	-


*Период задержки зависит от количества компьютеров, на которых выполняется задача

200-500	5 минут	5000-10000	30 минут
500-1000	10 минут	10000-20000	1 час
1000-2000	15 минут	20000-50000	2 часа
2000-5000	20 минут	50000+	3 часа

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Тип SQL-сервера



Kaspersky Security Center поддерживает два типа баз данных:


- Microsoft SQL Server
- MySQL

Рекомендуется использовать Microsoft SQL Server

Выбор существующего сервера Microsoft SQL


Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC



Если мастер установки не обнаруживает сервер Microsoft SQL:

- Запустите службу обозревателя SQL-сервера
- Или введите адрес SQL-сервера вручную



Режим аутентификации с Microsoft SQL Server

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Режим аутентификации SQL-сервера

Выберите режим аутентификации.

Выберите режим аутентификации, который будет использоваться для подключения к Microsoft SQL Server. При выборе аутентификации SQL-сервера введите учетную запись, пароль и подтверждение пароля.

Режим аутентификации Microsoft Windows

Режим аутентификации SQL-сервера

Учетная запись:

Пароль:

Подтверждение пароля:

© АО "Лаборатория Касперского", 2019.

< Назад Далее > Отмена

На этом шаге вы можете задать учетную запись для доступа к серверу Microsoft SQL, и проверить, имеет ли ваша учетная запись права на подключение к нему


При режиме аутентификации Windows Сервер администрирования подключается к SQL-серверу от выбранной ранее учетной записи (KL-AK-* или выбранный пользователь)

Режим аутентификации SQL-сервера как правило не используется (выключен по умолчанию на стороне SQL-сервера)

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Подключение к серверу MySQL



Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Параметры подключения

Настройте параметры подключения к MySQL-серверу.

Выберите устройство, на котором установлен MySQL-сервер, и укажите имя базы данных и номер порта сервера.

Имя SQL-сервера:

Порт:

Имя базы данных:

© АО "Лаборатория Касперского", 2019.

< Назад Далее > Отмена

MySQL это система управления базами данных (СУБД) с открытым кодом, доступная в бесплатном и платном варианте

Инсталлятор KSC не обнаруживает серверы MySQL, администратор должен знать адрес сервера и порт, на котором MySQL принимает соединения (обычно, порт 3306)

Инсталлятор подключается к MySQL и создает базу данных с указанным именем, т.е. имя базы можно написать любое

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Аутентификация на сервере MySQL

Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Параметры MySQL-аутентификации

Задайте учетную запись MySQL-сервера.

Задайте учетную запись для подключения к MySQL-серверу, введите пароль и подтверждение пароля.

Учетная запись:

Пароль:

Подтверждение пароля:

© АО "Лаборатория Касперского", 2019.

< Назад Далее > Отмена

Укажите имя и пароль учетной записи, которая имеет права создавать базы данных на сервере MySQL

Как правило MySQL-сервер использует свои учетные записи, но в зависимости от настроек может принимать и учетные записи домена Windows

При нажатии на кнопку **Next** инсталлятор проверяет, может ли указанная учетная запись подключиться к выбранному серверу

Если инсталлятор не может подключиться, то возвращает ошибку:

- У учетной записи недостаточно прав
- Невозможно найти сервер
- Версия сервера не поддерживается

Учетная запись для службы Сервера администрирования

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Учетная запись **KL-AK-*<набор символов>*** создается при установке и

- Имеет права эквивалентные правам локального администратора
- Не имеет права локального входа в операционную систему

Учетная запись для запуска других служб KSC

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Учетная запись для служб

Задайте учетную запись для служб Kaspersky Security Center 11.

Под этой учетной записью будут запущены служба прокси-сервера KSN (kspnproxu), служба прокси-сервера активации "Лаборатории Касперского" (kactprgx) и служба портала авторизации "Лаборатории Касперского" (kwebsrv).

Создать учетную запись автоматически

Выбрать учетную запись

Учетная запись: Обзор...

Пароль:

Подтверждение пароля:

© АО "Лаборатория Касперского", 2019.

< Назад **Далее >** Отмена

Инсталлятор автоматически создает учетную запись **KIScSvc** и дает ей те же права что и учетной записи **KL-AK-***

Нужна для запуска служб:

- Прокси-сервер активации «Лаборатории Касперского»
- Веб-сервер «Лаборатории Касперского»
- Прокси-сервер Kaspersky Security Network

Еще две службы запускаются с правами локальной системы:

- Агент администрирования Kaspersky Security Center
- Объект автоматизации Kaspersky Security Center

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Общая папка сервера администрирования

Общая папка используется для хранения:

- Обновлений
- Инсталляционных пакетов
- Автономных пакетов

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Порты подключения

Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Параметры подключения

Установка параметров подключения к Серверу администрирования.

Введите номера портов Сервера администрирования. Значения должны быть в интервале от 1 до 65535.

Порт:

SSL-порт:

Длина ключа шифрования:

1024 бита (лучшая производительность)

2048 бит (большая безопасность)

© АО "Лаборатория Касперского", 2019.

< Назад **Далее >** Отмена

Порт 13000 (SSL) используется для подключения Агентов администрирования

Сертификат для SSL генерируется при установке Сервера администрирования и действителен в течении 10 лет

2048-битный сертификат устойчивее к атакам. На загрузку сервера администрирования длина сертификата практически не влияет

На TCP-порт 14000 подключаются агенты, на которых администратор отключил SSL. Используйте этот порт для поиска и устранения неполадок

Консоли KSC подключаются на TCP-порт 13291. Его можно изменить в свойствах сервера KSC после установки

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Адрес подключения

Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11

Адрес Сервера администрирования

Задайте адрес Сервера администрирования.

Задайте адрес Сервера администрирования в виде одного из вариантов:

а) Имя DNS-домена. Используется, если в сети присутствует DNS-сервер и устройства могут получить с его помощью адрес Сервера администрирования.

б) NetBIOS-имя. Используется, если устройства получают адрес Сервера администрирования с помощью протокола NetBIOS либо в сети присутствует WINS-сервер.

в) IP-адрес. Используется, если Сервер администрирования имеет статический IP-адрес и не планируется изменять его в дальнейшем.

Адрес Сервера администрирования:

security-center.abc.lab

security-center.abc.lab

SECURITY-CENTER

< Назад Далее > Отмена

Выбранный адрес Агенты администрирования будут использовать, чтобы соединиться с Сервером администрирования

Позже адрес можно изменить в свойствах инсталляционного пакета Агента администрирования

IP-адрес сервера в списке не отображается, но его можно ввести вручную.


Не используйте для подключений динамический адрес Сервера администрирования

IPv6-адрес ввести нельзя. В IPv6-сетях используйте для подключений DNS-имя сервера

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC

Плагины управления



По умолчанию выбран только плагин Kaspersky Endpoint Security for Windows (11.1.0)

Включите плагины программ, которые собираетесь устанавливать на компьютеры

Выключите плагины программ, которые использовать не собираетесь


Можно установить позже из папки **Плагины** в дистрибутиве или из оболочки программы установки

Как удалить ненужные плагины, читайте в статье <https://support.kaspersky.com/9303>

Установка KSC:

1. Запустите мастер установки
2. Примите соглашение
3. Начните выборочную установку
4. Выберите компоненты
5. Установите Web Console
6. Укажите размер сети
7. Выберите тип SQL-сервера
8. Укажите адрес SQL-сервера
9. Укажите учетную запись SQL-сервера
10. Выберите учетную запись Сервера KSC
11. Выберите учетную запись вспомогательных служб
12. Выберите общую папку Сервера KSC
13. Выберите порты и сертификат сервера KSC
14. Выберите адрес сервера KSC
15. Выберите плагины
16. Начните установку
17. Подождите 5-15 минут
18. Завершите установку и запустите консоль KSC


Завершение установки



Рекомендуется после установки запустить Консоль администрирования, чтобы задать первоначальные настройки Сервера администрирования

Запустить можно как MMC-консоль, так и Web Console (если вторая была установлена вместе с Kaspersky Security Center)

Установка дополнительных плагинов



Необходимые плагины можно добавить из общей оболочки для установки компонентов Kaspersky Security Center

Результат стандартной установки

Параметр	Значение																		
Компоненты	Kaspersky Security Center Administration Server Агент администрирования Kaspersky Security Center Консоль администрирования Kaspersky Security Center Kaspersky Security Center Web Console																		
Пути установки	%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console 11 %ProgramData%\KasperskyLab\AdminKit %ProgramData%\KasperskySC\SC_Backup																		
Службы	<table border="0"> <tr> <td>Сервер администрирования Kaspersky Security Center</td> <td>(KL-AK-*)</td> </tr> <tr> <td>Агент администрирования Kaspersky Security Center</td> <td>(Локальная система)</td> </tr> <tr> <td>Объект автоматизации Kaspersky Security Center</td> <td>(Локальная система)</td> </tr> <tr> <td>Прокси-сервер Kaspersky Security Network</td> <td>(KIScSvc)</td> </tr> <tr> <td>Веб-сервер «Лаборатории Касперского»</td> <td>(KIScSvc)</td> </tr> <tr> <td>Прокси-сервер активации «Лаборатории Касперского»</td> <td>(KIScSvc)</td> </tr> <tr> <td>Kaspersky Security Center 11 Management Service</td> <td>(Локальная система)</td> </tr> <tr> <td>Kaspersky Security Center 11 Web Console</td> <td>(Network Service)</td> </tr> <tr> <td>Kaspersky Security Center 11 Web Console Message Queue</td> <td>(Network Service)</td> </tr> </table>	Сервер администрирования Kaspersky Security Center	(KL-AK-*)	Агент администрирования Kaspersky Security Center	(Локальная система)	Объект автоматизации Kaspersky Security Center	(Локальная система)	Прокси-сервер Kaspersky Security Network	(KIScSvc)	Веб-сервер «Лаборатории Касперского»	(KIScSvc)	Прокси-сервер активации «Лаборатории Касперского»	(KIScSvc)	Kaspersky Security Center 11 Management Service	(Локальная система)	Kaspersky Security Center 11 Web Console	(Network Service)	Kaspersky Security Center 11 Web Console Message Queue	(Network Service)
Сервер администрирования Kaspersky Security Center	(KL-AK-*)																		
Агент администрирования Kaspersky Security Center	(Локальная система)																		
Объект автоматизации Kaspersky Security Center	(Локальная система)																		
Прокси-сервер Kaspersky Security Network	(KIScSvc)																		
Веб-сервер «Лаборатории Касперского»	(KIScSvc)																		
Прокси-сервер активации «Лаборатории Касперского»	(KIScSvc)																		
Kaspersky Security Center 11 Management Service	(Локальная система)																		
Kaspersky Security Center 11 Web Console	(Network Service)																		
Kaspersky Security Center 11 Web Console Message Queue	(Network Service)																		
Папка общего доступа	KLSHARE (%ProgramData%\KasperskyLab\adminikit\1093\working\Share)																		

Результат стандартной установки

Параметр	Значение
Группы	KLAdmins, KLOperators
Учетные записи	KL-AK- KIScSvc
Порты	8060 — http-порт веб-сервера Лаборатории Касперского 8061 — https-порт веб-сервера Лаборатории Касперского 13000 — SSL-подключения Агентов 14000 — обычные подключения Агентов и Консолей администрирования 13291 — SSL-подключение для Консоли администрирования (ММС) 13111 — порт прокси-сервера KSN 17000 — порт SSL для прокси-сервера активации Лаборатории Касперского 13299 — SSL-подключение для Web Console
Плагины	Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0) Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0) Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows Kaspersky Mobile Device Management 11
Пакеты	Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows Kaspersky Security Center 11 Network Agent Microsoft Exchange Mobile Devices Server iOS MDM Server

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к Серверу администрирования
Установка Сервера администрирования

Установка Kaspersky Security Center Web Console

Мастер первоначальной настройки

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. Задайте учетные записи
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console

Установка Web Console




Web Console – это отдельный дистрибутив, который можно установить как вместе с Kaspersky Security Center, так и на отдельный компьютер

На первом шаге необходимо выбрать язык мастера установки

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. Задайте учетные записи
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console

Установка Web Console



На следующем шаге необходимо принять лицензионное соглашение

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. Задайте учетные записи
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console

Установка Web Console

Кaspersky Security Center 11 Web Console

Папка назначения
Выбор папки назначения.

Установить Kaspersky Security Center 11 Web Console в следующую папку:

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console 11

Обзор

< Назад **Далее >** Отменить



Кaspersky Security Center 11 Web Console

Параметры подключения Kaspersky Security Center 11 Web Console
Укажите параметры подключения Kaspersky Security Center 11 Web Console.

Адрес 127.0.0.1

Порт 8080 Проверить

Включить запись в журнал Kaspersky Security Center 11 Web Console

< Назад **Далее >** Отменить

Далее необходимо указать путь установки, рекомендуется оставить по умолчанию

Затем надо указать адрес и порт, которые будут использоваться для подключения к Web Console

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. **Задайте учетные записи**
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console

Установка Web Console

Kaspersky Security Center 11 Web Console

Параметры учетной записи

Указать параметры учетной записи Kaspersky Security Center 11 Web Console.

Для запуска и обновления Kaspersky Security Center 11 Web Console требуются учетные записи Node.js и службы обновлений. Вы можете использовать учетные записи по умолчанию или указать свои учетные записи.

Использовать учетные записи по умолчанию

Задать пользовательские учетные записи

< Назад **Далее >** Отменить



Kaspersky Security Center 11 Web Console

Клиентский сертификат

Выберите способ указания сертификата.

Сформировать новый

Убедитесь, что домен ниже является доверенным.

Домен

Выбрать существующий сертификат

CRT-файл Обзор

KEY-файл Обзор

Пароль сертификата

< Назад **Далее >** Отменить

По умолчанию, службы Web Console будут запускаться под системными учетными записями, но можно задать свои

Следующий шаг это создание сертификата веб-сервера, на котором будет крутиться Web Console. Сертификат будет генерироваться автоматически или можно подложить свой.

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. Задайте учетные записи
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console

Установка Web Console

Kaspersky Security Center 11 Web Console

Доверенные Серверы администрирования
Укажите параметры доверенных Серверов администрирования.

Вы должны создать список Серверов администрирования для подключения Kaspersky Security Center 11 Web Console. После установки Kaspersky Security Center 11 Web Console только один Сервер администрирования будет выбран для подключения. Требуется начать установку в режиме обновления, чтобы изменить список Серверов после установки.

Список доверенных Серверов администрирования

Имя	Адрес	Порт	Сертификат
-----	-------	------	------------

Добавить
Удалить
Изменить

< Назад Далее > Отменить



Новый Сервер администрирования

Имя Сервера администрирования: Security-Center

Адрес Сервера администрирования: 10.28.0.20

Порт Сервера администрирования: 13299

Сертификат Сервера: C:\ProgramData\Kaspersky Обзор

Добавить Отменить

На этом шаге администратор указывает с какими Kaspersky Security Center сможет взаимодействовать Web Console



Порт Сервера администрирования, по умолчанию 13299, но его можно изменить в свойствах Сервера

Если Web Console ставится на компьютер, на котором уже установлен KSC, то этот KSC автоматически появится в списке

Установка Web Console:

1. Запустите мастер установки
2. Примите лицензионное соглашение
3. Укажите путь установки
4. Укажите параметры подключения к Web Console
5. Задайте учетные записи
6. Выберите сертификат
7. Укажите параметры подключения к Kaspersky Security Center
8. Запустите установку
9. Завершите установку – запустите KSC 11 Web Console


Установка Web Console



Предпоследний шаг – это запустить процесс установки кнопкой **Установить**

Ну и последний шаг – запустить Web Console и завершить мастер или просто завершить мастер



Службы Web Console



В процессе установки Web Console устанавливаются следующие службы:

- Kaspersky Security Center 11 Web Console Management Service
- Kaspersky Security Center 11 Web Console
- Kaspersky Security Center 11 Web Console Message Queue — платформа для обработки очереди сообщений на базе NSQ



Web Console: взаимодействие



Подключение к нескольким KSC

Запустить **Обновление** в мастере удаления программы

Если Web Console видит, что у нее больше одного доверенного сервера, то на странице входа появится дополнительное поле Server name



Требования к браузерам для работы с Web Console

- Поддерживаемые браузеры:
 - Google Chrome
 - Mozilla Firefox
 - Safari

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль


Часть IV. Сопровождение



Требования к Серверу администрирования
Установка Сервера администрирования
Установка Kaspersky Security Center Web Console

Мастер первоначальной настройки

Где что в Kaspersky Security Center Web Console?



При первом подключении к Web Console выскакивает **Режим обучения**


Это 17 шагов, которые рассказывают, где что находится в Web Console

Мы рекомендуем ознакомиться с этим **Режимом обучения**

Если вы случайно закрыли **Режим обучения** или хотите еще раз ознакомиться с ним, в главном окне внизу есть ссылка **Перейти к обучению**

При первом подключении после закрытия **Режима обучения** запускается **Мастер первоначальной настройки**

Мастер первоначальной настройки



Мастер первоначальной настройки запускается после первого подключения к серверу и готовит сервер к работе:

- Создает задачи и политики
- Загружает обновления в хранилище на Сервере администрирования

Мастер просит администратора:

- Настроить подключение к Интернет
- Добавить лицензию
- Принять соглашение Kaspersky Security Network
- Указать почтовый адрес, на который будут приходить отчеты и уведомления

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Настройка доступа в Интернет

Мастер первоначальной настройки

Требуется подключение к интернету

Использовать прокси-сервер для доступа в интернет

Адрес прокси-сервера

Порт прокси-сервера

Не использовать прокси-сервер для локальных адресов

Аутентификация на прокси-сервере

Имя пользователя

Пароль

Укажите параметры прокси-сервера для доступа в Интернет, или пропустите этот шаг, если для доступа в Интернет прокси-сервер не используется


Доступ в Интернет нужен:

- Чтобы загружать обновления
- Чтобы перенаправлять запросы в Kaspersky Security Network от клиентских компьютеров, когда Сервер администрирования выступает в роли KSN-прокси

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Загрузка информации о плагинах




Мастер подключается к серверам Лаборатории Касперского и проверяет информацию о доступных плагинах для Web Console

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. **Добавьте лицензию**
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Выбор лицензии




Добавьте лицензию на Сервер администрирования в виде кода активации или файла-ключа

Либо пропустите этот шаг и добавьте лицензию позже

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. **Добавьте лицензию**
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Активация кодом



Мастер первоначальной настройки

Активация программы

Выберите вариант

Добавить ключ позже

Добавить файл ключа

Добавить код активации

JY4WP-89RDN-QFTDZ-9Q4M1

ОТПРАВИТЬ

3 ключей было добавлено в хранилище.

НАЗАД ДАЛЕЕ

Для активации кодом нужен доступ в Интернет


Кодом можно активировать сразу и Сервер администрирования и Kaspersky Endpoint Security на компьютерах

Опция автоматически распространять лицензию на клиентские устройства отсутствует, но ее можно указать позднее, чтобы не выбирать лицензию в задачах удаленной установки

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. **Добавьте лицензию**
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Активация ключом



Мастер первоначальной настройки

Активация программы

Выберите вариант

Добавить ключ позже

Добавить файл ключа

Добавить код активации

ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ КЛЮЧА

Название программы: Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced International Edition, 20-24 Node 1 year NFR License

Количество лицензий: 20

Срок действия (сут): 365

Дата окончания срока действия лицензии: 01.01.1970 00:00:00

Тип лицензии: Коммерческая

Автоматически распространять ключ на управляемые устройства

Выбранный ключ не подходит для Kaspersky Security Center 11.

НАЗАД ДАЛЕЕ


Используйте активацию ключом, если нет доступа в Интернет

В отличие от кода активации у ключа есть опция автоматического распространения

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Список установленных плагинов



Мастер первоначальной настройки

Установка плагинов для управляемых программ

У вас нет плагинов программ. Вы можете добавить плагины программ, используя список актуальных версий программ. Нажмите на кнопку "Добавить" в таблице ниже.

Обновить + Добавить Удалить Создать резервную копию данных


+ Добавить из файла Обновить из файла Проверить обновления

<input type="checkbox"/>	Имя	Версия	Статус	Установлено	Время обновления	Последняя резервная копия
<input type="checkbox"/>	Administration Agent	11.0.0.1131	Установлено	01.04.2019 11:34:21		
<input type="checkbox"/>	Administration Server					

НАЗАД ДАЛЕЕ

Мастер первоначальной настройки показывает список предустановленных плагинов

Также можно проверить есть ли другие доступные плагины или обновления для уже установленных



Инсталляционные пакеты


Фильтр

Компонент	Тип	Имя	Версия	Операционная система	Язык
Рабочие станции					
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	en
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	fr
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	de
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	it
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	pl
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	pt
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	pt-br
Рабочие станции	Веб-плагин	KSC Web Console Plug-in for KES Windows	11.1.0.15919	Windows	ru


Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. **Загрузите новые плагины**
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Загрузка плагинов из файла




Также плагин можно добавить из файла, для этого нужно указать путь к zip-архиву и файлу с контрольной суммой



Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Kaspersky Security Network



Kaspersky Security Network (KSN) это постоянно обновляемая онлайн-база (в «облаке») репутаций исполняемых файлов и веб-ресурсов

Kaspersky Endpoint Security получает из KSN самую свежую информацию об угрозах и о файлах, которым можно доверять


Принимая соглашение KSN, администратор включает KSN для Kaspersky Endpoint Security в политике по умолчанию и для KSC в свойствах сервера администрирования

Администратор всегда может включить или выключить KSN для любого продукта в настройках или политике продукта

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. **Дайте мастеру создать задачи и политики**
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Создание задач и политик




Мастер создает задачи Сервера администрирования:

- Загрузка обновлений в хранилище
- Обслуживание базы данных
- Резервное копирование данных Сервера администрирования

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Создание задач и политик



Мастер создает групповые политики:

- Агента администрирования KSC
- Kaspersky Endpoint Security для Windows


Групповые задачи:

- Установка обновлений

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Сканирование сети



Мастер запускает сканирование сети средствами Microsoft Windows

Настройка доставки почтовых уведомлений

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты

Мастер первоначальной настройки

Задать адрес электронной почты для уведомлений об ошибках

Адрес электронной почты: administrator@abc.lab

Адрес SMTP-сервера: 10.28.0.10

Порт SMTP-сервера: 25

Требуется ESMTP-аутентификация

Имя пользователя: _____

Пароль: _____


Параметры используются для доставки уведомлений и отчетов

Мастер не создает задачу рассылки отчетов, но ее можно создать вручную в любое время

Мастер первоначальной настройки:

1. Настройте подключение к Интернет
2. Загрузите обновления
3. Добавьте лицензию
4. Загрузите новые плагины
5. Примите соглашение KSN
6. Дайте мастеру создать задачи и политики
7. Запустите сканирование сети
8. Укажите почтовый ящик для уведомлений и отчетов
9. Не запускайте мастер распространения защиты


Завершение первоначальной настройки




Снимите отметку у параметра **Запустить мастер развертывания защиты**

Не начинайте разворачивать защиту, пока не подготовитесь

Автоматическое распространение лицензии



Если в мастере первоначальной настройки добавлялся код активации, то после завершения мастера рекомендуется включить опцию автоматического распространения, чтобы не забыть



Как установить Kaspersky Security Center



1. Установите Сервер администрирования Kaspersky Security Center
2. Установите Kaspersky Security Center Web Console
3. Пройдите мастер первоначальной настройки Сервера администрирования

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы


Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Требования к клиентским компьютерам

Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs
Какие есть методы установки
Как удаленно установить агент и KES
Как проще установить агент и KES локально
Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы



Требования для установки Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows

- Клиентские операционные системы

- Windows 10 x86 / x64 (все редакции вплоть до RS5)
 - Home / Pro / Education / Enterprise
- Windows 8.1 x86 / x64
 - Enterprise
- Windows 8 x86 / x64
 - Pro / Enterprise
- Windows 7 SP1 x86 / x64
 - Professional / Enterprise / Ultimate

- Серверные операционные системы^{1, 2}

- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Foundation / Essentials / Standard
- Microsoft Windows Server 2012 x64
 - Foundation / Essentials / Standard
- Microsoft Small Business Server 2011 x64
 - Essentials / Standard
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 x64
 - Standard / Enterprise
- Microsoft Windows Server 2008 SP2 x86 / x64
 - Standard / Enterprise

¹ Ограниченная поддержка ReFS

² Core mode, Nano mode и кластеры не поддерживаются

Требования для установки Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows

- Виртуальные платформы

- VMware Workstation 14
- VMware ESXi 6.5
- Microsoft Hyper-V 2016
- Citrix XenServer 7.2
- Citrix XenDesktop 7.14
- Citrix Provisioning Services 7.14¹

- Аппаратные требования:

- CPU: 1 ГГц
- Память — 1 ГБ для x86 / 2 ГБ для x64*
- Место на диске — 2 ГБ

**В коде минимальное ограничение 768 МБ*

¹ Для поддержки Citrix PVS, Kaspersky Endpoint Security 11.1 нужно устанавливать с параметром `/pCITRIXCOMPATIBILITY=1` или с включенным параметром совместимости в свойствах инсталляционного пакета

Требования для установки Агента администрирования

- Поддерживает все операционные системы, на которые можно установить Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows
- Полный список совместимых систем:
<http://support.kaspersky.com/ksc11#requirements>
- Чтобы установить Агент администрирования, нужны права администратора
- Аппаратные требования
 - Процессор:
 - 1.0 GHz для 32-bit систем
 - 1.4 GHz для 64-bit систем
 - Память — 512 МБ
 - Место на диске — 1 ГБ

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к клиентским компьютерам

Как изменить состав компонентов KES

Как создать новый пакет установки

Как создать пакет KSWs

Какие есть методы установки

Как удаленно установить агент и KES

Как проще установить агент и KES локально

Как установить агент через Active Directory

Как удалить несовместимые программы

Инсталляционные пакеты

Kaspersky Security Center СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER Параметры консоли ABC\administrator

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

Лицензирование Программы сторонних производителей **Хранилища** Программы "Лаборатории Касперского"

<input type="checkbox"/>	Имя	Источник	Программа	Версия
<input type="checkbox"/>	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)	KL	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0)	11.1.0.15
<input type="checkbox"/>	Сервер мобильных устройств Exchange ActiveSync (11.0.0.1131)	KL	Сервер мобильных устройств Exchange ActiveSync	11.0.0.11
<input type="checkbox"/>	Сервер iOS MDM (11.0.0.1131)	KL	Сервер iOS MDM	11.0.0.11
<input type="checkbox"/>	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0.0.1131)	KL	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11	11.0.0.11

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

KASPERSKY

Пакеты нужны для:

- задач удаленной установки
- автономных пакетов установки

Пакет содержит:


- инсталляционные файлы
- параметры установки

Пакеты можно изменять, удалять и создавать новые

Добраться до пакетов можно несколькими способами:

- [Операции](#) | [Хранилища](#) | [Инсталляционные пакеты](#)
- [Обнаружение устройств и развертывание](#) | [Развертывание и назначение](#) | [Инсталляционные пакеты](#)


Общие сведения



На вкладке **Общая информация** можно найти

- Имя пакета
- Имя программы, которую устанавливает пакет
- Версию программы
- Дата, когда был создан пакет
- Папку, в которой хранятся файлы пакета (в общей папке Сервера администрирования)

Как обновить базы в пакете Kaspersky Endpoint Security





Если базы в пакете сильно устарели, Kaspersky Endpoint Security после установки загрузит почти всю базу сигнатур в виде обновлений

Чтобы уменьшить трафик первого обновления, обновите базы в пакете перед тем как запускать удаленную установку или создавать автономный пакет

Сервер администрирования автоматически обновляет базы в пакетах только один раз для каждого пакета, после этого базы в пакетах обновляет вручную администратор

К сожалению из Web Console нельзя узнать, какие сейчас базы в пакете

Состав установки Kaspersky Endpoint Security



Продвинутая защита

- Анализ поведения
- Защита от эксплойтов
- Откат вредоносных действий
- Предотвращение вторжений *

Контроль безопасности

- Веб-Контроль *
- Контроль программ
- Контроль устройств *
- Адаптивный контроль аномалий *

Базовая защита

- Защита от файловых угроз
- Защита от почтовых угроз *
- Защита от веб-угроз *
- Защита от сетевых угроз
- Сетевой экран
- Защита от атак BadUSB
- Поставщик AMSI-защиты

Шифрование данных


- Шифрование файлов *
- Полнодисковое шифрование *
- Управление Bitlocker

Endpoint Sensor

- Endpoint Sensor

* Только для рабочих станций

Параметры установки Kaspersky Endpoint Security



Добавить путь к программе в переменную окружения %PATH%

Позволяет запускать интерфейс командной строки `avp.exe` из любой папки. Через интерфейс командной строки можно запускать и останавливать задачи, смотреть статистику и т.п. (чтобы узнать подробности, запустите `avp.exe help`)

Не защищать процесс установки программы

Kaspersky Endpoint Security применяет самозащиту, чтобы не дать вредоносным программам повредить или изменить свои файлы

Если самозащита конфликтует с установленными программами, такими как агенты резервного копирования, которые следят за всеми файлами в системе, отключите ее во время установки, и настройте исключения для конфликтующих программ в политике

Обеспечить совместимость с Citrix PVS



Citrix Provisioning Services это технология виртуализации, и подробнее рассматривается в курсе KL 031

Вы можете изменить путь установки, по умолчанию

—`%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security for Windows`

Конфигурационный файл Kaspersky Endpoint Security

На компьютерах, подключенных к Серверу администрирования, настройки задает политика



Сохраните файл настроек в локальном интерфейсе, чтобы:

- распространить настройки на компьютеры, не подключенные к Серверу
- активировать важные исключения (или правила контроля для компонентов контроля) сразу после установки, а не спустя несколько минут, когда придет политика

- задать настройки, которых нет в политике (но есть в продукте), например локальных правил

Ключ Kaspersky Endpoint Security


По умолчанию в пакете нет ключа

Ключ в пакете не нужен, если вы используете автоматическое распространение лицензии из хранилища или задачу установки ключа


Добавьте ключ в пакет, чтобы:

- Распространить ключ на компьютеры, не подключенные к серверу
- Активировать защиту сразу после установки, а не спустя несколько минут, когда Агент получит лицензию с сервера (автоматически или задачей)

Проверяйте, что добавляете подходящий и годный ключ. Окно свойств пакета не проверяет, годится ли ключ. Если вы ошиблись, узнаете об этом только после установки



Удаление несовместимых программ




По умолчанию удаление несовместимых программ включено

Если автоматическое удаление включено, и инсталлятор обнаружил несовместимую программу, он ее удалит, установит Kaspersky Endpoint Security и попросит перезагрузить компьютер

Если автоматическое удаление выключено, и инсталлятор обнаружил несовместимую программу, установка завершится с ошибкой

Параметры установки Агента администрирования




Параметры, которые можно изменить только перед установкой

- **Папка установки** — по умолчанию `%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\NetworkAgent`
- **Защитить службу Агента администрирования от неавторизованного удаления, остановки или изменения параметров работы** — по умолчанию выключен; включите, чтобы не дать пользователям (и сторонним программам) останавливать службу Агента

Параметры, которые можно изменить политикой

- **Пароль деинсталляции** — по умолчанию не задан; задайте пароль, чтобы пользователи не могли удалить Агент администрирования
- **Автоматически устанавливать применимые обновления и патчи для компонентов Kaspersky Security Center со статусом «Не определено»** — по умолчанию включено. Отключите, если хотите вручную управлять установкой новых версий и обновлений Агента администрирования

Параметры подключения Агента администрирования




Параметры, которые можно задать только в пакете:

- **Адрес сервера, порт и SSL-порт** — по умолчанию соответствуют значениями, которые администратор выбрал при установке Сервера. Если вы решили изменить адрес или порты подключения Сервера администрирования, измените их и в свойствах пакета перед установкой Агентов
- **Использовать сертификат сервера** — по умолчанию включено и выбран сертификат Сервера администрирования. Как правило, этот параметр менять не нужно
- **Настроить подключение через прокси-сервер** — по умолчанию не настроены; настройте, если компьютеры подключаются к Серверу через Интернет и для выхода в Интернет используют прокси-сервер

Если в инсталляционном пакете заданы неверные параметры подключения к Серверу администрирования, Агенты администрирования не подключатся к Серверу, и администратор не сможет управлять компьютерами

Параметры подключения Агента администрирования



Параметры, которые можно изменить в политике:

- **Использовать SSL-соединение** — по умолчанию включено, отключайте для поиска неполадок
- **Использовать UDP-порт и Номер UDP-порта** — по умолчанию включено и номер порта равен 15000; на этот порт Агент ожидает сигналы от Сервера
- **Открывать порты Агента администрирования в брандмауэре Microsoft Windows** — по умолчанию включено, чтобы Агент мог принимать сигналы от Сервера

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES

Как создать новый пакет установки

Как создать пакет KSWs

Какие есть методы установки


Как удаленно установить агент и KES

Как проще установить агент и KES локально

Как установить агент через Active Directory

Как удалить несовместимые программы


Создание инсталляционных пакетов



The screenshot shows the Kaspersky Security Center console interface. The top navigation bar includes the Kaspersky Security Center logo, the server name 'СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER', and user information 'ABC\administrator'. The main menu includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. The 'ОПЕРАЦИИ' (Operations) section is active, with sub-menus for 'Лицензирование', 'Программы сторонних производителей', 'Хранилища', and 'Программы "Лаборатории Касперского"'. The 'Хранилища' (Repositories) sub-menu is selected, displaying a table of installed programs. A red arrow points to the 'Добавить' (Add) button in the toolbar above the table.

<input type="checkbox"/>	Имя	Источник	Программа	Версия
<input type="checkbox"/>	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)	KL	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0)	11.1.0.15
<input type="checkbox"/>	Сервер мобильных устройств Exchange ActiveSync (11.0.0.1131)	KL	Сервер мобильных устройств Exchange ActiveSync	11.0.0.11
<input type="checkbox"/>	Сервер iOS MDM (11.0.0.1131)	KL	Сервер iOS MDM	11.0.0.11
<input type="checkbox"/>	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0.0.1131)	KL	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11	11.0.0.11

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)



Создавайте пакеты:

- Чтобы устанавливать Kaspersky Endpoint Security или Агент администрирования с разными настройками на разные компьютеры
- Чтобы устанавливать другие программы Лаборатории Касперского, например, Kaspersky Security для Windows Servers
- Чтобы устанавливать другие версии программ Лаборатории Касперского, например, Kaspersky Endpoint Security 10 SP2

Пакет установки:

1. Выберите пакет среди доступных
2. Примите лицензионное соглашение
3. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Выбор пакета

Компонент	Тип	Имя
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Strong encryption)

Web Console не позволяет создать свой инсталляционный пакет, можно выбрать только среди доступных


Администратор может загрузить:

- инсталляционные пакеты (новые версии, старые версии, другие языки)
- плагины управления
- новые версии компонентов Kaspersky Security Center (Веб-Консоль)

Пакет установки:

1. Выберите пакет среди доступных
2. Примите лицензионное соглашение
3. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище


Выбор пакета



Фильтры Поиск Группировка

Kaspersky Endpoint Security 11

ПРИМЕНИТЬ



Фильтры Поиск Группировка

+ Добавить × Сбросить все

Свойство
Тип

Условие
=

Дистрибутив
 Плагин
 Патч
 Веб-плагин

Свойство
Язык

Условие Значение
= ru

ПРИМЕНИТЬ

Для того, чтобы найти нужное приложение, используйте фильтр

Например, можно в явном виде указать название приложения, а также добавить тип пакета и локализацию

Пакет установки:

1. Выберите пакет среди доступных
2. Примите лицензионное соглашение
3. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Выбор пакета

Инсталляционные пакеты

Фильтр

Компонент	Тип	Имя
Рабочие станции		
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)
Рабочие станции	Дистрибутив	Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)

Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)

Рабочие станции
Дистрибутив
Используется для управления сетью

Версия	11.1.0.15919
Добавлено	11.03.2019 15:00:00
Операционная система	Windows
Язык	ru


ЗАГРУЗИТЬ И СОЗДАТЬ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПАКЕТ

Затем нажимаете на пакет и выбираете **Загрузить и создать инсталляционный пакет**

Пакет установки:

1. Выберите пакет среди доступных
2. Примите лицензионное соглашение
3. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Лицензионное соглашение




В процессе создания пакета нужно будет принять лицензионное соглашение

Мастер остановится и будет ждать действия пользователя

Пакет установки:

1. Выберите пакет среди доступных
2. Примите лицензионное соглашение
3. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Лицензионное соглашение



Кнопка **Принять** по умолчанию тусклая, чтобы она стала яркой нужно прокрутить лицензионное соглашение до самого конца

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки

Как создать пакет KSWs

Какие есть методы установки
Как удаленно установить агент и KES
Как проще установить агент и KES локально
Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы

Какие еще есть приложения для защиты Windows Servers

- Kaspersky Security 10.1 for Windows Server
 - Защищает серверную файловую систему
 - Контролирует запуск программ на сервере
 - Контролирует подключения сторонних устройств к серверу
 - Защищает сеансы удаленного рабочего стола
 - Защищает системы хранения данных от вредоносных программ и шифровальщиков-вымогателей
 - Анализирует журналы операционной системы и мониторит файловые операции
 - Отправляет события в SIEM

Достоинства Kaspersky Security 10.1 for Windows Server

- **Стабильность**
 - KSWs 10.1 оптимизирован и тестируется только на серверных ОС
 - Сертификаты Microsoft®, Citrix®, VMware®
 - Не требует перезагрузки при установке и обновлении версии
- **Производительность**
 - Набор компонентов оптимизирован для защиты сервера от современных угроз
 - Оптимизация под серверные операционные системы
 - Гибкие настройки защиты
- **Поддержка различных корпоративных сценариев**
 - Установка на Windows Server в режиме Core
 - Прозрачная работа на терминальном сервере
 - Работа на отказоустойчивом кластере
 - Защита Систем Хранения Данных
 - Поддержка SNMP

Особенности Kaspersky Security 10.1 for Windows Server

- Установка на Windows Server в режиме Core
- Отслеживание вредоносного шифрования в папках общего доступа и системах хранения данных
- Блокировка сессий пользователей при обнаружении вредоносной активности в папках общего доступа
- Уведомление пользователей в терминальных сессиях о вредоносных объектах
- Поддержка отказоустойчивого кластера

Где скачать дистрибутив KSWs 10.1

The screenshot shows the Kaspersky support website for Kaspersky Security 10.x for Windows Server. The page is in Russian. The main content area is titled 'Kaspersky Security 10.x для Windows Server'. It features a 'Полная поддержка' (Full support) section with a green checkmark, indicating that the product is fully supported. Below this, there is a table with columns for 'Выпуск баз' (Database release), 'Поддержка' (Support), and 'Выпуск патчей' (Patch release). The table shows that the product is fully supported and that patches are available. The last version is 10.1.1.746, released on March 22, 2016. The last patch was released on November 13, 2018. The 'Скачать' (Download) button is highlighted in a red box, and a red arrow points to it. The download link is 'ks4ws_10.1.1.746_ru.exe [270.76 МБ]'. The page also includes a 'Документация' (Documentation) section with links to various manuals and a 'Лицензионное соглашение' (License agreement) section.


Существует несколько локализаций Kaspersky Security для Windows Server

- English
- Russian
- German
- French
- Japanese
- Chinese

Также на сайте можно скачать документацию к Kaspersky Security для Windows Server на разных языках

<https://support.kaspersky.com/ksws10#downloads>


Как распаковать дистрибутив KSWS 10.1




Запустите файл –

`ks4ws_10.1.1.746_ru.exe`

Укажите папку назначения или оставьте путь по умолчанию



Как создать инсталляционный пакет KSWs 10.1



Инсталляционный пакет можно создать как из MMC, так и из Web Console, но управлять можно только из MMC


На компьютере, где установлена Консоль KSC, необходимо иметь дистрибутив KSWs в распакованном виде

Запустите Мастер создания инсталляционного пакета

Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Тип пакета




Существует 3 типа установочных пакетов в Kaspersky Security Center:

- Пакеты для программ Лаборатории Касперского — требуют плагин программы, чтобы показать свойства пакета; могут содержать настройки установки или настройки программы
- Пакеты для исполняемых файлов — запускают на компьютерах выбранный исполняемый файл; допускают задать параметры командной строки
- Пакеты для программ из базы обновляемых программ Лаборатории Касперского; требуют лицензию KESB расширенный

Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Имя пакета



Мастер создания установочного пакета

← Мастер создания установочного пакета

Определение имени установочного пакета

Имя:

Далее Отмена


Вы можете выбрать произвольное имя для пакета

Имеет смысл выбирать имя, которое отражает особенности настроек пакета, например KSWS 10.1 без мониторинга скриптов

Файлы для создания инсталляционного пакета


Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище



Чтобы создать пакет для программы Лаборатории Касперского, выберите файл описания пакета (файл с расширением *.kud)


Файл описания пакета есть среди инсталляционных файлов программы: загрузите инсталлятор программы с веб-сайта Лаборатории Касперского, распакуйте его в папку — файл описания будет в этой папке



Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище

Лицензионное соглашение




Чтобы создать пакет, примите лицензионное соглашение


Автоматическая установка плагина управления KSWs 10.1

Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище




В процессе создания инсталляционного пакета, мастер автоматически установит и плагин управления




Мастер создания установочного пакета:

1. Выберите тип пакета
2. Назовите пакет
3. Укажите исходные файлы для установки
4. Примите условия лицензионного соглашения
5. Завершите автоматическую установку плагина
6. Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище


Загрузка пакета в хранилище



Подождите пока мастер загрузит файлы в хранилище и завершите работу мастера




Выберите компоненты KSWs 10.1 (опционально)



Есть только два обязательных компонента при установке через Kaspersky Security Center

- Проверка по требованию
- Интеграция с Kaspersky Security Center

Измените дополнительные настройки KSWs 10.1 (опционально)



В свойствах пакета можно изменить дополнительные параметры, которые будут использоваться при установке через Kaspersky Security Center:

- Сканировать ли системную память перед установкой
- Включить ли постоянную защиту сразу после установки
- Добавлять ли рекомендуемые исключения

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs

Какие есть методы установки

Как удаленно установить агент и KES
Как проще установить агент и KES локально
Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы

Что сделать перед установкой

- Дайте серверу время обнаружить компьютеры
- Подготовьте независимый список компьютеров, если у вас он есть, с адресами компьютеров и паролями администраторов, если компьютеры не в домене
- Выясните, включен ли на компьютерах сетевой экран, и есть ли доступ к общим папкам
- Выясните, есть ли на компьютерах другие антивирусы
- Если компьютеров много, разбейте их на группы и этапы установки
- Попробуйте разные методы установки в тестовой среде и решите, какие и как будете использовать
- Приступайте

Какие есть методы установки

Метод	Особенности
Удаленная установка	Нужно имя и пароль администратора Нужен доступ к общим папкам компьютера по сети Иногда нужно знать адрес (или имя) компьютера
Автономные пакеты	Локальная установка Нужны права администратора Не нужен доступ к компьютеру по сети
Установка через Active Directory	Нужны права администратора домена Не нужны права на компьютере и доступ к компьютеру Компьютер должен быть в домене Установка выполняется во время перезагрузки
Установка сторонними средствами	Зависят от стороннего средства

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение




Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs
Какие есть методы установки

Как удаленно установить агент и KES

Как проще установить агент и KES локально
Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы

Запуск мастера удаленной установки




Страница **Мониторинг** предлагает начать развертывание продукта с помощью специального мастера установки

Установить защиту читайте как *установить программы для защиты от угроз*, например, Kaspersky Endpoint Security для Windows

Кроме мастера установки вы можете использовать:

- Задачи удаленной установки
- Режим автоматической установки в группах администрирования


Запуск мастера удаленной установки



К сожалению, в главном окне не показывается в явном виде, где установлена защита, а где нет

Также в главном окне не показывается сколько устройств находится в списке нераспределенных

Запуск мастера удаленной установки



The screenshot shows the Kaspersky Security Center interface. The top navigation bar includes "МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ", "УСТРОЙСТВА", "ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ", and "ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ". The main content area is titled "ОПЕРАЦИИ" and shows a list of devices under "Нераспределенные устройства". A context menu is open over the list, showing options: "Правила перемещения", "Мастер развертывания защиты", "Мастер первоначальной настройки", and "Инсталляционные пакеты". The table below the menu lists devices with columns for name, network visibility, OS, protection state, and creation date.

Имя	Видим в сети	Операционная система	Состояние защиты	Создано
ALEX-DESKTOP	01.04.2019 16:31:25	Microsoft Windows 7	Нет данных	01.04.2019
DC	01.04.2019 16:31:25	Microsoft Windows Server 2016	Нет данных	01.04.2019
TOM-LAPTOP	01.04.2019 16:33:39		Нет данных	01.04.2019

Запустить мастер удаленной установки можно разными способами:


- Обнаружение устройств и развертывание | Развертывание и назначение | Мастер первоначальной настройки
- Перейти в **Обнаружение устройств и развертывание | Развертывание и назначение | Инсталляционные пакеты**, выбрать нужный пакет и нажать **Развернуть**
- Создать задачу удаленной установки

Кроме мастера можно воспользоваться режимом автоматической установки в группах администрирования

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор пакета установки



Установка Kaspersky Security Center содержит инсталляционные пакеты Агента администрирования и Kaspersky Endpoint Security


В пакете Kaspersky Endpoint Security выбраны для установки все компоненты, кроме шифрования, Endpoint Sensor и защиты от атак BadUSB

Администратор может ничего не менять и сразу подключать компьютеры к серверу и защищать их от угроз

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор пакета установки




Инсталлятор Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows поддерживает разные архитектуры (x86/x64) и операционные системы

Мастер удаленной установки автоматически устанавливает Агент администрирования вместе с Kaspersky Endpoint Security (а также и вместе с другими программами)

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор ключа




Активировать Kaspersky Endpoint Security можно тремя способами:

- Включить в свойствах ключа автоматическое распространение (рекомендуется)
- Добавить лицензионный ключ в пакет установки
- Создать задачу установки лицензии

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор ключа




Если есть лицензия и она распространяется автоматически, выберите опцию **Не добавлять ключ...**

Если вы хотите активировать защиту сразу после установки (а не после первой синхронизации), выберите опцию **Добавить ключ...**

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор пакета установки Агента




Выбор инсталляционного пакета Агента администрирования это обязательный шаг и его нельзя пропустить

Однако если Агент уже установлен, то повторно он не переустановится

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор компьютеров



Первая опция позволяет установить на компьютеры, которые уже добавлены в выбранную группу


Вторая опция позволяет выбрать нераспределенные компьютеры или отдельные компьютеры из разных групп

В результате мастер создаст задачу для наборов компьютеров

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор компьютеров



Сервер администрирования автоматически обнаруживает компьютеры

Нераспределенные компьютеры структурированы по доменам и рабочим группам


Компьютеры, которые Сервер администрирования не обнаружил, можно добавить по именам или IP-адресам

Список имен или адресов можно импортировать из файла, но только в MMC-консоли

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Способ установки




Установка по умолчанию — с помощью Агента

Если Агента нет — средствами Windows

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Перезагрузка компьютера



Мастер развертывания защиты

Выберите действие, которое следует предпринять, если в ходе установки программы потребуется перезагрузка операционной системы:

Не перезагружать устройство

Перезагрузить устройство

Запрашивать у пользователя

Программа успешно установлена на устройство. Для завершения установки требуется перезагрузка операционной системы.

Текст сообщения

Повторять запрос каждые (мин)

5

Принудительно перезагрузить через (мин)

30

Принудительно закрывать программы в заблокированных сеансах

НАЗАД ДАЛЕЕ

При установке на незащищенный компьютер перезагрузка не требуется


Перезагрузка может потребоваться если компьютер уже защищен Kaspersky Endpoint Security или другим средством

При установке на сервера спросить будет не у кого — лучше выбрать Не перезагружать компьютер

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Удаление несовместимых программ



Инсталлятор Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows автоматически обнаруживает и пытается удалить сторонние средства защиты (и при этом требует перезагрузить компьютер)


При выключенном параметре Удалять несовместимые программы автоматически, задача установки завершится с ошибкой, если обнаружит сторонние средства защиты

Обнаруживать и удалять несовместимые программы можно также с помощью Агента администрирования

Перемещение нераспределенных компьютеров

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер



Если ранее вы выбрали для установки нераспределенные компьютеры, укажите в какую группу их переместить после установки


Нераспределенные компьютеры не управляются политиками и не сообщают о событиях

Сервер администрирования переместит компьютеры после того как Агенты администрирования выйдут на связь, независимо от результата установки Kaspersky Endpoint Security

Мастер удаленной установки:

1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Выбор учетной записи



Добавьте учетную запись с правами администратора на выбранных компьютерах

Если у разных компьютеров разные администраторы, добавьте несколько записей


Перед тем, как пробовать учетные записи из списка, задача пытается выполнить установку от имени учетной записи службы Сервера администрирования

Учетная запись **KL-AK-*** не имеет прав на удаленных компьютерах и не годится для удаленной установки

Мастер удаленной установки:


1. Выберите программу (Kaspersky Endpoint Security)
2. Выберите лицензию
3. Выберите инсталляционный пакет Агента
4. Выберите компьютеры
5. Выберите, как устанавливать
6. Укажите, как перезагружать компьютеры
7. Соглашайтесь удалять несовместимые программы
8. Выберите группу, в которую попадут компьютеры
9. Добавьте учетные записи с правами администратора на выбранных компьютерах
10. Завершите мастер

Завершение мастера




Мастер создает задачу удаленной установки и по желанию может сразу же ее запустить

Задача установки



Ход выполнения задачи доступен по команде **Результаты выполнения**




Ход установки

Чтобы посмотреть ход выполнения на каждом отдельном компьютере есть команда **История устройства**

Сначала Агент устанавливается средствами Windows


Затем Kaspersky Endpoint Security устанавливается с помощью Агента



Журналы установки в `\Windows\Temp`:


- `$klnagent-< дата и время >.log`
- `$klnagent-setup-< дата и время >.log`
- `kl-install-<дата и время>.log`
- `kl-setup-<дата и время>.log`
- `usaevents.log`

Подробности в курсе KL 016.03 Troubleshooting




Результаты установки

Рабочие станции



По умолчанию мастер устанавливает стандартный набор компонентов: компоненты расширенной и базовой защиты, а также компоненты контроля

Серверы



На серверных операционных системах не

- устанавливаются:
- Защита от почтовых угроз
- Защита от веб-угроз
- Предотвращение вторжений
- Веб-Контроль

Внедрение Kaspersky Endpoint Security



1. Установите Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows на рабочую станцию и Сервер администрирования
2. Создайте автономный пакет установки Kaspersky Endpoint Security
3. Установите автономный пакет Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows на ноутбук
4. Изучите результаты установки

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение




Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs
Какие есть методы установки
Как удаленно установить агент и KES

Как проще установить агент и KES локально

Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы


Автономный пакет





1 файл
installer.exe

Содержит:

- Инсталляционные файлы Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Параметры установки Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Инсталляционные файлы Агента администрирования (опционально)
- Параметры подключения Агента к Серверу



Предназначен для локальной установки с правами администратора



Не задает вопросов и не требует принимать решения

Чтобы выполнить установку вообще без окон, запускайте **installer.exe** с параметром **/s**

Создание автономного пакета

Автономные пакеты можно создавать только из MMC-консоли

Автономные пакеты создаются из обычных

Параметры установки нужно предварительно задать в свойствах обычного пакета

Скриншот интерфейса Kaspersky Security Center 11 MMC-консоли. В центре экрана отображается панель «Инсталляционные пакеты». В таблице перечислены пакеты, используемые для удаленной установки. Выбран пакет «Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)». Над таблицей расположены кнопки: «Создать инсталляционный пакет», «Просмотреть список автономных пакетов», «Дополнительные действия» и «Обновить». Справа от таблицы открыто меню действий для выбранного пакета. В этом меню опция «Создать автономный пакет установки» выделена красной рамкой, и на нее указывает красная стрелка.

Имя	Номер версии	Язык	П..
Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Lite encryption)_11.1.0.15919	11.1.0.15919	ru	К..
Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)	11.1.0.15919	ru	К..
Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0.0.1131)	11.0.0.1131	ru	А.
Сервер iOS MDM (11.0.0.1131)	11.0.0.1131		С.
Сервер мобильных устройств Exchange ActiveSync (11.0.0.1131)	11.0.0.1131		С.


Действия:

- Установить программу
- Создать автономный пакет установки**
- Настроить параметры инсталляционного пакета
- Удалить инсталляционный пакет

Автономный пакет:

1. Добавьте Агент администрирования
2. Укажите, в какую группу поместить компьютеры
3. Скопируйте пакет на внешний диск или отправьте по почте

Добавление Агента администрирования



По умолчанию мастер создания автономного пакета Kaspersky Endpoint Security предлагает включить в него установку Агента администрирования

Автономный пакет:

1. Добавьте Агент администрирования
2. Укажите, в какую группу поместить компьютеры
3. Скопируйте пакет на внешний диск или отправьте по почте

Перемещение компьютеров в группы

Мастер создания автономного пакета установки

Перемещение в список управляемых устройств

Укажите, следует ли переносить устройства в группу администрирования после завершения установки Агента администрирования.

Не перемещать устройства

Переместить нераспределенные устройства в группу:

Управляемые устройства


Если вы добавили в пакет установку Агента администрирования, выберите, в какую группу переместить компьютеры после установки Агента

Перемещение выполняется после установки Агента администрирования, даже если установка Kaspersky Endpoint Security завершается с ошибкой

Завершение создания автономного пакета



Автономный пакет:

1. Добавьте Агент администрирования
2. Укажите, в какую группу поместить компьютеры
3. Скопируйте пакет на внешний диск или отправьте по почте



Пакет доступен в общей папке Сервера администрирования
`\\<адрес сервера>\KLSHARE\PkgInst<имя пакета>\installer.exe`


Имя пакета состоит из имен и версий программ, которые он устанавливает, например,
`NetAgent_11.0.0.1131_KES_11.1.0.15919`




Завершение создания автономного пакета

Автономный пакет:

1. Добавьте Агент администрирования
2. Укажите, в какую группу поместить компьютеры
3. Скопируйте пакет на внешний диск или отправьте по почте



Команда **Разослать ссылку...** открывает почтовый клиент по умолчанию с готовым текстом письма и ссылкой на пакет в общей папке Сервера администрирования



Список имеющихся автономных пакетов

The screenshot shows the Kaspersky Security Center 11 interface. The main window displays the 'Инсталляционные пакеты' (Installation Packages) section. A red box highlights the 'Просмотреть список автономных пакетов' (View list of autonomous packages) button. A red arrow points from this button to a smaller window titled 'Общий список автономных пакетов' (General list of autonomous packages). This window contains a table with the following data:

Имя пакета	Название программы	Версия программы	Идентификатор
Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)	Kaspersky Endpoint Se...	11.1.0.15919	Ar

Below the table, the 'Имя пакета' (Package name) is set to 'Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919)'. The 'Путь' (Path) is set to '\\SECURITY-CENTER\KLSHARE\PkgInst\NetAgent_11.0.0.1131_KES_11.1.0.15919\'. The 'Веб-адрес' (Web address) is set to 'http://security-center.abc.lab:8060/'. Red arrows point from the 'Отправить по почте' (Send by email) and 'Сохранить как...' (Save as...) buttons to the email configuration window.

Автономные пакеты опубликованы на встроенном веб-сервере Kaspersky Security Center, который доступен по адресу Сервера администрирования на порту 8060 (или 8061 для защищенных соединений)

При рассылке письма имеет смысл заменить ссылку на общую папку ссылкой на веб-сервер

The screenshot shows an email composition window in Thunderbird. The subject is 'Установка программ "Лаборатории Касперского"'. The body text contains the following information:

Для установки программ "Агент администрирования Kaspersky Security Center 11" версии 11.0.0.1131 и "Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0)" версии 11.1.0.15919 запустите следующий исполняемый файл: \\SECURITY-CENTER\KLSHARE\PkgInst\NetAgent_11.0.0.1131_KES_11.1.0.15919\installer.exe

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center


Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение




Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs
Какие есть методы установки
Как удаленно установить агент и KES
Как проще установить агент и KES локально


Как установить агент через Active Directory

Как удалить несовместимые программы

Установка с помощью групповых политик



Установка с помощью групповых политик



Kaspersky Security Center поддерживает публикацию в Active Directory только пакетов Агента администрирования

Другие пакеты (например, Kaspersky Endpoint Security 11) администратор может опубликовать вручную

Если задача вместе с Агентом администрирования устанавливает еще один пакет, то:

- Сначала Агент устанавливается средствами AD
- Затем Агент администрирования устанавливает второй пакет из задачи

Установка с помощью групповых политик

Касперский Центр Безопасности | СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ | УСТРОЙСТВА | ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ

ОПЕРАЦИИ

Группы | Политики и профили политик | **Задачи** | Управляемые устройства

Выборки устройств | Теги | Изменить группы

Текущий путь: SECURITY-CENTER

Добавить | Запустить | Приостановить | Возобновить | Остановить

Копировать | Переместить | Результат выполнения

Касперский Центр Безопасности Administration Server

- Загрузка обновлений в хранилище Сервера администрирования
- Обслуживание базы данных
- Резервное копирование данных Сервера администрирования
- Удаленная установка Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0), (11.1.0.159)

Инсталляционные пакеты

Выбор инсталляционного пакета
Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.1)

Выборить Агент администрирования
Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (1)

Форсировать загрузку инсталляционного пакета

- С помощью Агента администрирования
- Средствами операционной системы с помощью точек распространения
- Средствами операционной системы с помощью Сервера администрирования

Чтобы выполнить установку с использованием поставщика облачных служб API, вам нужна специальная лицензия. [Узнать больше](#)

Максимальное количество одновременных загрузок: 5

Количество попыток установки: 3

- Не устанавливать программу, если она уже установлена
- Предварительно проверять версию операционной системы
- Назначить установку инсталляционного пакета в групповых политиках Active Directory
- Предлагать пользователю закрыть работающие программы

Поведение устройств, управляемых этим Сервером



НАЗАД | ДАЛЕЕ

Установка с помощью групповых политик AD выполняется во время перезагрузки


Чтобы задача внесла изменения в Active Directory, добавьте пользователя с правами администратора домена в раздел **Учетная запись**

Целевые компьютеры в Active Directory



Задача создает в Active Directory новую группу с именем *Kaspersky_AK{GUID}* и добавляет в нее учетные записи целевых компьютеров



Целевые компьютеры в Active Directory





Задача создает в Active Directory групповую политику с таким же именем **Kaspersky_AK{GUID}**, как и у группы целевых компьютеров



Политика применяется только к компьютерам этой группы

Параметры установки в объекте групповой политики

ПОЛИТИКИ



Чтобы удалить из Active Directory группу и объект групповой политики, отключите в задаче установки параметр **Назначить установку Агента администрирования в групповых политиках Active Directory** или удалите задачу

Групповая политика назначает установку MSI-пакета Агента администрирования, расположенного в общей папке Сервера —
`\\<имя сервера>\KLSHARE\`

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры


Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение



Требования к клиентским компьютерам
Как изменить состав компонентов KES
Как создать новый пакет установки
Как создать пакет KSWs
Какие есть методы установки
Как удаленно установить агент и KES
Как проще установить агент и KES локально
Как установить агент через Active Directory
Как удалить несовместимые программы



Что такое несовместимые программы


- Какие программы не совместимы с Kaspersky Endpoint Security?
 - Сторонние программы для защиты компьютера: антивирусы, сетевые экраны и т. п.
- Какие программы несовместимы с Агентом администрирования KSC?
 - Официально таких нет
- Что будет если не удалить несовместимые программы?
 - Компьютер будет больше «тормозить», чаще сбоить, зависать и перезагружаться
- Как лучше удалить несовместимые программы?
 - Программы с централизованным управлением лучше удалять их же собственными средствами
 - Инсталлятор Kaspersky Endpoint Security автоматически удаляет многие несовместимые программы

Если инсталлятор KES нашел и удалил несовместимые программы




Установка завершается успешно, но требует перезагрузить компьютер


Параметры автоматической перезагрузки можно настроить в мастере удаленной установки или в задаче удаленной установки



Если инсталлятор нашел, но не удалил несовместимые программы



<input type="checkbox"/>	Время	Статус	Описание
<input type="checkbox"/>	01.04.2019 18:59:07	Не удалось применить	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919): Удаленная установка на устройстве завершена с ошибкой: В процессе
<input type="checkbox"/>	01.04.2019 18:58:46	Выполняется	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919): Запущена установка.
<input type="checkbox"/>	01.04.2019 18:58:26	Выполняется	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919): Копирование файлов на указанное устройство...
<input type="checkbox"/>	01.04.2019 18:58:21	Выполняется	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0.0.1131): Удаленная установка на устройстве завершена успешно.
<input type="checkbox"/>	01.04.2019 18:58:01	Выполняется	Агент администрирования Kaspersky Security Center 11 (11.0.0.1131): На устройстве запущена инсталляционная служба. Пожалуйста,




Свойства события	
Название задачи	Удаленная установка программы
Перейти к задаче events.KLPRCI_TaskState	
01.04.2019 18:59:07 Управляемые устройства ALEX-DESKTOP	
Программа	Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11
Версия	11.0.0.1131
Описание	Kaspersky Endpoint Security для Windows (11.1.0) (11.1.0.15919): Удаленная установка на устройстве завершена с ошибкой: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. (Установка Kaspersky Endpoint Security для Windows не может быть выполнена, так как на компьютере установлена сторонняя программа: ClamWin Free Antivirus. Чтобы выполнить
<input type="button" value="НАЗАД"/> <input type="button" value="ДАЛЕЕ"/>	

Установка Kaspersky Endpoint Security завершается с ошибкой и требует удалить несовместимую программу вручную

Установка Агента администрирования при этом завершается успешно, и компьютер попадает в группу управляемых компьютеров

Администратор может удалить несовместимые программы удаленно с помощью уже установленного Агента администрирования

Если инсталлятор не нашел и не удалил несовместимые программы



Установка Kaspersky Endpoint Security завершается успешно, но на компьютере теперь два «антивируса» со всеми сопутствующими рисками

- Замедление
- Сбои
- Перезагрузки

Чем больше таких компьютеров, тем больше проблем

Пострадает отчетность — угрозы, заблокированные сторонним антивирусом, не попадут в базу событий и в отчеты Kaspersky Security Center

Как узнать, что есть необнаруженные несовместимые программы

Kaspersky Security Center
СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER
Параметры консоли ABC\Administrator

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

Лицензирование Программы сторонних производителей Хранилища Программы "Лаборатории Касперского"

Удалить неустановленные программы Назначить категорию Обновить Фильтр

Имя	Версия	Поставщик	Количество устройств
11.0.0.1131			
Расширение для iOS Mobile Device Management	11.0.0.1131	АО "Лаборатория Касперского"	1
Расширение для Microsoft Exchange ActiveSync	11.0.0.1131	АО "Лаборатория Касперского"	1
60.4.0			
Mozilla Maintenance Service	60.4.0	Mozilla	1
Другие			
ClamWin Free Antivirus 0.99.4			
64.0.2			
Mozilla Maintenance Service	64.0.2	Mozilla	

Агенты администрирования сообщают Серверу, какие программы установлены на компьютерах, список находится во вкладке **Реестр программ**

Ищите в списке известные средства защиты, или ищите в Google, что делают неизвестные вам программы

Этот же список можно получить в виде отчета, а список программ каждого компьютера есть в его свойствах

ClamWin Free Antivirus 0.99.4

ОБЩИЕ ИСПОЛНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ УСТРОЙСТВА ТЕГИ

Фильтр

Имя устройства	Установлено	Папка установки	Команда удаления	Команда удаления:
ALEX-DESKTOP	24.05.2018 00:00:00	C:\Program Files (x86)\ClamWin\	"C:\Program Files (x86)\ClamWin\unins000.exe"	"C:\Program Files (x86)\ClamWin\unins000.exe"

Как удалить необнаруженные несовместимые программы

1. Запросите в технической поддержке ini-файл для задачи деинсталляции; приложите к запросу дистрибутив программы, которую нужно удалить
2. Получите .ini-файл, скопируйте его в папку `%ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Data\Cleaner` на Сервере администрирования и перезагрузите службу Сервера администрирования
3. Опционально: создайте выборку компьютеров, на которых есть несовместимая программа
4. Создайте задачу удаления несовместимых программ, выберите из списка нужную программу, запустите задачу на всех компьютерах или на компьютерах выборки

Как запросить .ini-файл у технической поддержки


The screenshot shows a web browser window with the URL `https://companyaccount.kaspersky.com/account/create`. A modal window titled "Создание учетной записи" (Account Creation) is displayed over the page. The form contains the following fields and elements:

- Username: `админ`
- Surname: `Петров`
- Company Name: `ABC Lab`
- Email: `admin@abc.lab` (indicated by a red arrow)
- Country: `Aland Islands`
- Key File Upload: `Загрузить` button next to `571795B1.key [980.00 В]` and `Удалить` link.
- Activation Code: `XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX` (indicated by a red arrow)
- Security Code: `ya3d` (indicated by a red arrow)
- Terms of Service: `Я принимаю Заявление о конфиденциальности.`
- Privacy Policy: `Я хочу получать приглашения от Лаборатории Касперского по электронной почте для участия в годовых опросах по оценке удовлетворенности качеством сервиса.`
- Submit Button: `Создать`

Чтобы запросить у техподдержки ini-файл, зарегистрируйте личный кабинет на портале `companyaccount.kaspersky.com`

Укажите имя, название компании, почтовый адрес и, самое главное, лицензию: код или ключ

Как запросить .ini-файл у технической поддержки



Нажмите красную кнопку **Создать запрос**

Выберите категорию **Запрос в Службу Технической поддержки**

Как запросить .ini-файл у технической поддержки

Запрос в Службу Технической поддержки

* Область защиты: For Workstations and Mobile Devices

* Продукт: Kaspersky Endpoint Security 11 for Windows (Workstation Protection)

* Версия продукта: 11.0.0.6499

Версия ОС: Выберите или введите новую

* Тип запроса: Установка/Удаление

* Подтип: Несовместимость программного обеспечения

* Тема запроса: ini-файл для удаления malwarebytes

* Описание проблемы: Опишите проблему и шаги для ее воспроизведения

Прикрепленные файлы: mb3-setup-consumer-3.4.5.2467-1.0.342-1.0.4844.exe [70.24 MB] Загружен [Удалить](#)

+ [Загрузить файл](#) Вы можете загрузить от 1 до 3 файлов, максимальный размер одного файла - 4 Гбайт

[Отправить запрос](#) [Отмена](#)

1. Выберите

- Область For Workstations and Mobile Devices
- Продукт Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows
- Тип запроса Установка/Удаление
- Подтип Несовместимость программного обеспечения


2. Укажите имя несовместимой программы в теме

3. Прикрепите к запросу инсталлятор несовместимой программы

4. Дождитесь ответа от технической поддержки

5. Загрузите ini-файл, скопируйте его в папку %ProgramFiles(x86)%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center\Data\Cleaner и перезагрузите службу Сервера администрирования

Как сделать выборку компьютеров с несовместимой программой




Выборка — это способ найти все компьютеры, которые удовлетворяют набору условий


Например все компьютеры, на которых установлена определенная программа

Искать можно среди всех компьютеров, управляемых и неуправляемых

Более точные параметры поиска задайте в разделе условия




Компьютеры с несовместимыми программами



По умолчанию новая выборка ищет все компьютеры по условию: *имя устройства=«*»*


Имя программы настраивается в параметрах условий в свойствах выборки



Имена несовместимых программ нужно брать из отчета или реестра программ

Чтобы собрать в одной выборке компьютеры с разными несовместимыми программами, добавьте в выборку по одному условию для каждой несовместимой программы

Как создать задачу, чтобы удалить несовместимые программы



The screenshot shows the Kaspersky Security Center Administration Console interface. The top navigation bar includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. Below this, there is a sub-menu with 'ОПЕРАЦИИ', 'Группы', 'Политики и профили политик', 'Задачи', 'Управляемые устройства', 'Точки распространения', and 'Правила перемещения'. A red arrow points to the 'Задачи' (Tasks) menu item. Below the navigation bar, there is a table of tasks with columns for 'Название задачи' (Task Name), 'Программа' (Program), and 'Тип задачи' (Task Type). The table lists several tasks for the 'Kaspersky Security Center Administration Server'.

<input type="checkbox"/>	Название задачи	Программа	Тип задачи
Kaspersky Security Center Administration Server			
<input type="checkbox"/>	Загрузка обновлений в хранилище Сервера администрирования	Kaspersky Security Center Administration Server	Загрузка обновлений в хранилище
<input type="checkbox"/>	Обслуживание базы данных	Kaspersky Security Center Administration Server	Обслуживание базы данных
<input type="checkbox"/>	Резервное копирование данных Сервера администрирования	Kaspersky Security Center Administration Server	Резервное копирование данных
<input type="checkbox"/>	Удаленная установка программы	Kaspersky Security Center Administration Server	Удаленная установка программ

Одноразовые задачи создавайте в узле **Задачи**

Здесь собраны все задачи, включая

- групповые задачи
- задачи для наборов компьютеров
- задачи Сервера администрирования


Чтобы удалить несовместимые программы, создайте задачу для наборов компьютеров

Групповые задачи создавайте для рутинных операций: загрузки обновлений, поиска вирусов, и т. п.

Задача деинсталляции:

1. Выберите тип задачи, укажите имя задачи и устройства
2. Укажите выборку
3. Укажите несовместимые программы
4. (Не обязательно) Задайте имя и пароль администратора
5. Создайте задачу

Удаленная деинсталляция программы



Задача деинсталляции относится к задачам Сервера администрирования Kaspersky Security Center

Есть три способа выбрать компьютеры для задачи:

- Указать группу администрирования
- Отметить компьютеры в списке обнаруженных
- **Указать выборку компьютеров**

Задача деинсталляции:

1. Выберите тип задачи, укажите имя задачи и устройства
2. Укажите выборку
3. Укажите несовместимые программы
4. (Не обязательно) Задайте имя и пароль администратора
5. Создайте задачу

Выборка


Отметьте нужную выборку в списке

The screenshot shows the Kaspersky Security Center Administration Server interface. The main window displays a list of tasks under the 'Задачи' (Tasks) tab. A red arrow points from the 'Обслуживание базы данных' (Database maintenance) task to the 'Выборка' (Selection) dialog box. The dialog box is open, showing a list of selection criteria with radio buttons. The 'ClamWin Devices' option is selected. The dialog also includes 'НАЗАД' (Back) and 'ДАЛЕЕ' (Next) buttons at the bottom.

Selection Criteria	Status
устройства со статусом предупреждение	<input type="radio"/>
Нераспределенные устройства с Агентом админист	<input type="radio"/>
Точки распространения	<input type="radio"/>
Устройство стало неуправляемым	<input type="radio"/>
Защита выключена	<input type="radio"/>
Обнаружены активные угрозы	<input type="radio"/>
Найдено много вирусов	<input type="radio"/>
Давно не выполнялся поиск вирусов	<input type="radio"/>
Базы устарели	<input type="radio"/>
Давно не подключались	<input type="radio"/>
Ошибки шифрования данных	<input type="radio"/>
Устройства со статусом "Предупреждение" и "Крити	<input type="radio"/>
Не установлена программа безопасности	<input type="radio"/>
ClamWin Devices	<input checked="" type="radio"/>

Задача деинсталляции:

1. Выберите тип задачи, укажите имя задачи и устройства
2. Укажите выборку
3. Укажите несовместимые программы
4. (Не обязательно) Задайте имя и пароль администратора
5. Создайте задачу



Что деинсталлировать?

Задача деинсталляции может удалить:


- Управляемые программы (например, Kaspersky Endpoint Security)
- **Несовместимые программы (то, что нам нужно)**
- Программы из реестра (в таких случаях администратор иногда должен сам ввести команду деинсталляции)

Задача может удалить несколько или даже все несовместимые приложения

Задача деинсталляции:

1. Выберите тип задачи, укажите имя задачи и устройства
2. Укажите выборку
3. Укажите несовместимые программы
4. (Не обязательно) Задайте имя и пароль администратора
5. Создайте задачу

Учетная запись




Задаче деинсталляции нужны права, чтобы скопировать и запустить скрипт удаления программы (такие же, как и задаче установки)

Если Агент администрирования уже установлен на компьютерах, учетную запись указывать не нужно

Задача деинсталляции:

1. Выберите тип задачи, укажите имя задачи и устройства
2. Укажите выборку
3. Укажите несовместимые программы
4. (Не обязательно) Задайте имя и пароль администратора
5. Создайте задачу

Создание задачи



Мастер создает задачу, но не запускает ее

Можно открыть свойства задачи сразу после ее создания и еще раз убедиться в правильности настроек

Расписание запуска у задачи – **Вручную**

Введение

Часть I. Внедрение

- Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center
- Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры
- Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Как понять, что установка окончена

- Как Сервер администрирования ищет компьютеры
- Как создать или импортировать группы
- Как автоматически распределить компьютеры по группам




Средства мониторинга внедрения



- **Отчеты**
 - Отчет о несовместимых программах
 - Отчет о развертывании защиты
 - Отчет о версиях приложений Лаборатории Касперского
- **Выборки компьютеров**
 - Новые компьютеры в сети
 - Нераспределенные компьютеры с Агентом администрирования
 - Не установлено средство защиты
- **Дэшборды**
 - Развертывание
- **События**
 - Найден новый клиентский компьютер

Информация на экране Мониторинг


Секция **Развертывание** показывает управляемые компьютеры без защиты



Секция **Структура управления** показывает неуправляемые компьютеры с Агентом администрирования



Информация на главном экране Web Console



К сожалению, из главного окна непонятно какие управляемые компьютеры с защитой, а какие нет

Также нельзя сразу выйти на список неуправляемых компьютеров, неважно с Агентом или без

Единственное, если статус отличный от **ОК**, то можно по ссылке попасть на список устройств, которые не **ОК**

Отчет об установленных программах

Kaspersky Security Center
СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER

Панель мониторинга | **Отчеты** | Выборки событий | Уведомления

Добавить | Показать отчет | Новая задача рассылки отчетов | Экспортировать отчет

Удалить | Обновить | Фильтр

Имя	Тип
Состояние защиты	
<input type="checkbox"/> Отчет о состоянии защиты	Отчет о состоянии защи
<input type="checkbox"/> Отчет об ошибках	Отчет об ошибках
Развертывание	
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет о версиях программ Лаборатории Касперского	Отчет о версиях програм
<input type="checkbox"/> Отчет о несовместимых программах	Отчет о несовместимых
<input type="checkbox"/> Отчет о развертывании защиты	Отчет о развертывании :
<input type="checkbox"/> Отчет об использовании ключей	Отчет об использовании
<input type="checkbox"/> Отчет об использовании ключей виртуальным Сервером	Отчет об использовании

Удобный отчет при обновлении версий программ, показывает сколько установок разных версий есть в сети

Отчет о версиях программ Лаборатории Касперского

Monday, April 1, 2019 7:39:19 PM

Отчет о версиях установленных на устройствах программ "Лаборатории Касперского". Отчет формируется для всех групп.

Программа	Номер версии	Количество устройств	Количество
Kaspersky Endpoint Security для Windows	11.1.0.15919	3	1
Агент администрирования Kaspersky Security Center 11	11.0.0.1131	3	1
Сервер администрирования Kaspersky Security Center 11	11.0.0.1131	1	1

Отчет о развертывании защиты

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console interface. The top navigation bar includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', and 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ'. The main content area is titled 'Отчеты' and contains a list of report types. The 'Отчет о развертывании защиты' report is selected and highlighted with a green checkmark.

Имя	Тип
Состояние защиты	
<input type="checkbox"/> Отчет о состоянии защиты	Отчет о состоянии защи
<input type="checkbox"/> Отчет об ошибках	Отчет об ошибках
Развертывание	
<input type="checkbox"/> Отчет о версиях программ Лаборатории Касперского	Отчет о версиях програм
<input type="checkbox"/> Отчет о несовместимых программах	Отчет о несовместимых
<input checked="" type="checkbox"/> Отчет о развертывании защиты	Отчет о развертывании :
<input type="checkbox"/> Отчет об использовании ключей	Отчет об использовании
<input type="checkbox"/> Отчет об использовании ключей виртуальным Сервером	Отчет об использовании

Показывает долю компьютеров без защиты и без Агента среди компьютеров, которые находятся в группах администрирования

The screenshot shows the 'Отчет о развертывании защиты' window. It features a donut chart and a table summarizing the deployment status of protection components. The chart shows that 3 devices have the agent and security program installed, while 1 device does not.

Monday, April 1, 2019 9:41:13 PM
Отчет о развертывании компонентов защиты "Лаборатории Касперского" в сети. Отчет формируется для всех групп.

Компоненты защиты	Количество устройств
Установлены Агент администрирования и программа безопасности	3
Не установлены Агент администрирования и программа безопасности	1

Введение

Часть I. Внедрение

Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center

Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры

Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Как понять, что установка окончена

Как Сервер администрирования ищет компьютеры

Как создать или импортировать группы

Как автоматически распределить компьютеры по группам




Как Kaspersky Security Center ищет компьютеры


Периодически (с разными периодами):


- Опрашивает сеть Microsoft
- Импортирует из Active Directory
- Сканирует IP-диапазоны (выключено по умолчанию)

Если Kaspersky Security Center не обнаруживает компьютер при опросе сети, установите на компьютер Агент администрирования:


- Автономным пакетом
- Задачей (в задаче можно указать адреса не обнаруженных компьютеров)
- Любым другим способом



 Сервер администрирования

 Консоль администрирования

Опрос сети Windows



Быстрый опрос

- Работает через сетевое окружение в проводнике Windows (по умолчанию выключено в операционной системе)
- В результате получает список компьютеров в Windows-сети
- По умолчанию выполняется раз в 15 минут

Полный опрос

- Опрашивает компьютеры, обнаруженные во время быстрого опроса
- Пытается определить адреса, доменные имена и операционные системы компьютеров
- Генерирует трафик, пропорциональный количеству компьютеров
- По умолчанию выполняется раз в 60 минут

Параметры опроса сети Windows

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console interface. The top navigation bar includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. The main content area shows a list of devices with a 'Свойства' (Properties) tab selected. A red arrow points from the 'Свойства' tab to a dialog box titled 'Свойства Windows-домена'. This dialog box has a toggle for 'Включить опрос сети Windows' (Enable Windows network scan) and two buttons labeled 'ПАРАМЕТРЫ' (Parameters) for 'Настройка расписания быстрого опроса' (Quick scan schedule) and 'Настройка расписания полного опроса' (Full scan schedule).

Администратор может задать:

- Интервал (в минутах, днях, неделях, месяцах)
- Время запуска
- Выполнять пропущенные опросы при первой возможности

The 'Настройка расписания быстрого опроса' (Quick scan schedule settings) dialog box shows the following configuration:

- Запуск по расписанию: Каждые N минут
- Интервал запуска (мин): 15
- Начиная с момента: 20:42
- Запускать пропущенные задачи:

The 'Настройка расписания полного опроса' (Full scan schedule settings) dialog box shows the following configuration:

- Запуск по расписанию: Каждые N минут
- Интервал запуска (мин): 60
- Начиная с момента: 20:42
- Запускать пропущенные задачи:

Время хранения информации о компьютерах

The screenshot shows the Kaspersky Security Center interface. In the background, the 'Обнаружение устройств' (Device Discovery) section is active, showing a list of domains with 'ABC' selected. A dialog box is open in the foreground, displaying the following configuration options:

Имя домена	ABC
Родительская группа	Нераспределенные устройства
Количество дочерних групп	0
Количество устройств	0
Создано	01.04.2019 10:49:49
Изменено	01.04.2019 10:49:49
<input checked="" type="checkbox"/> Удалять устройство из группы, если оно неактивно больше (сут):	<input type="text" value="7"/>
<input type="checkbox"/> Наследовать из родительской группы	
<input type="checkbox"/> Форсировать наследование для дочерних групп	


Buttons at the bottom of the dialog: ПРИНЯТЬ (Accept) and ОТМЕНА (Cancel).

Компьютеры, которые давно не обнаруживались, автоматически удаляются из базы (по умолчанию, спустя 7 дней)

Домены и рабочие группы наследуют время хранения из настроек узла **Домены**

Администратор может указать разное время хранения для разных рабочих групп или доменов

Опрос Active Directory



Запрашивает список компьютеров в Active Directory и отображает его в Консоли администрирования

Может опрашивать разные домены

По умолчанию выполняется раз в 60 минут

Параметры опроса Active Directory

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console. The main window displays the 'Свойства' (Properties) tab for a scan configuration. A red arrow points from the 'Свойства' tab to the 'Расписание' (Schedule) dialog box. Another red arrow points from the 'Параметры' (Parameters) button to the 'Дополнительно' (Advanced) dialog box. A third red arrow points from the 'Параметры' button to the 'Параметры входа' (Login Parameters) dialog box.

Устройства

Начать опрос

Свойства

- Организационные подразделения
- abc.lab
 - > Computers
 - > Managed Service Accounts
 - > Domain Controllers
 - > Users
 - > VersionSecurity/Disinfectant

Унаследовано и применено принудительно

Разрешить опрос Active Directory

Настроить параметры опроса

Дополнительно

ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ

Чтобы опрашивать другие домены, укажите параметры доступа:

- Адрес контроллера домена
- Имя и пароль пользователя

Расписание

Запуск по расписанию: Каждые N минут

Интервал запуска (мин): 60

Начиная с момента: 20:42

Запускать пропущенные задачи

Дополнительно

Параметры входа

Адрес Сервера: dc.xyz.lab

Имя пользователя: xyz\administrator

Пароль:

ПОКАЗАТЬ

Опросить текущий домен Active Directory


Опросить лес доменов Active Directory

Опрашивать заданные домены Active Directory

+ Добавить / Изменить / X

- Адрес контроллера домена Active Directory: dc.xyz.lab

Опрос IP-диапазонов



По умолчанию отключен

Использует ICMP (echo request), чтобы найти активные устройства

Игнорирует устройства, адреса которых не может разрешить в имена, чтобы не добавлять в результаты обнаружения маршрутизаторы, принтеры, камеры и пр.

Формирует список устройств, для которых удалось разрешить имя, сгруппированный по заданным IP-диапазонам

Опрос IP-диапазонов

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console interface. The main menu includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. The 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ' section is active, with sub-items like 'Нераспределенные устройства', 'Обнаружение устройств', 'Развертывание и назначение', and 'Выборки устройств'. A table lists IP ranges, with '10.28.0.0/24' selected. A red arrow points from the 'Свойства' button in the table to the 'Свойства' dialog box. The dialog box has a 'Разрешить опрос' (Allow scanning) toggle switch which is turned on. A 'ПАРАМЕТРЫ' (PARAMETERS) button is visible at the bottom right of the dialog.

Период опроса IP-диапазонов по умолчанию равен 420 минутам (7 часам)

Чтобы опрашивать IP-диапазоны, включите этот тип опроса

The screenshot shows the 'Расписание' (Schedule) dialog box. It contains the following settings:

- Запуск по расписанию: Каждые N минут (dropdown menu)
- Интервал запуска (мин): 420 (input field)
- Начиная с момента: 20:44 (input field)
- Запускать пропущенные задачи: toggle switch (turned off)

Параметры опроса IP-диапазонов

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console. The main menu includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. Under 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ', there are sub-sections: 'Нераспределенные устройства', 'Обнаружение устройств', 'Развертывание и назначение', and 'Выборки устройств'. The 'Обнаружение устройств' section is active, showing a table with columns for 'Имя диапазона' and '10.28.0.0/24'. A red arrow points from the '10.28.0.0/24' entry to the 'Добавить IP-диапазон' dialog box.

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

Диапазон IP-адресов подсети можно задавать адресом и маской, либо интервалом


Диапазоны не должны пересекаться

Время хранения информации об IP-адресах, по умолчанию, 24 часа


The dialog box 'Добавить IP-диапазон' contains the following fields and options:

- Имя IP-диапазона: 172.16.55.0/24
- Задать IP-диапазон, используя адрес и маску подсети
- Задать IP-диапазон, используя IP-интервалы
- ОБЗОР
- Адрес подсети: 172.16.55.0
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Время действия IP-адреса (ч): 24
- Разрешить опрос IP-диапазона

Опрос отдельных доменов, подразделений или диапазонов





Чтобы не опрашивать отдельную рабочую группу, домен, подразделение Active Directory или IP-диапазон, снимите отметку с параметра **Включить опрос** в свойствах соответствующего объекта



Информация о выполнении опроса сети

Время последнего опроса и прогресс текущего опроса можно найти только в MMC консоли в статистике работы Сервера администрирования



Уведомления о новых компьютерах

Скриншот интерфейса Kaspersky Security Center. В верхней панели меню отмечено значок настроек. Красная стрелка указывает на кнопку «Свойства» в контекстном меню события «Найдено новое устройство» в разделе «НАСТРОЙКА СОБЫТИЙ».

Чтобы узнавать о новых компьютерах в сети

- Используйте стандартную выборку устройств **Новые устройства в сети**
- Создайте выборку событий для события **Найдено новое устройство**
- Настройте уведомления для события **Найдено новое устройство**

Диалог «Регистрация событий» с настройками уведомлений. Активировано уведомление по электронной почте.

Тип события	Время хранения	Электронная почта	SMS	Исполняемый файл
<input type="checkbox"/> Найдено новое устройство	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Введение

Часть I. Внедрение

- Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center
- Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры
- Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой

Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение


Как понять, что установка окончена
Как Сервер администрирования ищет компьютеры
Как создать или импортировать группы
Как автоматически распределить компьютеры по группам




Мотивация для создания групп

Различия в настройках

- Компоненты
- Исключения
- Параметры контроля
- Расписание задач
- И другое



Создание групп



The screenshot shows the Kaspersky Security Center interface. The top navigation bar includes the Kaspersky Security Center logo, the server name 'СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER', and user information 'ABC\Administrator'. The main navigation menu is divided into 'ОПЕРАЦИИ' and 'УСТРОЙСТВА'. Under 'ОПЕРАЦИИ', there are options for 'Группы', 'Политики и профили политик', 'Задачи', 'Управляемые устройства', 'Точки распространения', and 'Правила перемещения'. Under 'УСТРОЙСТВА', there are options for 'Выборки устройств', 'Теги', and 'Изменить группы'. A red arrow points to the 'Добавить' button in the 'Группы' section. A dialog box titled 'Имя новой группы администрирования' is open, showing a text input field with the value 'Servers'.

Создавайте группы в разделе **Устройства | Изменить группы**

Выберите на каком уровне создать подгруппу и нажмите **Добавить**

Ограничений на глубину вложенности **нет**

Создание групп

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СТАТУС УСТРОЙСТВА ПРАВА ДОСТУПА ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИСТОРИЯ РЕВИЗ

Имя

Дочерние группы администрирования 1

Устройства (включая подгруппы) 4

[Показать](#)

Устройства с назначенными владельцами 0

Политики 2

[Показать](#)

Унаследованные политики Нет

Групповые задачи 1

[Показать](#)

Унаследованные задачи 0

Связанная роль 0


Действия с группой

Имя новой группы администрирования

Также подгруппы можно создавать в свойствах группы

Откройте свойства и нажмите **Добавить**


Навигация по структуре групп



Для просмотра политик, задач, устройств используйте навигацию по группам – **Устройства | Группы**

Кнопка **Изменить структуру** перенаправляет на закладку **Изменить группы**

Добавление компьютеров в группу



Kaspersky Security Center
СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER

Параметры консоли | ABC\Administrator

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ | **УСТРОЙСТВА** | ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ | ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

Группы | Политики и профили политик | Задачи | **Управляемые устройства** | Точки распространения | Правила перемещения

Выборки устройств | Теги | Изменить группы

Текущий путь: SECURITY-CENTER


Удалить | Новая задача | **Переместить в группу** | Обновить | Фильтр

<input type="checkbox"/>	Имя	Видим в сети	Последнее подключение к Серверу администрирования	Агент администрирования установлен	Агент
<input type="checkbox"/>	ALEX-DESKTOP	✓	01.04.2019 19:48:04	✓	
<input checked="" type="checkbox"/>	DC	✓		⚠	
<input checked="" type="checkbox"/>	SECURITY-CENTER	✓	01.04.2019 19:50:13	✓	
<input type="checkbox"/>	TOM-LAPTOP	✓	01.04.2019 19:37:30	✓	

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

KASPERSKY

Выделите один или несколько компьютеров и используйте команду **Переместить в группу**



Переместить в группу

+ Добавить дочернюю группу

Управляемые устройства


Servers

> Workstations

Нераспределенные устройства

Выбрано записей: 1


Импорт структуры групп



Вызовите мастер в разделе **Устройства | Изменить группы | Импортировать**


Мастер может импортировать группы и компьютеры из:

- Опрошенных доменов Active Directory
- Обнаруженных доменов и рабочих групп



ла (только группы)


Импорт структуры Windows-сети



Группа назначения — можно импортировать в любую группу

Перемещать компьютеры — затрагивает только нераспределенные компьютеры

Импорт структуры Active Directory




Группа назначения — можно импортировать в любую группу

Выберите подразделения, которые хотите импортировать из Active Directory

Мастер предназначен для одnorазового импорта структуры Active Directory


Чтобы постоянно поддерживать синхронизацию групп со структурой Active Directory, настройте правила перемещения компьютеров

Импорт структуры групп из файла



Файл должен содержать все группы и подгруппы, одна подгруппа в строке

Подгруппы должны быть разделены символом «\»



Введение

Часть I. Внедрение

- Глава 1. Как установить Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
- Глава 2. Как установить Kaspersky Security Center
- Глава 3. Как установить Kaspersky Endpoint Security на компьютеры
- Глава 4. Как организовать компьютеры в группы

Часть II. Управление защитой


Часть III. Контроль

Часть IV. Сопровождение

Как понять, что установка окончена
Как Сервер администрирования ищет компьютеры
Как создать или импортировать группы
Как автоматически распределить компьютеры по группам



Правила перемещения компьютеров



Kaspersky Security Center СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER Параметры консоли ABC\Administrator

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ **ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ**

ОПЕРАЦИИ

Группы Политики и профили политик Задачи Управляемые устройства Точки распространения **Правила перемещения**

Выборки устройств Теги Изменить группы

+ Добавить ^ Вверх v Вниз X Удалить Принудительно Копировать

<input type="checkbox"/>	Имя правила	Статус	Правило г
<input type="checkbox"/>	Перемещение устройств после автономной установки Агента администрирования в группу 'Управляемые устройства' (##0)	<input checked="" type="checkbox"/>	Управляем
<input type="checkbox"/>	Удаленная установка программы	<input checked="" type="checkbox"/>	Управляем

Правила перемещения

- Мастер развертывания защиты
- Мастер первоначальной настройки
- Инсталляционные пакеты

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

KASPERSKY

Автоматизируют помещение компьютеров в группы

Оперативно реагируют на изменения в расположении компьютеров

Позволяют организовать динамическое управление защитой компьютеров

Правила перемещения компьютеров, созданные автоматически

The screenshot shows the Kaspersky Security Center interface. The main menu includes 'МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ', 'УСТРОЙСТВА', 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ', and 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ'. The 'Правила перемещения' (Migration Rules) section is active, showing a list of rules. A red box highlights two rules:

Имя правила	Статус	Правило г
Перемещение устройств после автономной установки Агента администрирования в группу 'Управляемые устройства' (##0)	<input checked="" type="checkbox"/>	Управляем
Удаленная установка программы	<input checked="" type="checkbox"/>	Управляем

At the bottom of the interface, the copyright information reads: © АО "Лаборатория Касперского", 2018. Версия: 11.0.95. [Перейти к обучению](#). The Kaspersky logo is also present.

При настройке перемещения компьютеров в задаче установки или автономном пакете автоматически создаются правила перемещения

Их нельзя удалить, они пропадают при удалении создавшей их задачи или автономного пакета

Параметры правил перемещения

The screenshot shows the Kaspersky Security Center console interface. The top navigation bar includes 'Параметры консоли' and 'ABC\Administrator'. The main menu has 'ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ' selected. Below it, 'Правила перемещения' is highlighted. A red arrow points from the 'Добавить' button to the 'Новое правило' dialog box. The dialog box has two tabs: 'ОБЩИЕ' and 'УСЛОВИЯ ПРАВИЛА'. The 'УСЛОВИЯ ПРАВИЛА' tab is active, showing options for rule application. A red box highlights the 'Apply rule' section, which includes three radio buttons and one checked checkbox.

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

Параметры отвечают на три вопроса

- Что перемещать
- Куда перемещать
- Когда перемещать

Расположение в сети

Новое правило

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРАВИЛА

Теги Сеть Программы Виртуальные машины Active Directory Облачные сегменты

Имя устройства в сети Windows

Windows-домен

DNS-имя устройства

DNS-домен

IP-диапазон

с 10.28.0.100

по 10.28.0.199

IP-адрес подключения к Серверу администрирования

Изменение профиля подключения


Под управлением другого Сервера администрирования

Используйте маски в имени компьютера, например, *desktop

В одном правиле можно указать только один IP-интервал (диапазон, домен и т. п.)

Чтобы переместить в одну группу компьютеры из нескольких подсетей, создайте несколько правил

Операционная система




Наличие работающего Агента администрирования позволяет перемещать только компьютеры с установленным Агентом (или только компьютеры без Агента)

Версия операционной системы позволяет перемещать компьютеры с известной операционной системой (*Microsoft Windows Server 2012 R2*) или типом операционной системы (<*Microsoft Windows*>, <*Linux*> и т.п.)

- **Архитектура операционной системы** позволяет уточнить разрядность операционной системы (x86, AMD64, IA64, неизвестно)
- **Версия пакета обновления операционной системы** уточняет версию пакета исправлений операционной системы

Пользовательский сертификат позволяет перемещать устройства, на которых установлен сертификат для взаимной аутентификации с Сервером администрирования


Расположение в Active Directory



Условия для Active Directory позволяют автоматически синхронизировать структуру управляемых компьютеров с Active Directory:

- Создавать новые группы для новых подразделений
- Удалять группы для тех подразделений, которых больше нет
- Перемещать компьютеры между группами, когда компьютеры меняют подразделение

Теги



Если стандартных условий не хватает, отметьте компьютеры тегами и настройте правила перемещения на основе тегов

Назначайте теги:

- в свойствах компьютеров (выделите несколько компьютеров, чтобы назначить им одинаковый тег)
- при установке Агента администрирования (укажите тег в свойствах пакета Агента администрирования)
- правилами назначения тегов в свойствах Сервера администрирования

Порядок применения правил

Kaspersky Security Center
СЕРВЕР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ SECURITY-CENTER
Параметры консоли
ABC\Administrator

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТЫ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ

Группы Политики и профили политик Задачи Управляемые устройства Точки распространения Правила перемещения

Выборки устройств Теги Изменить группы

+ Добавить ^ Вверх v Вниз x Удалить Принудительно Копировать

<input type="checkbox"/>	Имя правила	Статус	Правило г
<input type="checkbox"/>	Перемещение устройств после автономной установки Агента администрирования в группу 'Управляемые устройства' (##0)	<input checked="" type="checkbox"/>	Управляем
<input checked="" type="checkbox"/>	Удаленная установка программы		

Укажите группу, для которой следует выполнить правило

- Управляемые устройства
- Управляемые устройства
- Servers
- Workstations
- Desktops
- Laptops
- Нераспределенные устройства

© АО "Лаборатория Касперского", 2018.
Версия: 11.0.95
[Перейти к обучению](#)

При конфликте применяется верхнее правило в списке

Постоянные правила всегда имеют приоритет над одноразовыми

Кнопка **Принудительно** позволяет повторно применить правило к ранее перемещенным компьютерам:

- Имеет смысл только для правил, которые не применяются постоянно
- Применяет правило к компьютерам в выбранной группе
- Может повторно перемещать компьютеры, к которым это правило уже применялось

Как создать структуру управляемых компьютеров



1. Создайте группы для рабочих станций, мобильных компьютеров и серверов
2. Распределите компьютеры по группам с помощью правил