

Домашнее задание:

- Параграф № 53 учить.
- Самостоятельная работа.

Развитие жизни в мезозое и кайнозое


Мезозойская эра

- Триас
- Юра
- Мел

Триасовый период

- Вымерло большинство высших споровых и земноводных. Их место заняли голосеменные (хвойные) и пресмыкающиеся (рептилии).

ВОЛОЕМОВ





Триас




Юрский период

- Пресмыкающиеся стали самой распространенной систематической


Наземные
(динозавры)

Водные
(ихтиозавры,
плезиозавры)


Динозавры




Игуанодон



Велацератор



Трицератопс



Протоцератопс



Стегозавр




Плезіозавр



Ихтиозавр



Птеродактиль



Юрский период

- П
(
р




Меловой период

- Началось вымирание многих животных (аммониты, белемниты, динозавры, морские ящеры), преимущество получили теплокровные.
- Млекопитающие разделились на плацентарных и сумчатых.
- Появились и распространились покрытосеменные растения.

Кайнозой

- Палеоген
- Неоген
- Антропоген



Ниша	Плацентарные	Сумчатые
Роющее	Крот 	Сумчатый крот 
Муравьед	Малый муравьед 	Сумчатый муравьед 
Мышь	Мышь 	Сумчатая мышь 
Лазящее	Лемур 	Пятнистый кукус 
Планирующее	Летающая белка 	Летающий кукус 
Кошка	Оцелот 	Сумчатая куница 
Волк	Волк 	Тасманийский волк 





О ОТКРЫТИИ ОТКРЫТИИ



Антропоген

- Расцвет каких систематических групп растений и животных наблюдается в этом периоде?



Антропоген

- Почему вымерло большое количество видов млекопитающих? Включая хищников.