


Bolile sexual transmisibile

IN ULTIMII ANI, BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALA AU CRESCUT CA NUMAR SI VOR CRESTE IN CONTINUARE DACA NU SE VOR LUA MASURI DRASTICE PENTRU COMBATEREA MECANISMULUI CARE PERMITE PROPAGAREA ACESTOR AFECTIUNI IN RANDUL POPULATIEI. CU TOATE CA S-AU LUAT MASURI PENTRU COMBATEREA ACESTOR BOLI SI AU APARUT MEDICAMENTE NOI SI EFICIENTE DE TRATAMENT, NUMARUL ACESTOR BOLI CRESTE ALARMANT SI APAR CAZURI NOI LA O PARTE INSEMNATA A POPULATIEI, CEEA CE CONSTITUIE PENTRU VIITOR UN SEMN DE ALARMA.



BOLILE CU TRANSMITERE SEXUALA MAJORE:

- SIFILISUL
- HERPESUL GENITAL
- SIDA
- GONOREEA
- CHLAMYDIA



Sifilis

Primul simptom in cazul sifilisului primar este aparitia unei pete rosii (macula eritematoasa), care devine o eroziune, adancindu-se, si apoi o ulceratie care doare doar in cazul traumatizarii sau al suprainfectarii. La femei pot fi afectate labia, vaginul, uretra si perineul. La ambele sexe mai pot fi afectate regiunea anorectala, mamelonara, buzele, limba, amigdalele, etc. Complicatiile care pot aparea sunt [fimoza](#), [parafimoza](#), suprainfectari ale leziunii, blocajul cailor limfatice ([limfedem](#)) cu edemul penisului si a [scrotului](#) sau a labiilor.

Chlamidia

[Chlamydia](#) reprezinta infectia cu bacteria Chlamydia Trachomatis si este cea mai frecventa boala cu transmitere sexuala in tarile dezvoltate. Aceasta bacterie traieste doar in interiorul celulelor si este greu de depistat deoarece adesea decurge fara simptome (dureri la contactul sexual, scurgeri vaginale nu foarte abundente, senzatie de intepaturi, menstruatie neregulata, arsuri in timpul urinarii, etc).

Sida

[SIDA](#) este prescurtarea pentru Sindromul Imunodeficientei Dobandite si marcheaza un deficit a sistemului imunitar dobandit ca urmare a infectiei cu virusul HIV. SIDA va predispuce la diferite boli care afecteaza in mod tipic persoanele infectate cu virusul HIV si pe care in mod normal organismul ar trebui sa fie capabil sa le combata - infectii oportuniste. Ca toate virusurile, HIV nu are metabolism propriu si necesita o celula gazda pentru a se putea multiplica. Aceste celule gazda sunt, printre altele, celulele sistemului imunitar, limfocitele, globulele albe, celulele sistemului nervos.



Prevenirea BTS

- Singurele metode sigure de a preveni bolile cu transmitere sexuala sunt: abstinenta sexuala sau o relatie monogama cu o persoana care nu are o boala ce poate fi transmisa pe cale sexuala.
- Evitati anumite practici sexuale
- Limitati numarul de parteneri sexuali
- Contraceptivele au doar rol de a preveni o sarcina nedorita, ele neasigurand prevenirea **BTS**

Deși tratamentele pentru SIDA și HIV pot încetini cursul bolii, nu există încă un vaccin sau vindecare. Tratamentul antiviral reduce mortalitatea și morbiditatea infecției cu HIV, dar acești agenți sunt scumpi, iar accesul de rutină la antiretrovirali nu este disponibil în toate țările. Datorită dificultății tratării bolii, prevenirea infecției este importantă în controlul răspândirii SIDA pandemică, prin organizații de sănătate care promovează sexul protejat și unica folosință a acelor de [seringă](#) în încercarea de a încetini răspândirea virusului.