





Смертность, факторы, влияющие на смертность

Смертность – процесс вымирания поколений, складывающийся из массы единичных смертей, наступающих в разных возрастах. Он зависит от большого количества факторов: биологических и социальных. С позиции демографического анализа существенно деление факторов на так называемые эндогенные (порожденные внутренним развитием человеческого организма) и экзогенные (связанные с действием внешней среды).


Число умерших от внешних причин в России, 1980-2010, тысяч




Доля умерших в России от внешних причин и новообразований, 1960-2010, %




Доля умерших от внешних причин в общем числе умерших в России в 2010 году, %




Стандартизованный коэффициент смертности от ДТП в 2009 (*2008) год, на 100000



Стандартизованный коэффициент смертности на 100000 жителей от нуля до 65 лет в России и ЕС, по причинам смерти, 2006



Стандартизованный коэффициент смертности от ДТП, 1980-2010, на 100000 населения




Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин российских мужчин почти **в четыре раза выше**, чем женщин. При этом максимального превышения мужская насильственная смертность достигает в 35-39 лет, когда она выше женской **почти в шесть раз**, тогда как максимум превышения мужской


смертности от болезней приходится на возраст 40-49 лет и составляет **три раза**.

Соотношение мужской и женской смертности (МЖО) от болезней и травм. Россия, 1998

- 1 - вся смертность; 2 - от внешних причин (травм); 3 - от болезней; 4 - уровень женской смертности




При этом максимального превышения мужская насильственная смертность достигает в 35-39 лет, когда она выше женской почти в шесть раз (см. рисунок 4), тогда как максимум превышения мужской смертности от болезней приходится на возраст 40-49 лет и составляет всего (!) три раза



1 - вся смертность; **2** - от внешних причин (травм);
3 - от болезней; **4** - уровень женской смертности


Стандартизованные коэффициенты смертности от внешних причин в России и ряде стран мира, 1959-2010 гг., на 100 тыс. человек соответствующего пола

Мужчины




- | | |
|------------------|-------------|
| — Австрия | — Болгария |
| — Великобритания | — Венгрия |
| — Голландия | — Испания |
| — Италия | — Польша |
| — Португалия | — Румыния |
| — США | — Финляндия |
| — Франция | — Швеция |
| — Япония | — Россия |


Женщины



- | | |
|------------------|-------------|
| — Австрия | — Болгария |
| — Великобритания | — Венгрия |
| — Голландия | — Испания |
| — Италия | — Польша |
| — Португалия | — Румыния |
| — США | — Финляндия |
| — Франция | — Швеция |
| — Япония | — Россия |



Тысяч умерших



Доля (в %) случаев смерти, связанных с курением, для основных причин смерти в России

Причина смерти	Мужчины		Женщины	
	35-69 лет	75 лет и старше	35-69 лет	75 лет и старше
Злокачественные опухоли	43	36	2	5
Рак легкого	89	90	10	15
Сердечно-сосудистые заболевания	25	10	3	5
Болезни легких	60	61	12	20
Другие причины	1	7	10	15
Все причины	25	20	2	3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России, ряде европейских стран и США, 1950-2010 г.

