

Птицы Челябинской области



Выполнил: Заев Максим 8в

Общие сведения

На территории Челябинской области в последнее десятилетие встречено **338 видов птиц**, из которых гнездится **253 вида**.

45 видов встречается в области регулярно на пролете и кочевках в летний и зимний периоды, **26 видов** залетает на территорию области в ходе пред- и послегнездовых кочевок.

120 видов являются редкими, **36** - малочисленными, **52** - немногочисленными, **115** - обычными и **15** – многочисленными.

В области встречается 18 отрядов птиц:


- 1) Поганкообразные;**
- 2) Гагарообразные;**
- 3) Гусеобразные;**
- 4) Пеликанообразные;**
- 5) Журавлеобразные;**
- 6) Аистообразные;**
- 7) Ржанкообразные;**
- 8) Соколообразные;**
- 9) Совообразные;**
- 10) Курообразные;**
- 11) Голубеобразные;**
- 12) Ракшеобразные**
- 13) Стрижеобразные**
- 14) Дятлообразные**
- 15) Удодообразные**
- 16) Козодоеобразные**
- 16) Кукушкообразные**
- 17) Воробьинообразные**




Отряд

поганкообразные

В Челябинской области встречается 5 видов поганок: Чомга *Podiceps cristatus*, (120 тыс. особей) поганка серощекая *Podiceps griseigena*, (Поганка красношейная *Podiceps auritus*, Поганка черношейная *Podiceps nigricollis*, Поганка малая *Tachybartus ruficollis*. Живут на пресных озёрах, желательно чтобы вокруг озера были заросли камыша, с открытыми участками водной глади.






Поганка черношейная



Чомга (большая поганка)



Красношейная поганка



Малая поганка

Отряд гагарообразные

На территории Челябинской области встречаются 2 вида: **чернозобая гагара** и **краснозобая гагара**. Оба вида перелётные. Зимуют на морских побережьях умеренного



Чернозобая
гагара



Краснозобая гагара

Отряд гусеобразные

Всего зарегистрировано 32 вида из них **20 видов перелётные**

и **12 пролётные**. Обычными повсеместно встречающимися являются: **гусь серый, утка серая, утка кряква, чирок-трескунок, чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, широконоска.**



Чирок трескунок



Чернеть хохлатая

Огарь красный, гоголь обыкновенный, крохаль большой, чернеть белоглазая, луток - редко встречаются в восточных и южных районах области. Самая редкая утка – **утка савка**, гнездящаяся на озере Куралды (степная зона), где отмечено 25 гнёзд этой редкой птицы. Краснозобая казарка, казарка-пискулька редкие, в степной зоне уничтожены.



Утка - савка



Чернеть белоглазая



**Гоголь
обыкновенный**



Крохаль большой



Луток



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Anser erythropus 10018

Казарка пискулька

Отряд пеликанообразные

На водоёмах Красноармейского, Еткульского, Кунашакского районов во время пролётов встречается кудрявый пеликан, а большой баклан в виде гнездящихся колоний.



Кудрявый
пеликан



Большой
баклан

Отряд журавлеобразные

- В челябинской области встречается два семейства: Дрофиные и журавлиные. Семейство дрофиные включает в себя два вида **дрофу** и **стрепета**. Семейство журавлиные включает 4 вида: **серого журавля**, **чёрного журавля**, **стерха** и **красавку**.



Серый журавль



Дрофа



**Чёрный
журавль**

Отряд Пастушкообразные

На территории Челябинской области встречается 7 видов: Лысуха, Коростель, Пастушок, Погоныш обыкновенный, Погоныш малый, Камышница, Погоныш крошка




Лысуха

а



Камышница




Погоньш малый



Погоньш крошка



Коростель



Погоньш обыкновенный

Отряд аистообразные

В челябинской области встречаются представители трёх семейств: **аистовые** (чёрный аист), **цаплевые** (Серая цапля, большая и малая выпь, большая белая цапля), и **ибисовые** (колпица).






Колпица



Серая цапля



Чёрный аист



Большая выпь

Отряд ржанкообразные

Перелётные виды (гнездящиеся у нас) – бекас, кроншнеп, чибис, кулик-сорока, ржанка, шилоклювка, ходулочник, авдотка, кречётка, черноголовый хохотун, фифи, улит большой, степная тиркушка. На пролётах отмечены: хрустан, мородунка, кулик-воробей, кулик-щёголь, дупель, галстучник, плавунчик, краснозобик, золотистая ржанка.

Самыми распространёнными являются: **сизая чайка, озёрная чайка, хохотунья, малая чайка, чёрная крачка, белокрылая крачка, речная крачка, травник, кулик-черныш, кулик-перевозчик.**

На водоёмах степной зоны - **белощёкая крачка, поморник средний**, на пролётах в степной зоне отмечается **поморник-короткохвостый**. Чайки гнездятся колониями, питаются рыбой, на полях - грызунами, насекомыми.



Чибис



Большой улит



Ходулочник



Шилоклювка



Фифи



Кулик сорока



© Birds Marvno

Степная тиркушка



© BIRDS-ONLINE.RU

Кулик - перевозчик



Отряд соколообразные

На территории нашей области встречается 26 видов трёх семейств: ястребинные, скопиные и соколиные. Из хищных птиц пустельга обыкновенная – оседлая птица, 14 видов – перелётные, но гнездятся у нас, 11 видов- залётные, кочующие или пролётные.


Семейство ястребинные: На территории области 20 видов: чёрный гриф, белоголовый сип, беркут, степной орёл, лунь степной, осоед обыкновенный, курганник (кочующий вид), орлан-белохвост, тювик европейский, большой подорлик, орёл-могильник – это редко встречающиеся виды. Часто встречающиеся: канюк обыкновенный (сарыч), мохноногий канюк – зимующий вид, коршун чёрный, болотный лунь, полевой лунь, луговой лунь, ястреб-тетеревятник, ястреб перепелятник, змеяд.

Семейство Соколиные: сокол-сапсан, сокол-балобан, кречет, степной дербник, пустельга степная, – редко встречаемые виды.

Кобчик, чеглок (мелкий сокол), пустельга обыкновенная – обычно гнездящиеся повсеместно виды



Степной орёл



Орёл могильник



Большой подорлик



Лунь степной



Болотный лунь

www.denis.ru

Чёрный коршун



folias

**Ястреб
тетеревятник**



gordo-orel.com

**Пустельга
обыкновенная**



Чеглок



Кобчик



Пустельга степная



Сокол сапсан



Кречет



Балобан



Дербник



Отряд совообразные

В нашей области обитает 13 видов сов: белая сова, филин, обыкновенный сычик, сплюшка, болотная сова, домовый сыч, ушастая сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, бородатая неясыть, серая неясыть, уральская или длиннохвостая неясыть, ястребиная сова.

Из 13 видов сов – **филин** – редкая залётная птица, гнездится в хвойных лесах; **ястребиная сова, сова белая, бородатая неясыть** – редкие, кочующие виды, возможно гнездование в нашей области, остальные – зимующие оседлые виды. Приносят большую пользу уничтожая грызунов.

Белая сова



Длиннохвостая

неясыть



Бородатая неясыть

© s.belski

Болотная сова



Филин



Ушастая сова




FloraAnimal

www.sergeiveiski.com

Воробьиный сычик



Мохноногий сыч



Домовой сычик



Сплюшка

Отряд курообразные

На территории Челябинской области встречается 6 видов:
куропатка

**серая, куропатка белая, глухарь, тетерев и рябчик, перепел. Все
ВИДЫ**

кроме перепела являются оседлыми (зимующими) зимой
зарываются в



Курупатка
серая



Курупатка
белая



Перепел

© Sergey Ostrov, 2009
www.birds-photo.com



Рябчик



Тетерев

Flora Animals



Глухарь

Отряд голубеобразные

На территории Челябинской области встречается шесть видов голубей: **клинтух** (похож на сизого голубя но клюв белый или желтоватый) и **вахирь** (лесной голубь или витютень), являются распространёнными видами, обитают в лесной зоне, являются перелётными. **Сизый голубь, горлица обыкновенная** являются оседлыми. Сизые голуби обитают в горно лесной зоне, горлицы предпочитают смешанные леса. Редко на гнёздовьях встречается большая горлица и на пролётах кольчатая горлица.



Клинтух



Обыкновенная
горлица



Вяхирь



Большая горлица

Отряд стрижеобразные

На территории Челябинской области встречается 1 вид - чёрный стриж, является перелётной птицей, гнездится в восточных районах области, для мест гнездования предпочитает города с обветшалыми зданиями в щелях которых и устраивает свои гнёзда. За сезон делает 2 выводка, улетает в середине августа.



Отряд козодоеобразные

Небольшие **ночные** птицы с мягким охристо-серым оперением. Клюв маленький, но разрез рта очень широкий, с жесткими щетинками по краям, таким ртом козодои, как сачком, ловят на лету мелких насекомых. Крылья настолько длинные, что в полете птицы несколько похожи на больших ласточек. Хвост длинный и широкий, полет маневренный и бесшумный. Глаза большие, черные; ноги очень короткие, так что птицы почти не могут ходить, а на ветки садятся не поперек, а вдоль. Шея очень короткая



Отряд сизоворонковые (ракшеобразные)

В Челябинской области встречаются 3 семейства по 1 виду в каждом: **обыкновенная сизоворонка** (сем. Сизоворонковые), **Золотистая щурка** (сем. Щурковые), **Зимородок обыкновенный** (сем. Зимородковые). Все являются перелётными, в тёплые зимы зимородок может оставаться на незамерзающих озёрах. Питаются насекомыми, зимородок питается рыбой. Для нашей области являются редкими птицами.



Обыкновенный зимородок



Обыкновенная
сизоворонка

Отряд дятлообразные

В Челябинской области встречается 8 видов: Большой пёстрый дятел (самый распространённый и многочисленный), белоспинный дятел, малый пёстрый дятел, трёхпалый дятел, седой дятел, желна (чёрный дятел), зелёный дятел, вертишейка. Все виды обитают в горно-лесной, лесостепной зонах, в хвойных и смешанных лесах.



Трёхпалый дятел



Обыкновенная вертишейка



Черный дятел или
жедна

ВА



Седой дятел



Малый пёстрый



Белоспинный дятел



Большой пёстрый



Зелёный дятел

Отряд кукушкообразные

На территории области встречается два вида: **Обыкновенная глухая кукушка** (во всех районах области) и (в горно-лесной зоне). Своими повадками пользоваться чужими гнёздами кукушки наносят вред т.к. каждый высиденный птенец кукушки уничтожает весь выводок полезных птиц, но она истребляет массу вредных насекомых и их гусениц (особенно бабочек непарного шелкопряда).



Глухая кукушка



Обыкновенная кукушка

Отряд удоодообразные

В Челябинской области представлен одним видом – удоод обыкновенный. Небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Питается насекомыми, беспозвоночными, реже ловит мелких ящериц и змей. Встречается на пролётах в горно лесной и лесостепной зоне, отмечен как гнездящаяся птица в степной



Отряд воробьинообразные

К этому отряду принадлежит почти половина видов птиц нашей области, Большинство воробьеобразных — мелкие птицы, но в семействе врановых есть и крупные. В отряде выделяют следующие семейства:

**Ласточковые, Жаворонковые,
Трясогузковые, Сорокопутовые,
Свиристелевые, Врановые,
Завирушковые, Дроздовые,
Славковые, Синицевые,
Поползневые, Пищуховые,
Ткачиковые, Вьюрковые,**



Ласточка городская



Ласточка деревенская



Гнёзда ласточек



Ласточка береговушка



Жаворонок



Жаворонок малый



Жаворонок лесной



Жаворонок



Трясогузка желтоголовая



Конёк лесной



Трясогузка горная



Конёк луговой



Чернолобый сорокопут



Серый сорокопут



Сорокопут-жулан



Сойка



Кедровка

BIRDS-ONLINE.RU



Кукша



Ворон



Завирушка лесная



Завирушка
сибирская
WBK/CMVP 2007



Певчий дрозд



Дрозд рябинник




Дрозд белобровик

Чёрный дрозд



Зарянка




Варакушка



Соловей

Обыкновенная горихвостка



Черноголовый чекан



Обыкновенная каменка



Луговой чекан



Горихвостка чернушка



Московка



Белая лазоревка




Черноголовая гаичка



Обыкновенная лазоревка

Пищуха



Поползень





Пеночка – весничка




Зелёная пеночка



Славка

КАПИТВЯ.РУ




Пеночка трещотка



Дроздовидная
камышовка




Садовая




Ястребиная славка


www.deryabino.ru



Камышевка барсучок



Обыкновенный
снегирь



Щегол обыкновенный



Чечётка



Чиж

Дубонос



Юрок



Зеленушка



Реполов



Овсянка обыкновенная




Дубровник



Овсянка ремез



Тростниковая овсянка



Спасибо за внимание