

**Департамент образования Администрации города Омска
БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Туристов»**



**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности**

«Академия дошкольного туризма»

Автор-составитель: Крайнов Иван Владимирович

Департамент образования Администрации города Омска
БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Туристов»



Занятие № 34

**«Животные
Омского Прииртышья
(млекопитающие)»**



Заяц-русак



Когда зайцу хорошо — он начинает мурлыкать подобно кошке, издавая характерный звук с помощью своих зубов. Так же он начинает «танцевать» прыгая и разворачиваясь в воздухе на 180°.



Волк серый



Все волчата при рождении имеют голубой цвет глаз, но по истечению 2-4 месяцев цвет глаз у щенков меняется и приобретает золотисто-желтый окрас.



Росомаха



При охоте за добычей росомаха может развивать скорость до 50 км в час и длительное время бежать без остановок.



Медведь бурый



Неуклюжесть медведей обманчива, при возникновении опасности они очень легко пускаются в галоп и с легкостью могут догнать человека.



Лось европейский



Рога являются своего рода антеннами, улавливающими различные звуки и помогающими лосям лучше слышать и ориентироваться на местности.



Кабан дикий



Кабан активен в ночное время. В этот период он выходит пообедать и принять водные процедуры. Днем он отдыхает в камышах или на болотах, прячась в кустарниковых зарослях.



Косуля сибирская



Детеныши косули рождаются пятнистыми, приобретая однотонную окраску к 3 месяцам.



Бурундук сибирский



Забавной особенностью бурундуков является их привычка хранить еду во рту, за щеками. Если зверёк набрал много пищи, его щёки раздуваются, как два мячика.



Хомяк обыкновенный



Хомяки хорошо плавают, набирая в защечные мешки воздух и используя их как поплавки.



Ёж обыкновенный



У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости.



Сурок обыкновенный



В норе сурка много залов и выходов. У каждого из них разная функция. Некоторые предназначены для зимнего сна, а другие больше используются летом, для чего и построены более удобные входы и выходы.



Барсук обыкновенный



Морда барсуков украшена двумя темными полосками, которые тянутся от носа до ушей.



Рысь обыкновенная



Считается, что рысь
выслеживает потенциальную
добычу, удобно
расположившись на дереве, и
набрасывается, спрыгивая с
него. В реальности же лесная
кошка выбирает наземную
засаду.



Белка обыкновенная



Белки прячут орехи, желуди, шишки и грибы в дуплах деревьев, а некоторые виды – зарывают в землю. Но часто зверек забывает, где спрятал свой корм. В этом случае плохая память белок служит на пользу лесу – забытые в земле орехи прорастают и пополняют лес новыми деревьями.



Бобр обыкновенный



У бобров приземистое тело и укороченные лапки. Между пальцами имеются перепонки, предназначенные для того, чтобы лучше плавать. У бобра маленькие глаза и короткие уши. Хвост же имеет плоскую форму и напоминает весло.



Ондатра (мускусная крыса)



Ондатры способны к длительным погружениям. Были задокументированы случаи нахождения животного под водой в течение 12 минут без воздуха в лаборатории и на протяжении 17 минут в дикой природе.



Лисица обыкновенная



Лисы умеют выпускать когти, с помощью которых они могут лазить по деревьям, забираться на возвышенности и постройки.



Спасибо за внимание!