

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ



- Бурый медведь обитатель тайги. Бурый медведь обитает в хвойных лесах, смешанных и лиственных.



КИДУС



- Кидас- кидус - гибрид соболя и лесной куницы, Встречающийся в природных условиях.
- Описания. Размеры кидаса немного превышают размеры родителей. По внешнему виду и качества меха в одних случаях больше походит на соболя , в других на куницу. Имеет более длинный хвост и желтое горловое пятно.
- Встречаются в районах совместного обитания сибирского вида (соболя)и европейского (куницы) - бассейн реки Печора , Северный Урал , Предуралье и Зауралье.

ПЕСЕЦ



- Обыкновенный песец , или полярная лисица хищное млекопитающие , семейства псовых, единственный представитель рода песцов. Небольшое хищное животное , напоминающие лисицу. Длина тела -50 - 75 см, хвоста- 25-30 см, высота в холке -20 - 30 см. Средняя масса тела самца - 3, 5 кг, максимальная - до 9 кг. В отличие от лисицы , тело у песца приземистое , морда укороченная , уши закругленны , слабо

ВОЛК



ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛКЕ

ВОЛК (*Canis lupus*), самый крупный представитель семейства волчьих (включает 7 видов). Длина тела 100 – 140 см, хвоста 30 – 50 см, высота до 90 см, масса от 30 до 75 кг. Голова удлинённая, с вытянутой мордой. Зубы острые, хищные с большими клыками.

Уши стоячие, заостренные. Волки имеют очень острое обоняние, улавливающее запах на расстоянии 1,5 км. Конечности высокие, пальцеходящие, передние пятипалые, задние четырехпалые. Когти невтяжные, тупые, слабоизогнутые. Тело в области крестца немного ниже, чем в области лопаток. мех преимущественно серый, зимой гуще, чем летом.

Самец крупнее самки. Ареал волка охватывает Евразию, Африку, Северную и Центральную Америку до Коста-Рики и побережье Гренландии. Заселяет все ландшафты от тундр до пустынь и высокогорий.

Виды отличаются размерами и оттенками меха.

Самые крупные и светлые – полярные.

Кроме периода размножения, волки, как правило, живут в стаях, состоящих из 6 – 10 особей. В стае соблюдается строгая иерархия. Вожак стаи почти всегда самец (волк-“альфа”). В стае его можно узнать по приподнятому хвосту. Среди самок также есть своя волчица-“альфа”, которая обычно идет впереди вожака. В моменты опасности или охоты волк-“альфа” становится во главе стаи. Далее на иерархической лестнице располагаются взрослые подчиненные члены стаи и одиночные волки, держащиеся на периферии. Ниже всего стоят подросшие волчата, которых стая принимает только на второй год.

Презентация окончена



Спасибо за внимание