

Ядовитые грибы Нижегородской области

Выполнила : учитель биологии МБОУ
Подлесовская ОШ
Кузнецова О.Н.

Мухомор красный



Красный мухомор - это классический гриб, который предупреждает окружающих об опасности своим ярким внешним видом.

Он распространен повсеместно по всей территории России и часто используется с лечебной целью в народной нетрадиционной медицине.

Гриб красный мухомор - редкое исключение среди ядовитых видов. Он обладает приятным ароматом и достаточно привлекательным вкусом. Поэтому часто маленькие дети употребляют его в пищу, находясь в лесу без присмотра взрослых людей.

Сатанинский гриб



Предпочитает произрастать в зарослях лещины или в дубовых рощах. Реже его можно обнаружить рядом с грабами или липами.

По мере роста достигает внушительных размеров. Встречаются экземпляры, у которых диаметр шляпки достигает 40 см. Согласно описанию сатанинского гриба, шляпка с раннего возраста имеет подушковидную структуру с гладкой внешней поверхностью, которая покрыта плотной кожицей. Очень ядовит! Характерный признак - при разрезе ножки быстро появляется сначала синий, а затем яркий красный цвет.

Бледная поганка



Шляпка одного из самых ядовитых грибов в мире (диаметр 6-16 см): светло-оливковая, может быть интенсивно зеленой, серой, желтоватой или почти белой, покрыта тонкой пленочкой.

Меняет размер и форму в зависимости от возраста гриба.

Яд бледной поганки отравляет человеческий организм очень хитро. Симптомы отравления могут не проявляться в течение суток и более. На самом деле уже в это время токсин медленно действует. И даже термическая обработка бледной поганки не уменьшает ее ядовитых свойств.

Опенок ложный кирпично – красный



Помимо яркой оранжевой окраски шляпки, которая у взрослых особей приобретает кирпичный красный оттенок, внимание привлекает обрывки укрывного белого покрывала. Оно остается крупными хлопьями на краях шляпки, которая покрывается своеобразной бахромой.

Вторая отличительная особенность - отсутствие плотного кольца на ножке. Этот элемент считается обязательным у настоящего осеннего опенка, который пригоден для употребления в пищу.

Третий признак ложных опят - зона произрастания и выбор породы древесины для паразитирования. Этот вид ядовитых ложных опят предпочитает для своего произрастания светлые, хорошо проветриваемые лиственные леса.

Произрастают исключительно на поваленных стволах

Желчный гриб



По описанию желчный гриб напоминает белый гриб - это массивная крепкая ножка, которая заполнена волокнисто мякотью. В диаметре у взрослой особи может достигать 7 см. Наружный слой волокнистый, покрыт плотной сеточкой бурого или коричневого цвета.

Его шляпка - это губчатое образование с тонкой прослойкой в верхней части плотного пористого вещества в виде мякоти. Губчатое вещество розоватого оттенка, очень горькое на вкус.

При попадании даже небольшого количества на язык вызывает сильное чувство жжения.

Ложная лисичка



Шляпка 1,5-5 (6) см в диаметре, тонко-мясистая, плоско-выпуклая, затем воронковидно-вдавленная, с тонким, подвернутым, порой извилистым краем, войлочная или гладкая, сухая, охристо-оранжевая, ярко-оранжево-желтая, с возрастом выцветающая до беловато-рыжеватой.

Мякоть плотная, упругая, оранжево-желтая, с неприятным вкусом и земляным запахом.

Мухомор вонючий



Несмотря на свою чистую белую окраску и достаточно правильной формы, этот гриб отталкивающей внешностью благодаря обильному слизистому секрету, которые может даже стекать с краев.

На разломе видная белая мякоть с плотной консистенцией. Запах - крайне неприятный, усиливается с течением времени.

Гриб - абсолютно несъедобен и дает тяжелейшие токсические реакции даже при минимальном количестве в пище.

Признаки отравления грибами:

Наступают через 6 – 12 часов после употребления грибов Обильное слюноотечение Сильные боли в животе Расстройство кишечника Нарушение или потеря сознания Возникает состояние, похожее на опьянение, галлюцинации Нарушение дыхания и работы сердца Через 1 -2 дня может наступить смерть.

Первая помощь при отравлении грибами:

Немедленно вызвать врача !

До прихода врача надо действовать быстро и решительно:

1. Дать слабительное.
2. Промыть желудок раствором светло-розового раствора перманганата калия (4 – 5 стаканов).
3. Вызывать рвоту, надавливая пальцем или гладким предметом на корень языка.
4. Дать активированный уголь.
5. Дать холодную, слегка подсоленную воду.

Используемые источники:

<http://allgrib.files.wordpress.com/2011/04/boletus-satanas2.jpg?w=630>
<http://allgrib.files.wordpress.com/2011/04/boletus-satanas2.jpg?w=630>
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Amanita_phalloides_1.JPG/190px-Amanita_phalloides_1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Amanita_phalloides_1.JPG/190px-Amanita_phalloides_1.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядовитые_грибы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ядовитые_грибы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_pantherina_1.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_pantherina_1.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мухомор_пантерный
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мухомор_пантерный
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Going_for_a_bite_111_7845500.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Going_for_a_bite_111_7845500.jpg
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_muscaria_\(round_cap\).jpg](http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_muscaria_(round_cap).jpg)
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_muscaria_\(round_cap\).jpg](http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Amanita_muscaria_(round_cap).jpg)