



Вышивка лентами



Вышивка цветка «РОЗА»



Для работы тебе потребуются:

Атласные ленточки шириной 12 м
Красные, розовые, белые, зеленые.



Канва с мелким
переплетением
нитей
25x25 см.



Нитки швейные

Вам потребуются инструменты:

Ножницы



Пяльцы



Иглы



Булавки



Подготовка ткани и инструментов к работе



Основные правила по охране труда.

- Иголку и булавки храни в игольнице.
- Не допускай потери иглы.
- Не бери иголку в рот, не вкалывай в одежду.
- Клади ножницы сомкнутыми лезвиями от себя, не клади на край стола.

Правила по вышивке лентами

- На изнаночной стороне вышивки не должно быть длинных протяжек из лент;
- При прокалывании ткани игла не должна попадать в ленточный стежок, так как это приведет к стягиванию рисунка;
- Лента на изнаночной стороне должна быть закреплена нитками, а не узлами, чтобы не увеличивать объем;

На ткани нарисовать окружность размером монеты 5 рублей.






*Начертите окружность и отметьте центр.
Представив, что окружность-часовой циферблат,
обозначьте внешний край точками 12-2-5-7 и 10 часов.*



*Выведите нитку на лицевую сторону в точке «12» часов.
Проведите иглу на изнаночную сторону через центр.*



*Подтяните нитку.
Выполните прямые стежки
к центру от точки 5 и 7 часов.*



Выполните прямые стежки из точек 2 и 10 часа аналогичным образом. Закрепите нитку на изнаночной стороне и оставьте ее





Лепестки.

*Выведите ленту на лицевую сторону
между стежками в плотную к центру*



*Выполняйте переплетение лентой против часовой стрелки
над и под стежками, пока не закончите 1-ый круг*



*Туго подтяните ленту,
чтобы скрыть нитки в центре*



*Продолжайте переплетение,
пока полностью не закроете стежки основы.*

*Проведите иглу на изнаночную сторону
за следующим стежком основы.*





*Подтяните ленту. Закрепите ниткой все
концы ленты.*

Вышейте бутон прямым стежком.





*Вышейте стебель крученым стежком,
а листву прямыми стежками.
Роза «паутинка» закончена.*

Оформление работы

- Все концы ленточек закрепи нитками аккуратно к канве.
- Аккуратно проутюжить с изнаночной стороны вышивку,
- Вышивку натянуть на картон, сшивая срезы с изнаночной стороны.
- Вставить в рамку и закрепить
- Наша работа готова.