

Презентация к уроку  
**«человек как житель биосферы и его влияние  
на природу Земли»**

(тема: «происхождение человека»).

Данный материал может быть использован и в  
других темах.

ГБОУ СОШ №8  
Москва. Зеленоград  
Учитель биологии и химии  
Макеева Татьяна Александровна  
<http://nsportal.ru/user>

# Они истреблены человеком

Главной причиной исчезновения с лица Земли многих видов животных является преобразование человеком природной среды в направлении, чуждом для большинства видов, а также невежество и потребительское отношение к природе и, как следствие этого, нещадное истребление всего живого.

# Нелетающая птица ДРОНТ или ДОДО

отр. Голубеобразных

остров Мадагаскар, вес до 10 кг (иногда 20 – 25 кг),

высотой до 1 м

истреблены в конце xvii в.(1680 – 1690гг.) из-за вкусного

мяса португальскими и голландскими

мореплавателями и переселенцами, а так же их

собаками и свиньями



# Странствующий голубь




- Был варварски уничтожен в Северной Америке за 50 лет европейскими колонистами.

# Динорнисы (или моа)



- В Новой Зеландии их обитало около 20 видов. Нелетающие. Размеры от индюшки до 3-х метров. Местные жители - мао истребляли птиц и добывали их яйца. После 1670 года динорнисов не стало.

# эпиорнисы



- 9 видов эпиорнисов встречались в тропиках Мадагаскара. К середине XVII в. все были истреблены. Страусоподобные птицы не умели летать. Представители самого крупного вида достигали размеров 3 м. и массой 400- 500 кг.

# Стеллеров баклан



- Был обычным видом Командорских островов. Стеллеров баклан не мог летать. После прихода на острова человека с 1826 популяция птиц стала быстро уменьшаться, и в 1852г. Вид полностью исчез.



# Бескрылая гагарка



- Когда-то птицы гнездились на островах вокруг Скандинавии, Великобритании, Исландии, Ньюфаундленда. Убитыми птицами суда загружались до верху. Последние были убиты в 1844-1852г.



# Зебра Квагга




- Вид существовал на юге Африки. Заселившие эти места в 1855г. голландские поселенцы стали истреблять всех крупных животных. Зебру Квагга уничтожили за 23 года.

# Сумчатый волк (или тилацин)



- Еще 100 лет назад его можно было встретить в Австралии. Европейские поселенцы, появившиеся в Австралии в начале XIX в., стали истреблять животных. Последний вольный тилацин был застрелен 13 мая 1960 года.

# Европейский тур



- Водился тур в степях и лесостепях Евразии. Самые крупные животные достигали высоты 2 м. В холке и массой 1000 кг. В 1627 застрелили последнего тура. Тур считается родоначальником европейского крупного рогатого скота.

# Стеллерова корова



- Стеллерова (или морская) корова была истреблена человеком через 27 лет после того, как ее открыл (в 1741 г.) и описал Георг Стеллер. Морская корова – миролюбивое млекопитающее из отряда сирен достигало в длину 7.5 -10м. И массой 4 тонны.

# Пиренейский козерог.

Вымер в 2000 году.



- Ценные охотничьи животные, его добывали главным образом ради мяса, шкуры использовали для кожевенных и меховых изделий, рога — как украшение. Водился в горах [Европы](#), северной [Африки](#), средней и южной [Азии](#).



По данным Международного союза охраны природы (МСОП) за последние 400 лет на земле вымерло более 200 видов и подвидов птиц и 117 видов и подвидов млекопитающих.

**КТО СЛЕДУЮЩИЙ???**



# Литература.

1. [http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%ED%FB%E5\\_%EA%EE%E7%EB%FB](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%F0%ED%FB%E5_%EA%EE%E7%EB%FB)