



ПРОЕКТНЫЙ ПРОДУКТ ВЫПОЛНЕН НА БАЗЕ НОУ «ЭРА ОТКРЫТИЙ»
МОУ «ГИМНАЗИЯ № 34»
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА

Рекомендуемый
возраст:

15+

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

РАЗРАБОТЧИК:
УЧЕНИЦА 11 "В" КЛАССА
АСАНОВА ЮЛИЯ
САРАТОВ
2018

ДАННЫЙ ТРЕНАЖЕР БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ТЕМ,
КТО БУДЕТ СДАВАТЬ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКЕ И ТЕМ, КТО ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТ ИЗУЧАТЬ ТРИГОНОМЕТРИЮ И
ХОЧЕТ ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ

ВЫБЕРИ КАТЕГОРИЮ ВОПРОСА

ОСНОВНОЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
КОСИНУС ДВОЙНОГО УГЛА	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
ПРЕОБРАЗУЙТЕ ВЫРАЖЕНИЕ	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>

НАЙДИТЕ $\cos\alpha$,

ЕСЛИ $\sin\alpha = -\frac{7}{25}$

И $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ, НАДО ИДТИ.
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

РЕШЕНИЕ

Угол $\alpha \in IV$ четверти. Из основного тригонометрического тождества следует, что

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Для любого угла α из указанного интервала $\cos \alpha > 0$,

$$\text{следовательно } \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{49}{625}} = \sqrt{\frac{576}{625}} = \frac{24}{25}$$

Ответ : $\frac{24}{25}$

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ $\cos\alpha$,
ЕСЛИ $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$
И $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

ЭТО СВОЕГО РОДА ЗАБАВА, ДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ.
УОЛТ ДИСНЕЙ

РЕШЕНИЕ

Угол $\alpha \in \text{II}$ четверти. Из основного тригонометрического тождества следует, что

$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$ Для любого угла α из указанного интервала $\cos \alpha < 0$, следовательно

$$\cos \alpha = - \sqrt{1 - \frac{4*6}{25}} = - \sqrt{\frac{1}{25}} = - \frac{1}{5}$$

Ответ : - $\frac{1}{5}$

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ $\sin \alpha$,
ЕСЛИ $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{4}$
И $\alpha \in (\frac{3\pi}{2}; 2\pi)$.

ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ СМЕЮТСЯ НАД ВАШИМИ ЦЕЛЯМИ, ЗНАЧИТ ВАШИ ЦЕЛИ СЛИШКОМ МЕЛКИЕ.

АЗИМ ПРЕМЖИ

РЕШЕНИЕ

Угол $\alpha \in IV$ четверти. Из основного тригонометрического тождества следует, что

$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$. Для любого угла α из указанного интервала $\sin \alpha < 0$, следовательно

$$\sin \alpha = - \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = - \sqrt{\frac{9}{16}} = - \frac{3}{4}$$

Ответ: $-\frac{3}{4}$

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ $\sin \alpha$,
ЕСЛИ $\cos \alpha = \frac{\sqrt{19}}{10}$
И $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$.

ПРОБУЙТЕ И ТЕРПИТЕ НЕУДАЧУ, НО НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ ВАШИХ СТАРАНИЙ.
СТИВЕН КАГГВА

РЕШЕНИЕ

Угол $\alpha \in I$ четверти. Из основного

тригонометрического тождества следует, что

$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$. Для любого угла α из указанного интервала $\sin \alpha > 0$, следовательно

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \frac{19}{100}} = \sqrt{\frac{81}{100}} = \frac{9}{10}$$

Ответ : $\frac{9}{10}$

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$3\cos^2\alpha$, ЕСЛИ

$\cos\alpha = -0,8$.

К ЧЕРТУ ВСЕ! БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ!

РИЧАРД БРЭНСОН

РЕШЕНИЕ

Используем формулу косинуса двойного угла :

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

Подставляем известные значения :

$$3\cos 2\alpha = 3*(2*(-0,8)^2 - 1) = 0,84$$

Ответ : 0,84

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$4\cos^2\alpha$, ЕСЛИ

$\sin\alpha = -0.5$.

ПРЕПЯТСТВИЯ – ЭТО ТЕ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ ВИДИТЕ, КОГДА ОТВОДИТЕ ГЛАЗА ОТ ЦЕЛИ.

ГЕНРИ ФОРД

РЕШЕНИЕ

Используем формулу косинуса двойного угла :

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

Подставляем известные значения :

$$4\cos 2\alpha = 4*(1-2*(-0,5)^2) = 2$$

Ответ : 2

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$16\cos^2\alpha$, ЕСЛИ

$\cos\alpha = 0,5$

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ШАГОМ НА ПУТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ.

ТОНИ РОББИНС

РЕШЕНИЕ

Используем формулу косинуса двойного угла :

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

Подставляем известные значения :

$$16\cos 2\alpha = 16*(2*(0,5)^2 - 1) = -8$$

Ответ : -8

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$3\cos 2\alpha$, ЕСЛИ

$\sin \alpha = 0,6$.

УСПЕХ ОБЫЧНО ПРИХОДИТ К ТЕМ, КТО СЛИШКОМ ЗАНЯТ, ЧТОБЫ ЕГО ПРОСТО ЖДАТЬ.

ГЕНРИ ДЕВИД ТОРО

РЕШЕНИЕ

Используем формулу косинуса двойного угла :

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

Подставляем известные значения :

$$3\cos 2\alpha = 3 * (1 - 2 * (0,6)^2) = 0,84$$

Ответ : 0,84

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \sin^2 \frac{15\pi}{8} .$$

УСПЕХ — ЭТО СУММА НЕБОЛЬШИХ УСИЛИЙ, ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ.

РОБЕРТ КОЛЬЕР

РЕШЕНИЕ

$$\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \sin^2 \frac{15\pi}{8} = \sqrt{2} (1 - 2\sin^2 \frac{15\pi}{8})$$
 вынесли $\sqrt{2}$,

чтобы увидеть формулу $\cos 2\alpha$, затем сворачиваем: $\sqrt{2} \cos \frac{15\pi}{4}$

Раскладываем по формуле приведения $\sqrt{2} \cos(4\pi - \frac{\pi}{4})$

По правилу остается косинус со знаком "+", т.к. попадаем в IV четверть и дана горизонтальная граница. Имеем $\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} =$

$$= \sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$$

Ответ : 1

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cdot \cos \frac{7\pi}{8} .$$

ЖИТЬ — ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ. ТРУД ЕСТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.

ВОЛЬТЕР

РЕШЕНИЕ

$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{8} \cdot \cos \frac{7\pi}{8}$. Сворачиваем формулу $\sin 2\alpha$ и имеем $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{7\pi}{4}$. Раскладываем по формуле приведения $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\pi - \frac{\pi}{4})$ и имеем $\frac{\sqrt{2}}{2} (-\sin \frac{\pi}{4})$. (со знаком “-”, т.к. попадаем в IV четверть).

$$\text{Далее } -\frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Ответ :- } \frac{1}{2}$$

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$57 \sqrt{2} \cos 405^\circ.$$

УЧИСЬ ДЕЛАТЬ ВСЕ РАНЬШЕ, УЧИСЬ ПРИЛАГАТЬ УСИЛИЯ, УЧИСЬ ПОЖИНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ.

СУДЕНТ ГАРВАДРА

РЕШЕНИЕ

Раскладываем $\cos 405^\circ$ как $\cos(360^\circ + 45^\circ)$, по правилу остается косинус со знаком “+”, т.к. попадаем в I четверть и дана горизонтальная граница. Затем,

$$\text{имеем } 57 \sqrt{2} \cos 45^\circ = \frac{57 * \sqrt{2} * \sqrt{2}}{2} = 57$$

Ответ : 57

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

$$3\sqrt{2}\cos^2\frac{9\pi}{8} - 3\sqrt{2}\sin^2\frac{9\pi}{8}.$$

ВДОХНОВЕНИЕ ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

ГАБРИЭЛЬ МАРКЕС

РЕШЕНИЕ

$3\sqrt{2}\cos^2\frac{9\pi}{8} - 3\sqrt{2}\sin^2\frac{9\pi}{8}$. Выносим $3\sqrt{2}$, чтобы увидеть формулу $\cos 2\alpha$. Имеем $3\sqrt{2}\cos\frac{9\pi}{4}$.

Раскладываем по формуле приведения $3\sqrt{2}\cos(2\pi + \frac{\pi}{4})$

Остается \cos (со знаком "+", попадаем в I четверть), т. к. горизонтальная граница. Далее имеем

$$3\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} = 3\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$$

[вернуться к выбору тем](#)

Ответ : 3

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$46\text{TG}7^\circ * \text{TG}83^\circ - 57.$$

ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЧЕМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.

СОКРАТ

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\operatorname{tg}83^\circ$ по формуле приведения. Имеем $\operatorname{tg}(90^\circ - 7^\circ) = \operatorname{ctg}7^\circ$ (со знаком “+”, т.к. попадаем в I четверть).

Т.к по формуле $\operatorname{tg} \cdot \operatorname{ctg} = 1$, то получается:

$$46\operatorname{tg}7^\circ \cdot \operatorname{tg}83^\circ - 57 = 46\operatorname{tg}7^\circ \cdot \operatorname{ctg}7^\circ - 57 = 46 \cdot 1 - 57 = -11$$

Ответ : -11

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$- 12 \operatorname{tg} 20^{\circ} * \operatorname{tg} 70^{\circ} + 7.$$

КТО ХОЧЕТ СДВИНУТЬ МИР, ПУСТЬ СДВИНЕТ СЕБЯ!

СОКРАТ

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\operatorname{tg}70^\circ$ по формуле приведения. Имеем $\operatorname{tg}(90^\circ - 20^\circ) = \operatorname{ctg}20^\circ$ (со знаком "+", т.к. попадаем в I четверть).

Т.к. по формуле $\operatorname{tg} * \operatorname{ctg} = 1$, то получается :

$$-12\operatorname{tg}20^\circ \cdot \operatorname{ctg}20^\circ + 7 = -12 \cdot 1 + 7 = -5$$

Ответ : -5

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$30\text{TG}3^\circ * \text{TG}87^\circ - 43.$$

ПОКА У ТЕБЯ ЕСТЬ ПОПЫТКА - ТЫ НЕ ПРОИГРАЛ!

СЕРГЕЙ БУБКА

РЕШЕНИЕ

Заменим $\operatorname{tg}87^\circ$ по формуле приведения : $\operatorname{tg}(90^\circ-3^\circ)$, получаем $\operatorname{ctg}3^\circ$ (со знаком “+”, т.к. попадаем в I четверть). Т.к. по формуле $\operatorname{tg}*\operatorname{ctg}=1$, то получается :

$$30\operatorname{tg}3^\circ*\operatorname{ctg}3^\circ-43 = 30*1-43 = -13$$

Ответ : -13

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ

$$- 50 \operatorname{tg} 9^{\circ} * \operatorname{tg} 81^{\circ} + 31.$$

УЧЕБА – ЭТО НЕ ВРЕМЯ. УЧЕБА – ЭТО УСИЛИЯ.

СТУДЕНТ ГАРВАРДА

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\operatorname{tg}81^\circ$ по формуле приведения. Имеем $\operatorname{tg}(90^\circ - 9^\circ) = \operatorname{ctg}9^\circ$ (со знаком “+”, т.к. попадаем в I четверть).

Т.к. по формуле $\operatorname{tg} \cdot \operatorname{ctg} = 1$, то получается :

$$-50\operatorname{tg}9^\circ \cdot \operatorname{ctg}9^\circ + 31 = -50 \cdot 1 + 31 = -19$$

Ответ : -19

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

$$\frac{35\cos 11^\circ}{\sin 79^\circ} + 7$$

ЕСЛИ ТЫ СЕЙЧАС УСНЕШЬ, ТО ТЕБЕ, КОНЕЧНО, ПРИСНИТСЯ ТВОЯ МЕЧТА, НО ЕСЛИ ЖЕ ТЫ
СЕЙЧАС ВЫУЧИШЬСЯ, ТО ВОПЛОТИШЬ СВОЮ МЕЧТУ В ЖИЗНЬ
СТУДЕНТ ГАРВАРДА

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\sin 79^\circ$ на $\cos 11^\circ$. Имеем $\frac{35 \cos 11^\circ}{\cos 11^\circ} + 7$

Сокращаем $\cos 11^\circ$ и получаем $35 * 1 + 7 = 42$

Ответ : 42

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

$$\frac{15}{\sin^2 39^\circ + 1 + \sin^2 129^\circ}$$

МУКА УЧЕНИЯ ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЕННА. МУКА НЕЗНАНИЯ – НЕВЕЖЕСТВО – ВЕЧНА.
СТУДЕНТ ГАРВАРДА

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\sin^2 129^\circ$ на $\cos^2 39^\circ$ и получаем $\frac{15}{\sin^2 39^\circ + 1 + \cos^2 39^\circ}$

Замечаем, что здесь есть основное тригонометрическое тождество. Сворачиваем его и имеем $\frac{15}{1+1} = 7,5$

Ответ : 7,5

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

$$\frac{10}{\cos^2 92^\circ + 4 + \cos^2 182^\circ}$$

ПОВЕРЬТЕ, ЧТО СМОЖЕТЕ, И ПОЛПУТИ УЖЕ ПРОЙДЕНО.

ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ

РЕШЕНИЕ

Заменяем $\cos^2 182^\circ$ на $\sin^2 92^\circ$ и получаем $\frac{10}{\cos^2 92^\circ + 1 + \sin^2 92^\circ}$

Замечаем, что здесь есть основное тригонометрическое тождество. Сворачиваем его и имеем $\frac{10}{1+1} = 5$

Ответ : 5

[вернуться к выбору тем](#)

НАЙДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЫРАЖЕНИЯ

$$12\sqrt{2}\cos(-225^\circ)$$

КТО ХОЧЕТ – ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. КТО НЕ ХОЧЕТ – ИЩЕТ ПРИЧИНЫ.

СОКРАТ

РЕШЕНИЕ

$12\sqrt{2}\cos 225^\circ$. По формуле приведения
разбиваем $\cos 225^\circ$ на $12\sqrt{2}\cos(180^\circ+45^\circ)$.
Попадаем на III четверть, \cos там имеет знак “-”.

Имеем $12\sqrt{2}(-\cos 45^\circ)$. Далее подставляем
значения $-\frac{12\sqrt{2}}{1} * \frac{\sqrt{2}}{2} = -12$

Ответ : -12

[вернуться к выбору тем](#)