

**МБОУ ЛИЦЕЙ №12 Г.ИШИМБАЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН**

Урок технологии в 5 классе

Учитель Доронина Лидия Николаевна

С МАСТЕРСТВОМ ЛЮДИ НЕ
РОДЯТСЯ,
А ДОБЫТЫМ РЕМЕСЛОМ ГОРДЯТСЯ





ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Выберите правильный ответ.

Детали кроя – это

- 1) детали, из которых состоит фартук, выкроенные из ткани с припусками на швы;
- 2) детали, вырезанные из бумаги, представляющие собой чертёж фартука;
- 3) ножницы, линейка, портновский мел.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Выберите правильный ответ.

К деталям кроя фартука относятся

- 1) нижняя часть со сгибом;
- 2) верхняя часть без сгиба;
- 3) карман;
- 4) пояс;
- 5) ремень с пряжкой.



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

**Выберите
соответствующие припуски на швы**

Нижняя часть фартука

- 1) по нижнему и боковым срезам – 1,5см
- 2) по верхнему срезу- 10мм

Карман

- 1)по нижнему и боковым срезам- 1,5см
- 2) по верхнему срезу- 40мм

Пояс

- 1) по всем срезам- 1см.

1см; 10мм; 1,5см; 2см; 40мм; 5см.



С МАСТЕРСТВОМ ЛЮДИ НЕ
РОДЯТСЯ,
А ДОБЫТЫМ РЕМЕСЛОМ ГОРДЯТСЯ



Тема урока:

«Подготовка деталей кроя фартука к обработке»



-Цель урока:

- подготовить детали кроя фартука к обработке

Должны узнать

- способы подготовки деталей кроя к обработке

Должны уметь

- выбирать рациональные способы подготовки деталей кроя к обработке



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ К ОБРАБОТКЕ

1) Перенести контурные линии

Линии бокового, верхнего, нижнего срезов
Линии расположения карманов

2) Проложить контрольные линии

Линии середины симметричных деталей

Способы переноса контурных линий

- 1) Копировальными стежками - силками
- 2) С помощью булавок
- 3) Прямыми стежками



 [Увеличить](#)

Способы нанесения контрольных линий

1) Прямыми счётными стежками



При работе

- 1) Следим за правильной посадкой
- 2) Содержим в чистоте и порядке рабочее место
- 3) Вкалываем иглы и булавки только в игольницу
- 4) Класть ножницы справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя
- 5) Передавать ножницы с сомкнутыми лезвиями кольцами вперёд



Опасности в работе

- 1) Повреждение пальцев иглой или булавкой
- 2) Травма руки ножницами
- 3) Травма глаз

До начала работы

- 1) Сосчитать количество булавок и иголок в игольнице
- 2) Положить приспособления и инструменты в отведённое для них место



Инструкционная карта

№	Способ перевода линий	Последовательность выполнения
1	С использованием булавок	А)Булавки располагают точно по линиям контура выкройки насквозь через два слоя ткани.
		Б)С изнаночной стороны симметричной детали обводят контур и необходимые линии выкройки по булавкам
2	При помощи копировальных стежков-силков	А)Линии контурных линий переносят копировальными стежками-силками, нитками контрастного цвета
		Б)Раздвинь детали так, чтобы нитки стежков натянулись, разрежь их посередине между двумя срезами деталей.
3	При помощи прямых стежков	Место расположения кармана переносят прямыми стежками, нитками контрастного цвета

Карта пооперационного контроля к практической работе



№	Критерии оценки	Баллы максимально	Баллы самоконтроль	Баллы взаимоконтроль
1	Порядок на рабочем месте	1		
2	Соблюдение правил ТБ	1		
3	Перенос всех контурных линий на деталях кроя фартука	1		
4	Нанесение контрольной линии середины на нижней части фартука и кармане Длина контрольной линии 5-7 см. Длина стежков прямой строчки до 10 мм	1		
5	Ровность линий	1		
	Итого	5		

По окончании работы



- 1) Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько и было в начале работы.**
- 2) Убрать рабочее место**

С МАСТЕРСТВОМ ЛЮДИ НЕ
РОДЯТСЯ,
А ДОБЫТЫМ РЕМЕСЛОМ ГОРДЯТСЯ

