

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах

Выполнила:

Студентка 1 курса группы ПНК-110

Полторыхина Елизавета

Ушибы - это разрыв кровеносных
сосудов в мягких тканях, при
этом кожные покровы остаются
неповреждёнными.

- ◆ кровоподтеки при пропитывании кровью тканей
- ◆ кровяные опухоли (гематомы) при скоплении крови в тканях в больших количествах

- ◆ Боль
- ◆ припухлость
- ◆ нарушение функции
- ◆ кровоизлияние в ткани

- ♦ особенно сильно боль беспокоит сразу после ушиба
- ♦ для обнаружения припухлости иногда требуется сопоставление симметричных областей поврежденной и неповрежденной стороны, например, обеих рук
- ♦ кровоизлияние видно лишь в случаях, когда оно расположено под кожей. При кровоизлиянии в глубжележащих тканях окраска кожи в месте ушиба не сразу изменяется.

- к повышению температуры тела
- разрывы внутренних органов, сопровождающиеся возникновением внутреннего кровотечения и развитием травматического шока
- к сотрясению и ушибу мозга

- нарушение функции мозговых клеток
- множественные мелкие кровоизлияния в вещество мозга
- разрыв мозговой ткани и значительное кровоизлияние в мозг, в результате чего погибают целые группы нервных клеток
- контузия

- ◆ кратковременная потеря сознания, незначительное уменьшение частоты пульса, медленное поверхностное дыхание с отдельными глубокими вдохами, склонность к рвоте
- ◆ потеря сознания на длительный срок, лицо пострадавшего бледное, зрачки расширены, слабо реагируют на свет или не реагируют вовсе. Пульс урежается до 50–60 ударов в минуту, мышцы расслабляются. Нередко наблюдаются рвота и непроизвольное выделение мочи и кала

Первая помощь

- ◆ холод (холодная примочка или на повязку – пузырь со льдом, грелку с холодной водой, кусочки льда)
- ◆ давящую повязку
- ◆ спустя 2–3 суток после ушиба тепло в виде согревающего компресса, ванны, соллюкса, а также массаж.




Перелом - это нарушение целостности кости

Виды переломов:

- ◆ закрытые, при которых целостность кожи не нарушена, раны нет
- ◆ открытые, когда перелом сопровождается ранением мягких тканей
- ◆ полный, при котором кость переломана полностью (со смещением и без смещения отломков костей)
- ◆ неполный, когда имеется только надлом кости или трещина ее

поперечные (а), косые
(б), винтообразные (в),
вколоченные (г),
оскольчатые (д)



Признаки переломов костей

- ♦ сильная припухлость, кровоподтек, иногда сгибание конечности вне сустава, ее укорочение
- ♦ могут выступать концы кости, место повреждения резко болезненно. При этом можно определить ненормальную подвижность конечности вне сустава, что иногда сопровождается хрустом от трения отломков кости
- ♦ сильная боль при глубоком дыхании, а также при ощупывании места возможного перелома
- ♦ кровотечение или воздух попадает в грудную полость, это сопровождается расстройством дыхания и кровообращения
- ♦ сильные боли в спине, парез и паралич мышц ниже места перелома. Может произойти непроизвольное выделение мочи и кала из-за нарушения функции спинного мозга.
- ♦ пострадавший не может встать и поднять ноги, а также повернуться. Указанные переломы часто сочетаются с повреждением кишечника и мочевого пузыря.

Общие правила оказания первой помощи при переломах костей

При открытом переломе необходимо:

- ♦ обеспечить покой пострадавшему
- ♦ следует наложить на открытую рану стерильную марлевую повязку или чистое полотенце, чистый лоскут ткани, чистый носовой платок, в общем, всё, что будет под рукой
- ♦ если у пострадавшего сильное кровотечение, то сначала его нужно остановить с помощью тугей повязки (то есть жгута), здесь необходимо учитывать, что кровотечение может быть артериальным или венозным
- ♦ наложить стандартную или изготовленную из подручных материалов шину. В качестве подручных средств можно использовать палки, трости, лыжи, зонты, доски, фанеру, пучки веток и т.д.
- ♦ вызвать скорую помощь, или самостоятельно отвезти пострадавшего в медпункт, там сделают рентгеновский снимок и, конечно, окажут всю необходимую помощь

закрытый перелом:

- ♦ в оказание первой помощи входят те же действия, что и при открытом (1, 4, 5), за исключением наложения жгута

Фиксация перелома плеча изогнутой шиной




Фиксация перелома плеча деревянными шинами



Фиксация перелома плеча косынкой




Фиксация перелома предплечья на деревянной шине - начало




Полностью фиксированный перелом предплечья




Иммобилизация перелома бедра



Фиксация переломов голени и стопы изогнутыми шинами



Фиксация перелома голени методом "нога к ноге"



закрытый перелом:

в оказание первой помощи входят
те же действия, что и при открытом
(1, 4, 5), за исключением
наложения жгута