



Уборка помещений



Виды уборки



Влажная уборка

Проводится в:

Хирургические
отделения

Амбулаторно-
поликлинические
отделения

Терапевтические
отделения

- не менее 2 раз в сутки;

Проводится в:

Акушерские
отделения

Неонатологически-
педиатрические
отделения

- не менее 3 раз в сутки;

- Проводиться в

ОАиР

- не менее

4 раз в сутки (все 4 раза с дез.средством);

Влажная уборка

- Включает: обработку полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей

Если 2 раза

1 раз с моющим средством

1 раз дезинфицирующим средством

Если 3 раза

2 раза с моющим средством

1 раз с дезинфицирующим средством



Влажная (текущая) уборка

□ Для проведения уборки персонал должен иметь



Влажная уборка

□ Дез. раствор используется в концентрации

Объект обеззараживания	%, ра-ра	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
<u>Текущая уборка</u>	0,06 0,1	60 30	Протирание или орошение
Генеральная уборка	0,03 0,015	30 60	Протирание или орошение
Медицинские отходы (перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны)	0,3	120	Погружение
1 таблетка на 4 л. воды		0,015 %	
30мл на 970мл воды		3 %	



Влажная уборка

Дез. раствор и/или моющее средство наносят на:

- подоконники, двери, мебель, оборудование, пол, раковины
- оставляют на время обеззараживания (графа экспозиция)



Меняют ветошь, наливают чистую воду в ведра

- Все поверхности отмывают чистыми салфетками, смоченными питьевой водой
- включают кварцевую лампу на 15мин
- проветривают 20мин
- уборочный инвентарь дезинфицируют

Генеральная уборка

1 раз в
неделю


Операционный блок, род.
залы, смотровые,
стерилизационные,
процедурные,
манипуляционные

сан.комнаты, клизменные,
комната хранения грязного
белья, хранения чистого
белья, биде, туалеты

1 раз в
месяц

Палатные отделения (кроме
акушерско-обсервационного
отделения), кабинеты
персонала, материальные,
коридоры

Столовые,
раздаточные комнаты



Генеральная уборка

□ Для проведения уборки персонал должен иметь



Генеральная уборка

□ Дез. раствор используется в концентрации

Объект обеззараживания	%, ра-ра	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Текущая уборка	0,06 0,1	60 30	Протирание или орошение
<u>Генеральная уборка</u>	0,03 0,015	30 60	Протирание или орошение
Медицинские отходы (перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны)	0,3	120	Погружение
1 таблетка на 4 л. воды		0,015 %	
30мл на 970мл воды		3 %	



Генеральная уборка



Мытье

- С моющим средством



Обеззараживание

- С дезинфицирующим средством



Генеральная уборка 1 раз в 7 с

Дез. раствор наносят на:

- стены путем орошения или протирание на высоту 2м
- в операционных, род. залах- на всю высоту стен
- дез. раствор наносят на окна, подоконники, двери, мебель, оборудование, светильники, раковины, пол
- оставляют на время обеззараживания (графа «экспозиция»)
- включают кварцевую лампу на 60мин



Меняют спец.одежду, меняют ветошь, наливают чистую воду в ведра

- все поверхности отмывают чистыми салфетками, смоченными питьевой водой
- включают кварцевую лампу на 60мин
- уборочный инвентарь дезинфицируют
- проветривают 20 мин;
- записывают в «Журнал генеральных уборок»

Генеральная уборка 1 раз в мес

Дез. раствор наносят на:

- стены путем орошения или протирание на высоту 2м
- дез. раствор наносят на окна, подоконники, двери, мебель, оборудование, светильники, раковины, пол
- оставляют на время обеззараживания (графа ЭКСПОЗИЦИЯ)



Меняют спец.одежду, меняют ветошь, наливают чистую воду в ведра

- Все поверхности отмывают чистыми салфетками, смоченными питьевой водой
- включают кварцевую лампу на 15-30 мин
- уборочный инвентарь дезинфицируют
- проветривают 20мин
- записывают в «Журнал генеральных уборок»

Заключительная дезинфекция

- ❑ ПРОВОДИТСЯ В РОД. ЗАЛАХ, ПОСЛЕ ВЫПИСКИ КАЖДОЙ ПАЦИЕНТКИ
- ❑ В ОПЕРАЦИОННЫХ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ
- ❑ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТОК С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



Заключительная дезинфекция

□ Для проведения уборки персонал должен иметь



Заключительная дезинфекция

Дез. раствор наносят на:

- стены путем орошения или протирание на высоту 2м
- дез. раствор наносят на подоконники, двери, мебель, оборудование, светильники, раковины, пол
- оставляют на время обеззараживания (графа экспозиция)



Меняют спец.одежду, меняют ветошь, наливают чистую воду в ведра

- Все поверхности отмывают чистыми салфетками, смоченными питьевой водой
- включают кварцевую лампу на 15мин
- Проветривают 20мин (только если не работает вентиляция)
- уборочный инвентарь дезинфицируют

Правила обработки некоторых объе



РАКОВОЩИ

Обработка

ПРОИЗВОДИТЬСЯ

Род.залы, ОАиР, ПИТ, и пр.

Процедурные, смотровые, боксы новорожденных и пр

Палатные отделения, раздатки, столовые, туалеты, санитарные комнаты и пр.

Каждый раз как проводят текущую дезинфекцию т.е не менее 4 раз ежедневно, при генеральной и заключительной уборке

2 раза в сутки ежедневно, при генеральной и заключительной уборке,

Не менее 1 раза в сутки ежедневно, при генеральной и заключительной дезинфекциях



РАКОВИНЫ

□ Дез. раствор используется в концентрации

Объект обеззараживания	%, ра-ра	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Текущая уборка	0,06 0,1	60 30	Протирание или орошение
Генеральная уборка	0,03	30	Протирание или орошение
<u>Сан-тех. оборудование</u> <u>(ванны, краны, раковины, унитазы, щетки и ерши)</u>	0,7	60	Протирание или орошение

▶ 1 таблетка на 4 л. воды

0,015 %

Раковины

засыпается и прочищается тщательно вся поверхность раковины и крана, в том числе окружающая кафельная плитка «Пемолукс» или др. чистящим средством



эти же поверхности орошаются раствором дез. средства, на время экспозиции



затем поверхности промываются водой



УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

- Д.Б промаркирован с указанием

помещения

предназначения

Например: коридор,
стены,

столовая, туалет

Клизменная, кабинеты и т.д



Например: пол,

ПОТОЛОК И.Т.Д

- Должен использоваться строго согласно маркировке

- Должен храниться в специально выделенном месте:
шкаф или помещение (санитарная комната), вне
помещений рабочих кабинетов

- Ветошь должна быть (нашивки) (нашивки)



- -пол, столовая
- ▲ -стены, столовая
- -пол, коридор
- ▲ -Стены, коридор

маркировка

Уборочный инвентарь

После использования подвергают дезинфекции,
промывают и просушивают


Объект обеззараживания	%, ра-ра	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Текущая уборка	0,06	60	Протирание
Генеральная уборка	0,03	30	Протирание
<u>Сан-тех. оборудование</u>	0,7	60	Протирание
<u>Уборочный инвентарь</u>	0,2	30	Погружение
1 таблетка на 4 л. воды		0,015 %	
30мл на 970мл воды		3 %	

Уборочный инвентарь

- Раствор дез.средства разводят в том же ведре в котором мыли



- замачивают ветошь, протирают швабру,





□ Мытье окон производится не менее 2 раз в год и по мере необходимости.




Грязное белье

□ Для сбора белья персонал должен иметь



шапочка



маска



перчатки



резиновый фартук



Мешок клеенчатый




Тележки с маркировкой «Для грязного белья»




Грязное бельё

- ❑ Запрещено собирать бельё пациентам
- ❑ Запрещено складывать грязное бельё на пол и сортировать в палатных отделениях
- ❑ После сдачи белья: каталка, обрабатывается в прачке дез.средством, халат меняется на чистый
- ❑ Мешок для грязного белья выбрасывается или дезинфицируется, промывается и просушивается



Грязное белье

□ Смена белья пациентам





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

