




КОНСТРУИРОВАНИЕ НОЧНОЙ СОРОЧКИ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ

**Презентация подготовлена
Учителем технологии
Котовой И.Н.**

МЕРКИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ

Мерки

- ▣ **Сш** - полуобхват шеи
- ▣ **Сг** - полуобхват груди
- ▣ **Дст** - длина спины до талии
- ▣ **Ди** - длина изделия

Прибавки


$P_{г} = 6-8$ см. прибавка по груди



1. Построить прямой угол $\square$ В
в точке В



**1. Построить прямой угол
в точке В**



**Какая мерка поможет
определить длину
сорочки?**

Ди

В



2. Длина изделия

$$BH = D_{\text{и}}$$


**Вниз от точки В отложить
длину изделия**

**BH – линия середины
детали**



**Какая мерка поможет
определить ширину
сорочки?**

Сг



3. Ширина изделия

$$BB1 = (C_{\Gamma} + \Pi_{\Gamma}) : 2$$


$$\Pi_{\Gamma} = 6 \dots 8$$

BB1 – линия плеча




4 Достроить прямоугольник

□ **ВВ₁Н₁Н**




**Какая мерка поможет
определить положение
линии талии?**

ДСТ



5. Положение линии талии

$$BT = B1T1 = D_{ст}$$




5. Строим линию талии

Соединить точки


T и T1

TT1 - линия талии




**Какая мерка поможет
определить положение
линии груди?**

ДСТ



6. Положение линии груди

$$BГ = B1Г1 = \text{Дст} : 2 + 1$$




7. Построение линии груди

Соединяем точки


Г И Г1

ГГ1 - линия груди




8. Длина рукава
на продолжение прямой
ВВ1 отложить вправо
отрезок
 $B1B5 = 5...7\text{см}$

$B1B5$ – длина рукава



8. Продлить линию груди


9. Из точки В5 опустить $\perp$



10. Строим прогиб рукава


От Г1 ↓

$$\Gamma 1 \Gamma 3 = \Gamma 1 \Gamma 2$$




**11. Соединить отрезком
ГЗГ2**

**12. ГЗГ2 :2 из точки
строим $\perp$**




13. На $\perp$ отложить 1 – 1,5
см.



15. Расширение сорочки


Продлить линию низа на
10 см

$$H1 H2 = 10$$




16. Линия бока ГЗ Н2

Соединить ГЗ с Н2




17. Поднятие линии бока
 $H2H3 = 1,5 - 2$ см.

18. $HH1 : 2$ делаем засечку




ННЗ линия низа



**Какая мерка поможет
определить ширину
горловины?**

Сш




20 . Построение горловины

Ширина горловины

$$\mathbf{BB2} = (\mathbf{C_{III}} : 3) + 1$$


Отложить отрезок от точки В вправо по линии ВВ1




20 . Глубина горловины спинки


BB3 =3

**Отложить от точки В вниз
по линии ВВ1**



21 . Провести плавную линию горловины по спинке





Основные линии

ВВ5 – линия плеч

ГГ1 – линия груди

ТТ1 – линия талии

НН3 – линия низа

ВН – линия середины

Г3 Н3 – линия бока


ВВ2 – ширина горловины

ВВ3 – глубина горловины
спинки

ВВ4 – глубина выреза
переда

В1В5 – длина рукава


В5 Г2 – ширина рукава



Назови основные линии и
покажи их на чертеже


В, В2, В1, В5
В3, В4, Г, Т, Н

Глубина горловины
Ширина горловины
Ширина рукава
Ширина подола



**Покажи линию на чертеже
и назови ее буквенное
обозначение**

**Глубина горловины
спинки
переда**



Презентация подготовлена
Учителем МБОУ СОШ №2
Советовой С.В.
Г.Владимир

