Уравнения, приводимые к квадратным

$$a\cos^2 x + b\cos x + c = 0$$

Например:

$$a\sin^2 x + b\cos x + c = 0$$

$$a(1-\cos^2 x) + b\cos x + c = 0$$

$$a\cos 2x + b\cos x + c = 0$$

$$a(2\cos^2 x - 1) + b\cos x + c = 0$$

$$a\sin^2 x + b\sin x + c = 0$$

Например:

$$a\cos^2 x + b\sin x + c = 0$$

$$a(1-\sin^2 x) + b\sin x + c = 0$$

$$a\cos 2x + b\sin x + c = 0$$

$$a(1-2\sin^2 x) + b\sin x + c = 0$$

$$a\,\mathrm{tg}^2x + b\,\mathrm{tg}x + c = 0$$

Например:

$$a\,\mathrm{tg}x + b\,\mathrm{ctg}x + c = 0 \quad \cdot \mathrm{tg}x \neq 0$$

$$a\,\mathrm{tg}^2x + b + c\,\mathrm{tg}x = 0$$

Пример

$$2\cos^2 x + 5\sin x - 4 = 0$$

Решение:

$$2(1-\sin^2 x) + 5\sin x - 4 = 0$$

$$2 - 2\sin^2 x + 5\sin x - 4 = 0$$

$$2\sin^2 x - 5\sin x + 2 = 0$$

Замена: $\sin x = t$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

$$t_1 = 2 \qquad t_2 = \frac{1}{2}$$

$$\sin x = 2$$

Не имеет решений

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z \qquad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n\epsilon Z$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z \qquad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n\epsilon Z$

Решение:

$$at^2 + bt + c = 0$$

$\sin x = t$	$\cos x = t$	$\mathrm{tg}\, x = t$
$\lvert t \rvert \le 1$, т.к.	$\lvert t \rvert \le 1$, т.к.	$t \in R$, т.к.
$E(\sin) = [-1;1]$	$E(\cos) = [-1;1]$	$E(\mathrm{tg}) = R$

Однородные уравнения

$$a_0 \sin^n x + a_1 \sin^{n-1} x \cos x + \ldots + a_n \cos^n x = 0$$

Сумма показателей степеней при ***sin x*** *и* ***cos x***

у всех слагаемых такого уравнения равна ***n***.

Разделим на $\cos^n x$. ***Получим:***

$$a_0 tg^n x + a_1 tg^{n-1} x + \ldots + a_n = 0$$

первой степени

$$a\,\mathrm{tg}x + b\cos x = 0 \quad \Big| : \cos x$$

$$\mathrm{tg}x = -\frac{a}{b}$$

$$x = \mathrm{arctg}\left(-\frac{a}{b}\right) + \pi k,\ k \in Z$$

второй степени

$$a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c\cos^2 x = 0 \quad |:\cos^2 x$$

$$a\sin^2 x + b\sin 2x\cos x + c\cos^2 x = 0$$

$$a\sin^2 x + b\sin x\cos x + c(\sin^2 x + \cos^2 x) = 0$$

$$a\sin^2\frac{x}{2} + b\left(\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}\right) + c\left(\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}\right) = 0$$