

# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП



# Оценка состояния пострадавшего с первого взгляда. Первый вариант.

- ▣ Пострадавший не подаёт признаков жизни: неподвижен, не кричит и не разговаривает. Следует заподозрить клиническую смерть или коматозное состояние (Он жив, у него есть пульс на сонной артерии, но нет сознания.)
- ▣ В этом случае пострадавшего следует немедленно извлечь из машины. В состоянии комы - он может в любую секунду захлебнуться рвотными массами, в состоянии клинической смерти - реанимацию можно проводить только в положении "лежа на спине".

# Второй вариант.

- Пострадавший активен: кричит или разговаривает.
- Если он жалуется на любые боли, включая головокружение или затруднённое дыхание и одышку, его ни в коем случае нельзя извлекать из машины или предлагать выйти из транспортного средства до прибытия бригады скорой помощи или спасателей, при условии, что нет угрозы взрыва, возгорания, падения в пропасть или переохлаждения ( в случаях крайней необходимости).


# Действия, когда пострадавшая не подает признаков жизни.

- ▣ Для предотвращения выпадения тела из машины и удара головой об асфальт, при открывании двери, следует придерживать пострадавшего за плечо
- ▣ В целях соблюдения моральных и этических норм, а также прав граждан на личную жизнь, в том числе родственников и близких раненых или умерших, следует пресекать попытки видео и фотосъёмки погибших и раненых в ДТП. Всем, кто из чистого любопытства остановился поглазеть на чужое несчастье, предложить вызвать скорую помощь и спасателей, а также, обеспечить безопасность места происшествия и встречу спасательных служб, если есть проблемы с описанием по телефону места нахождения пострадавших.

# Действия, когда пострадавшая находится в состоянии клинической смерти.

- ▣ Прижать четыре пальца к месту расположения сонной артерии. В этом месте давление пальцами на шею является сильнейшим болевым воздействием. Если пострадавшая не реагирует на боль, но у неё есть пульс на сонной артерии, то можно сделать безошибочный вывод, что она жива, но без сознания(в состоянии комы). Если пульса нет, то пострадавшая находится в состоянии клинической смерти.

- Если нет сознания и пульса на сонной артерии, следует без промедления нанести удар по груди. Следует учитывать, что при лобовых столкновениях у водителей очень велика вероятность повреждения грудной кости и рёбер. Прежде чем наносить удар, надо осторожно провести ладонью по грудной клетке.



- ▣ При извлечении из транспортного средства основное внимание следует уделять фиксированию головы, шеи и грудного отдела туловища пострадавшей на своих предплечьях. Если есть второй участник, то он должен осторожно подхватить ноги.
- ▣ Удерживать голову пострадавшей на плече спасателя следует до момента касания её земли или носилок. Уложить пострадавшую на спину.
- ▣ Приступить к сердечно-лёгочной реанимации.