

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ  
АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА КАФЕДРАСЫ

# Дизартрияның көмескі түрі

Орындаған: Изаш Әсем  
Мамандығы: Дефектология

ТАРАЗ 2017 ЖЫЛ



Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы.

Дизартрияның көмескі түрі бар мектеп жасына дейінгі баланың сипаттамасы.

Жалпы , ұсақ , артикуляциялық моториканың қалпы.

Сөйлеу тілінің просодикасының және дыбыс айтуының жағдайы



*Дизартрияның көмескі түрінің сипаттамасы сөйлеу тілі кемістігінің ерекше түрі болып 20-ғасырдың 50-60 жылдары бөлініп шыға бастады .Дизартрияның көмескі түрі деген терминді ең алғаш рет О.А.Токарева ұсынды.*

Дизартрияның көмескі түрінің этиологиясын зерттеушілер бас ми құрылымына пренатальді , натальді , ерте постнатальді кезінде әсер ететін жағымсыз факторлар әсер етеді.

Гиперкинез, патологиялық рефлексдер, вегетативті нерв жүйесінің бұзылуы кездеседі. Г.В. Гуровец , С.И.Маевская , Б. А. Архипова көз – қимыл жүйкесінің қызметі бұзылады деген.

- Мұрын , ерін қатпарларының асимметриясы , тегістігі, мимикалық қимыл көлемінің жеткіліксіздігі .
- Тіласты нервтің иннервациясының бұзылуы , тіл ұшының дірілі, оны статикалық қалыпта ұстауы, тілді жоғары көтеруі , бұлшықет еттердің гипертонусы және гипотонусы.
- Сөйлеудің мұрындық реңкі байқалады.

## Дизартрияның көмескі түрін түзету жолдары

Жалпы, ұсақ  
моторика  
сын дамыту

Кеңістікті  
бағдарлауын  
дамыту

Фонематикалық  
қабылдауын дамыту



***НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА  
РАХМЕТ!***