


ΓΕΡΠΕΣ






**Заболевание
вызывается
вирусом
простого
герпеса
человека.**

Всего существует 7 типов этого вируса. В последнее время появились данные о том, что вирусы герпеса разных типов могут переходить один в другой.

По статистике человеческой смертности от вирусных инфекций герпес занимает второе место после гриппа (СПИД вне конкурса, от него умирают все заразившиеся).





Герпесу все возрасты покорны, все народы и государства. По оценкам ВОЗ, практически все население Земли является носителем того или иного типа вируса или сразу нескольких.






Заражение вирусом происходит не только при половом контакте с больным.



Заразиться также можно при поцелуе.





При пользовании общей посудой, полотенцами, бельем, то есть бытовым путем.



**Вирусы герпеса обнаружены в молоке.
Если был контакт с больным человеком,
то вероятность заражения очень высока.**

**Инкубационный период
составляет от 3 до 7 дней.**






**Точно известно,
что 3% ДНК генома
вируса – онкоген.**

**Вирусы герпеса
провоцируют
большое
количество самых
разных
заболеваний.**

Вирус герпеса вызывает:

Кроме кожи и
слизистых
оболочек
болезнью могут
поражаться и
роговицы глаза,
а также печень,
мозг и другие
органы.



Поражение глаз
(конъюнктивит
ы)

Поражение
слизистых
оболочек
(стоматиты)

Поражение
кожи
(губ, лица, рук)

Поражение
нервной
системы

Лечение герпеса на сегодняшний день не очень эффективно.

Препараты не позволяют полностью избавиться больного от вируса, а лишь позволяют избежать рецидивов.






**Рецидив
заболевания
может быть
связан со
стрессом,
нарушением
иммунитета,
простудой,
нарушением
питания.**

**Генитальный герпес приводит
к бесплодию, патологии
беременности, гибели плода.**





**(с) Презентацию подготовила
ученица 11 класса Санфирова Дарья, 2009**