


# Сұрақ -жауап



- 1 Ішектің бітелуі туындау себептеріне қарай нешеге бөлінеді ?
- Жауап : Динамикалық , механикалық , тромбоэмболиялық



## 2 . Дивертикул дегеніміз не ?

Жауап : Түтікті мүше қуысының біркелкі емес жергілікті кеңейіп , қабырғасының бір жақты томпаюы



### 3. Эктазия дегеніміз не ?

- Жауап :Мүше түтігінің ұзына бойына , қабырға шеңберін тұтас қамти қапшыққа ұқсай кеңеюін айтамыз



# 4.Химостазға сипаттама бер

Жауап :аш ішек ішіндегісінің іркілуі



# 5. Ішектің бұралуы дегеніміз

- Жауап : Ішектің әдеттегі қалпы өзгеріп , оның өз бойымен 90,180,360 градусқа бұралуы





# 6. Ішек инвагинациясы дегеніміз не ?

- Жауап : Ішектің бір бөлігінің екінші көршілес бөлік ішіне енуі



# 7. Стоматит қандай қабыну процесстері сипаттарында байқалады

- Жауап:кілегейлі қабықтың қызаруына , ісінуіне әкелетін катарлы , жайыла іріңдеп қабынулар , күлдіреуіктердің , іріңдіктердің , ойылымдардың пайда болуымен





# 8. Суретке сипаттама бер



# 9. Эзофагит дегніміз не қандай әсерлерден пайда болады

- Жауап:Өңештің қабынуы , жарақаттанудан , физикалық -химиялық әсерлерден болады



# 10. Суретке сипаттам бер



# 11.Гастроэнтерит дегеніміз

- Жауап:Ішек пен қарын ұзына бойы қабынуы



# 12. Серозды гастрит пен энтерит қандай белгілермен сипатталады

- Жауап: кілегейлі қабықтың ісінуімен , қызаруымен , , қанталаулардың пайда болуымен





# 13. Ішектің бітелуіндегі кедергінің сипатына қарай механикалық бітелу түрлері

- Жауап: тығындалып ,сығылысып және аралас бітелу .





# 14. Дивертикулдар туындау механизміне қарай ....

- Жауап: пульстік , тракциялық



# 15.Тимпанияның пайда болу себебі

- Жауап:Беде , жоңышқа , шіріген картоп сияқты тез бөртетін азықтарды мол жеуден ,
  - жауын –шашыннан кейін шық басқан көк
- дан болады



# 16. Қарынның бұралу себебі және қай жануарларда кездеседі

- Жауап: Иттердің ірі тұқымдарында байқалатын , азықты мол жегеннен кейін кенет қимылдағанда туындайтын ауру



# 17.Тромбоэмболиялық бітелуге сипаттама

- Жауап: Мүшенің қан тамырлары алыстан қанға ілесіп келген эмболмен тығындалуына байланысты туындайды



# 18. Қарын мен ішектің қанараласа қабынуы сипаттама

- Жауап: жайылмалы және шектелген түрлерде байқалады , жіті өтеді , әдетте сәтсіз аяқталады , кілегейлі қабықтың көмескіленуімен , домбығуымен қара қошқыл түске енуімен сипатталады



# 19.Гастроэнтерит түрлерін атаңыз

- Жауап: серозды , катарлы , фибринді , қанаралас ,іріңді

