

Растения луга
Вологодской области,
занесённые в красную книгу

КРАСНАЯ КНИГА
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Том 2
РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ


Прозанник крапчатый




Прозанник крапчатый известен под многочисленными народными названиями: прозапник, травка баранья, туговка, ястребка мохнатая, поросятник, свинка и свиник. Прозанник - это многолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем и розеткой прикорневых листьев, а высота растения от 30 до 120 сантиметров. Стеблевые листья прозанника крапчатого довольно мелкие по размеру, острые, к самому основанию они сужаются.

Цветение прозанника крапчатого приходится на период, начиная с мая и заканчивая июнем месяцем.

В области имеется ограниченное число местонахождений, которые могут быть разрушены при вырубке леса, разработке карьеров, вытаптывании. В Грязовецком районе не отмечался в течение последних 50 лет, по-видимому, исчез.




Гирчовник татарский




Многолетнее травянистое растение 60-120 см высотой, со слегка коленчато изогнутым в узлах стеблем. Нижние и средние стеблевые листья трижды перисторассеченные, сегменты последнего порядка почти линейные. Зонтик без обертки или с оберткой из 1 - 2 листочков, оберточки многочисленные, из щетинистых листочков, длиннее цветоножек. Лепестки белые. Плоды голые, 3 мм длиной, с крылатыми ребрами, из которых краевые в два раза шире прочих. Цветет в июле - августе, плодоносит в августе - сентябре.

Основными угрозами исчезновения в Вологодской области являются уничтожение прибрежных ивняков и ольшаников, малочисленность популяций.



Буквица лекарственная



Это травянистое многолетнее растение, относящееся к семейству губоцветных. Высота буквицы не превышает 1 метра. Стебель растения четырехгранный, прямой почти без листьев, опушенный.

В лечебных свойствах применяют траву, корни и корневища буквицы. Растение обладает противовоспалительным, отхаркивающим, желчегонным свойствами. Препараты, приготовленные из буквицы, оказывает успокаивающее, болеутоляющее, снижающее давление действие. Буквица нормализует обмен веществ в организме, стабилизирует пищеварение и улучшает кровообращение.

Весьма вероятно исчезновение местонахождений в Бабушкинском, Вологодском, Грязовецком и Тарногском районах.


Тимофеевка степная




Многолетнее травянистое растение, 40-80 см высотой. Стебли прямостоячие. Листовые пластинки серовато-зеленые, узкие. Соцветие - узкоцилиндрическая колосовидная метелка, длиной 5-15 см, веточки соцветия голые или шероховатые, метелки при сгибании становятся лопастными. Цветет в июне - июле, плодоносит в июле - августе.

Растение обитает на сухих лугах, открытых песчаных местах, опушках сосновых боров, каменистых склонах, по обнажениям карбонатных горных пород, вдоль дорог и ж/д насыпей.

Весьма вероятно исчезновение местонахождений в связи с антропогенным воздействием: распашка, вытаптывание.



Лабазник обыкновенный, или Земляные орешки



Многолетнее короткокорневищ-ное растение с клубневидными утолщениями на корнях. Произрастает на сырых лугах, берегах естественных и искусственных водоёмов, в сырых лесах (то есть выдерживают некоторое затенение), предпочитают участки с хорошей почвенной аэрацией, проточным увлажнением, без постоянного застоя воды - соответственно, почва для них должна быть достаточно рыхлой и хорошо проницаемой.

Ограниченное число местонахождений, а также узкая экологическая приуроченность делают этот вид уязвимым.