

# Семинар «Продукция ТАСТІ»



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ

July, 2008

TACTI  
CORPORATION  
**TACTI**



# **Моторное масло CASTLE**



# CASTLE



## Что такое моторное масло CASTLE?

- Высокое качество, близкое к качеству оригинальных масел TOYOTA
- Производится крупнейшей в мире негосударственной нефтяной корпорацией

# ExxonMobil



**Mobil**<sup>®</sup>


- Может использоваться не только в автомобилях TOYOTA  
Высококачественное моторное масло, обладающее высокой эксплуатационной адаптивностью, охватывающей и торговые точки TOYOTA и обычные ремонтные мастерские.

## Что такое моторное масло CASTLE?

- Занимает 1-ое место на вторичном рынке
- Основной тип масла в торговых точках TOYOTA




Exxon Mobil Кавасаки – Нефтеперерабатывающий завод



## Что такое моторное масло CASTLE?

- Годовой объем продаж 100 000 килолитров
- Замена масла для 25 млн. автомобилей, что составляет 25% от общего объема спроса в Японии



(グラフ挿入)

# Классификация API Сравнение характеристик

API	Очистка	Устойчивость к окислению	Устойчивость к износу	Антикоррозийность	Экологичность
S	Normal	Normal	Normal	Normal	—
SH	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
SJ	Normal	Good	Normal	Normal	Good
SL	Better	Better	Good	Good	Better
SM	Better	<b>Excellent</b>	<b>Better</b>	Good	<b>Excellent</b>

API	Очистка	Устойчивость к окислению	Устойчивость к износу	Антикоррозийность	Экологичность
CD	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
CE	Good	Good	Good	Good	Good
CF-4	<b>Better</b>	<b>Better</b>	Good	Good	<b>Better</b>

d

d

# Вязкость SAE и температура запуска двигателя

(Классификация вязкости моторных масел SAE (SAE J-300), температурные данные измерения вязкости CCS)

SAE	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
0W	←					
5W		←				
10W			←			
15W				←		
20W					←	
25W						←

## Основные показатели представленных масел

SAE		5W-30	10W-30
Кинематическая вязкость мм <sup>2</sup> /с	40°C	62.0	68.0
	100°C	10.5	10.5
TBN	мгКОН/г	7.2	11.3
Точка возгорания	°C	226	218
Вязкость	индекс	158	144
Точка потери текучести	°C	-36.0	-32.5

# Продукция 1: Отличительные особенности Castle SAE 5W-30

- 1). Уменьшение расхода топлива
- 2). Стабильное экономное потребление топлива
- 3). Поддержание чистоты двигателя
- 4). Гладкая и прочная смазочная пленка



# Продукция 1: Отличительные особенности Castle SM 5W-30

1). Уменьшение расхода топлива

2). Стабильное экономное потребление топлива


- Класс вязкости SAE 5W-30, наиболее подходящий к японским автомобилям.
- Улучшение низкотемпературных пусковых свойств благодаря 5W (-30°C)
- ILSAC GF-4 (SM): Сокращение расхода топлива более чем на 0,2% (по сравнению с GF-3)

Класс вязкости	Испытание на экономичность потребления топлива Sequence VIB	Зачетные показатели	
		SM(GF-4)	SM(GF-3)
5W-30	Повышение расхода топлива через 16 ч.	Более 1.8%	Более 1.6%
	Повышение расхода топлива через 96 ч.	Более 1.5%	Более 1.3%

# Продукция 1: Отличительные особенности Castle SM 5W-30

3). Поддерживает чистоту двигателя

Схема 2: Термическое испытание окислительной стойкости масла (TEOST MHT)




## Продукция 1:

# Отличительные особенности Castle SM 5W-30

## 4). Гладкая и прочная смазочная пленка

Схема 3: Испытание на износ механизма привода клапанов (ASTM SEQ IV-A)



## Продукция 2:

# Отличительные особенности Castle Diesel RV CF-4

Наиболее подходит для японских автомобилей

- SAE 10W-30
- API CF-4



## Причины, по которым была выбрана данная продукция:

- 1). Вязкость и стандарт наиболее подходящие для современных японских автомобилей

Автомобили с бензиновым двигателем:

SAE 5W-30 API SM

Автомобили с дизельным двигателем:


SAE 10W-30 API CF-4


- 2). Продукция Castle, которая выдержала ценовую конкуренцию



# Позиционирование и целевой потребитель

Классификация  
по API





## Рекламная деятельность

### 1). Телереклама

Трансляция 80-секундного рекламного ролика по ОТV-PRIM, начиная с июля.

### 2). Реклама в журналах

Размещение рекламы в журнале AG «Auto Guide», начиная с августа.

### 3). Плакаты

### 4). Рекламные проспекты

## Вспомогательные инструменты стимулирования продаж

# Магнитная наклейка-напоминание



	Дата замены масла от <input type="text"/> день <input type="text"/> месяц
	Следующая замена моторного масла <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KM
	Замена масляного фильтра Да · Нет

(写真差し替え)

- 
- ポスター写真を貼る