КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»

<u>НИСТАГМ</u>


РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 213 ГРУППЫ СУЧКОВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА

ПРОВЕРИЛА:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОП.03 АНАТОМИЯ И
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
АННЕНКОВА ОЛЬГА МСТИСЛАВОВНА

Санкт-Петербург, 2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нистагм— быстро повторяющиеся движения глазных яблок.



ПРИЧИНЫ

Врожденный нистагм возникает на фоне неврологических расстройств.

Основные причины развития приобретенной формы:

- патология головного мозга;
- черепно-мозговая травма;
- интоксикация;
- поражение вестибулярного аппарата;
- снижение остроты зрения.

СИМПТОМЫ

- видимое при осмотре ритмичное колебательное отклонение глазного яблока в одну из сторон;
- головокружение;
- тошнота;
- осциллопсии ощущение непрерывного колебания окружающих предметов.
- нарушение координации движений, шаткость походки;
- снижение мышечного тонуса в теле.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Нистагм по направлению движений глазных яблок может быть:

- горизонтальным;
- вертикальным;
- вращательным (ротаторным).

Различают также разновидности нистагма:

- ассоциированный;
- диссоциированный;
- монокулярный.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Нистагм виды, причины, симптомы, методы диагностики и лечения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: tiensmed.ru— Заглавие с экрана. (Дата обращения: 15.12.2017 в 16:14).
- Нистагм. [Электронный ресурс]. Режим доступа: krasotaimedicina.ru
 - Заглавие с экрана. (Дата обращения: 15.12.2017 в 15:47).