


**«...Я КНИГА
...СКОЙ ОБЛАСТИ»
...ОТНЫХ**





Около ста видов животных
Белгородской области занесены
в Красную книгу России



ФАУНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Фауна Белгородской области лугово-степная.
Фауна Белгородской области насчитывает по разным оценкам от 10 до 15 тысяч видов.
Около 10 % видов животных относятся к числу нуждающихся в особой охране.
50 видов включены



ЗАПОВЕДНИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Заповедник Белогорье



Заповедник Басеги



ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ – ARTIODACTYLA
СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ – CERVIDAE



Очень редкий, узкоареальный подвид, находящийся под угрозой исчезновения. Длина тела 90-118см.

Основные причины сокращения численности поголовья оленей – истребление их из-за рогов и хозяйственное освоение территорий, служивших местом их обитания.



СЕМЕЙСТВО КУНЬИ



Перевязка — зверек особенный. Повадками напоминает он и степного хоря, и американского скунса. Образ жизни в общем хорьковый, а манера обороняться — скунсовая: вздыбленный над спиной пушистый хвост — как знак первого предупреждения.



СУРОК ОБЫКНОВЕННЫЙ – МАРМОТА ВОВАК



- Сурки – это крупные грызуны (до 5-6 кг) живут семьями. Каждая семья имеет одну основную нору, где проходит спячка и появляется молодняк, и несколько кормовых, или защитных нор, которые соединяются с зимовочной норой сетью протоптанной зверьками тропинок.



БЕРКУТ

ОТРЯД: СОКОЛООБРАЗНЫЕ
СЕМЕЙСТВО: ЯСТРЕБИНЫЕ



Редкий вид, численность которого сокращается. Зона лесов.

Птица крупная (общая длина 80-95 см), с относительно узкими крыльями; хвост слегка закруглен; перья на затылке узкие и заостренные; имеет очень мощные с сильными когтями лапы, цевка оперена до пальцев.



СКОПА

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ

СЕМЕЙСТВО СКОПИНЫЕ



Редкий вид. Длина крыла 448-515 мм.
Зона лесов.

Длина птицы составляет 55-60 см, масса тела 1,3-1,9 кг. Самки крупнее самцов, окраска у них одинаковая: спина темно-бурого цвета, брюшная сторона белая. Клюв и когти черные, ноги свинцово- или зеленовато-серые. Оперение скопы жесткое, плотно прилегающее к телу.



ОБЫКНОВЕННЫЙ УЖ



Обыкновенный уж (*Natrix natrix*) распространен в Европейской части России, на Кавказе, на юге Западной Сибири. Обычно встречается на берегах рек, озер, прудов, болот, во влажных лесах, на пойменных лугах, покрытых кустарником.



ОБЫКНОВЕННАЯ ГАДЮКА



- ▣ **Обыкновенная гадюка** (*Viperidae berus*) - наиболее распространенная ядовитая змея в средней полосе России. Обыкновенную гадюку можно встретить в лесной и лесостепной зонах. Чаще встречается в смешанных лесах, на полянах, болотах, заросших гарях, по берегам рек, озер и ручьев. Гадюки могут поселиться в заброшенных строениях.



БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА



Тело покрыто овальным панцирем длиной до 25 см. Голая шея и ноги покрыты желтыми пятнами по темному фону. Часто встречалась до конца прошлого века. К настоящему времени численность болотной черепахи сильно упала. Животное обитает в болотах, прудах, озерках и тихих речных заводях. Очень хорошо плавает. Ведет дневной образ жизни. В марте-апреле самка откладывает 5-10 яиц длиной около 3 см. Зимуют на суше в норах, причем могут использовать для зимовки норы различных грызунов.

ЖУК-ОЛЕНЬ



- Жук-олень - один из самых известных жуков и самый большой жук в Европе. Это очень красивый и величественный жук, встреча с ним запоминается на всю жизнь. Ныне он везде довольно редок и относится к охраняемым видам.
- Длина тела самцов достигает 75, самок – 45 мм.



*«КРАСНАЯ КНИГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», ОХРАНА
ЖИВОТНЫХ*

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: *(НА ВЫБОР)*

- - Изготовить поделку «Краснокнижное животное Белгородской области».
- - Изготовить альбом с краснокнижными животными Белгородской области.
- - Сообщение или презентация по одному из видов животных.

