




# **Защита и декорирование МЕТАЛЛИЧЕСКИХ поверхностей**

20 лет верны своей миссии:  
***«Достойное делать доступным»***

# Существующая структура ассортимента по торговым маркам:



# **Почему нужно покупать продукцию наших торговых марок**

**ТМ «ЗЕБРА» - это «Продукция как для себя».**

Это наиболее узнаваемая торговая марка с 18-летней репутацией. Под этой торговой маркой производится продукция с отличными декоративными, защитными и эксплуатационными свойствами «как для себя». Продукция этой торговой марки предназначена для получения удовольствия от использования продукта при умеренной цене.

**Серия продуктов «Народный Мастер» - это «Народная краска».**

Это продукция, которая соответствует философии ТМ «ЗЕБРА», при этом максимально отвечает ценовым ожиданиям потребителя. Имеет свою уникальную цветовую палитру, наполненную эмоциональным содержанием названий цветов, что является новинкой для рынка и положительно воспринимается потребителем уставшим от однообразия.

**ТМ «TRIORA» - это «Качество выше цены».**

Это торговая марка с высоким уровнем узнаваемости, доверия потребителя и стабильной репутацией, заслуженной годами. Под этой торговой маркой производится продукция европейского уровня качества и преимущественно на европейском сырье. Продукция этой торговой марки обеспечивает отличный результат и отвечает запросам даже самых требовательных потребителей.

**ТМ «Super Star» - это «Достаточное качество за низкую цену».**

Это продукция хорошего качества по низкой цене. Это заведомо недооцененная продукция, призванная выполнить социальную функцию предприятия в удовлетворении потребностей потребителей не готовых или не имеющих возможность заплатить полную стоимость продукта.

# Емалі по металу



Эмаль для радиаторов  
«TRIORA»



Эмаль антикоррозионная  
«ЗЕБРА»



Эмаль ПФ-116  
«ЗЕБРА»



Эмаль ПФ-115  
«ЗЕБРА» сери  
«Народный МАСТЕР»



Эмаль ПФ-115  
«Super Star»

## Эмаль для радиаторов «TRIORA»



- устойчива к повышенным температурам (до 110°C)
- содержит ингибиторы коррозии;
- не желтеет;
- может наноситься на старые алкидные покрытия;
- быстро сохнет;
- стабильный во времени блеск.
- глянцевая;
- высокая адгезия и укрывистость;
- повышенная атмосферостойкость.

**В составе продукции используется высококачественная акриловая дисперсия для антикоррозионных ЛКМ и комбинация ингибиторов коррозии, которая позволяет использовать материал даже для окраски чистых чугунных изделий.**

**Основные отличия от алкидных эмалей:**

- Не желтеет.
- Не содержит органических растворителей (без запаха).
- Существенно более долговечна.

**В сочетании с качественной грунтовкой формирует очень долговечное покрытие со сроком эксплуатации более 10 лет.**

**Близкие по качеству аналоги: Snezka, Dufa, Maxima.**

	Премиум	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Эмаль АК	Эмаль ПФ-116	Эмаль ПФ-115 «НМ»	Эмаль ПФ-115
Палитра цветов	8	29	25	15
Ассортимент фасовок	0,75л; 2л	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг;	0,9кг; 2,8кг;
Укрывистость	Отлично 30-75	Отлично 45-140	Хорошо 50-155	Хорошо 50-195
Стойкость блеска	отлично	хорошо	хорошо	Удовлетворительно
Долговечность	6-8 лет	5 лет	3-4 года	2-3 года
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция 3в1</li> <li>• Короткое время высыхания</li> <li>• Стойкость к выгоранию</li> <li>• Низкий расход</li> <li>• Высокая твердость</li> <li>• Легкость нанесения</li> <li>• Высокая долговечность в системе с грунтом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Яркие цвета</li> <li>• Высокая долговечность в системе с грунтом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уникальная цветовая палитра</li> <li>• Эмоциональные названия цветов.</li> <li>• Все цвета в мелкой фасовке.</li> <li>• Цветовая палитра на таре.</li> <li>• Яркие цвета</li> </ul>	Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	Supermal, Днепровская вагонка	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

## Состав

	Премиум	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Эмаль АК	Эмаль ПФ-116	Эмаль ПФ-115 «НМ»	Эмаль ПФ-115
Лак	Алкидно-уретановый (Европа)	Алкид (СНГ)	Алкид(СНГ)	Алкид(СНГ)
Пигменты	(Европа)	(Европа)/СНГ	СНГ	СНГ
Особенность	Отсутствуют наполнители			

# Грунтовки по металлу



Грунтовка ПФ-010М  
«ЗЕБРА»



Грунтовка ГФ-021  
«ЗЕБРА»



Грунтовка ГФ-021  
«ЗЕБРА» сериї  
«Народный МАСТЕР»



Грунтовка ГФ-021  
«Super Star»



	Средний +		Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»			ТМ «Super Star»
	Грунтовка ПФ-010М	Грунтовка ГФ-021	Грунтовка ГФ-021 «НМ»	Грунтовка ГФ-021
Палитра цветов	2	3	2	2
Ассортимент фасовок	0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,9кг; 2,8кг; 12кг	0,9кг; 2,8кг;	0,9кг; 2,8кг;
Адгезия	Отлично	Отлично	Хорошо	Хорошо
Эластичность	<b>Отлично</b> 1мм	<b>Отлично</b> 1мм	<b>Хорошо</b> 3мм	<b>Хорошо</b> 3мм
Защитные свойства	<b>Отлично</b> (более 5лет при перекрытии качественной эмалью)	<b>Отлично</b> (более 5лет при перекрытии качественной эмалью)	<b>Хорошо</b> (до 5лет при перекрытии качественной эмалью)	<b>Хорошо</b> (до 5лет при перекрытии качественной эмалью)
Время высыхания	10ч	10ч	10ч	10ч
Особенность	Может наноситься на металл с остатками коррозии			Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	-	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

# Вспомогательные материалы



**Уайт-спирит-Р  
«ЗЕБРА»**



**Сольвент  
«ЗЕБРА»**



**Смывка СП-6  
«ЗЕБРА»**



**Преобразователь  
ржавчины  
«Экспресс»  
«ЗЕБРА»**

## Смывка СП-6 «ЗЕБРА»



- Подходит для снятия старых лакокрасочных покрытий с поверхности дерева, металла, бетона;
- Эффективна для удаления различных типов лакокрасочных покрытий

Смывка эффективно удаляет покрытия на основе глифталевых, пентафталевых, масляных, винилхлоридных, акриловых, эпоксидных, меламиноформальдегидных и других смол как холодного, так и горячего отверждения с различных поверхностей (металл, дерево, бетон, керамика).

## Преобразователь ржавчины «Экспресс» «ЗЕБРА»



- Эффективно преобразовывает ржавчину;
  - Образует прочную антикоррозионную пленку;
  - Увеличивает срок службы покрытия;
  - Рекомендован для ремонта автомобилей;
  - Не нужно смывать водой.
- Обработанную поверхность можно красить уже через 1-1,5 часа
  - Имеет достаточно высокую концентрацию растительных кислот, которые модифицируют продукты коррозии.

Данный продукт при взаимодействиями с продуктами коррозии, превращает их в малорастворимые соли железа, которые формируют на поверхности металла защитную пленку.

Целевое назначение – это места, где механическая очистка:

- затруднена (в полевых условиях);
- недоступна (труднодоступные места);
- нежелательна (кузов автомобиля из-за малой толщины металла).

## Уайт-спирит-Р «ЗЕБРА»:



- Идеально подходит для растворения алкидных материалов;
- Не содержит посторонних примесей.

### ФАСОВКА 0,5л; 1л; 4,7л.

Уайт-спирит-Р – это растворитель идеально подходящий для растворения алкидных и масляных лаков, эмалей, грунтовок.

## Сольвент «ЗЕБРА»:



- Подходит для всех видов лаков, красок, эмалей;
- Улучшает блеск алкидных эмалей;
- Хорошо обезжиривает металлические поверхности.
- Не содержит посторонних примесей.

### ФАСОВКА 0,5л.

Этот растворитель подходит для растворения алкидных, акриловых, масляных лаков, эмалей, грунтовок.

Обладает лучшей растворяющей способностью и высокой скоростью испарения (в сравнении с уайт-спиритом).

Отличительная особенность растворителей «ЗЕБРА» – отсутствие в составе посторонних примесей, а именно:


- Сера. Вступает в реакцию с ЛКМ, снижая его качественные характеристики. Также сера и её соединения являются инициатором и участвует в процессах коррозии. Например, серная кислота ...
- Избыток ароматических углеводородов. Углеводороды повышают токсичность продукта.
- Высококипящие фракции. Снижают скорость высыхания материала.
- Бензол. Является канцерогеном.



# **Защита и декорирование ДЕРЕВЯННЫХ поверхностей**

20 лет верны своей миссии:  
***«Достойное делать доступным»***

# Существующая структура ассортимента по торговым маркам:



## Эмаль для окон и дверей «TRIORA»



- не желтеет;
- может наноситься на алкидные покрытия;
- обладает «антиблокирующим» эффектом — окрашенные поверхности не слипаются;
- содержит добавки, препятствующие возникновению плесени и грибка;
- атмосферостойкая, обладает водоотталкивающим эффектом
- Прочная, эластичная с хорошей адгезией и укрывистостью.
- Белая, колеруется в светлые тона по каталогам TRIORA

### Основные отличия акриловых эмалей от алкидных:

- Не желтеют.
- Не содержат органических растворителей
- Существенно более долговечны.
- Требуют обязательного грунтования металла перед нанесением.

### Основные отличия эмали для окон и дверей «TRIORA» от универсальных акриловых эмалей:

- Эффект «антиблок». Идеальна для окон и дверей.
- Активные добавки от плесени и грибка. Идеальна для откосов и влажных помещений.

**Близкие по качеству аналоги:** пока не встречал.

# Эмали для пола



Эмаль ПФ-266  
«ЗЕБРА»



Эмаль ПФ-266  
«ЗЕБРА» серии  
«Народный МАСТЕР»



Эмаль ПФ-266  
«Super Star»



	Средний +	Средний	Средний -
	ТМ «ЗЕБРА»		ТМ «Super Star»
	Эмаль ПФ-266	Эмаль ПФ-266 «НМ»	Эмаль ПФ-266
Палитра цветов	4	4	2
Ассортимент фасовок	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг	0,25кг; 0,9кг; 2,8кг	0,9кг; 2,8кг
Укрывистость	Отлично 50-90	Хорошо 80-90	Хорошо 70-90
Стойкость блеска	хорошо	Удов.	Удов.
Стойкость к истиранию	Хорошо	Удов.	Удов.
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Яркие цвета</li> <li>•Хорошая долговечность</li> <li>•Доступна мелкая фасовка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Уникальная цветовая палитра</li> <li>•Все цвета в мелкой фасовке.</li> <li>•Цветовая палитра на таре.</li> </ul>	Качество выше цены – недооцененная продукция
Аналоги	Композит, Микс	Farbex, Rolax, Smile	По качеству: Delfi, Корабельная По цене: DekArt, Fazenda, Барва

# Лаки



Лак акриловый «TRIORA»



Лак паркетный «ЗЕБРА»



Лак ПФ-110 «ЗЕБРА»



Лак ПФ-170 «МАЛЬВА»

## **Исходя из набора свойств лаки делятся на следующие сферы применения:**

- 1) Лак акриловый «TRIORA».** Оптимален для защиты деревянных изделий не подверженных механическим нагрузкам от атмосферных воздействий (беседки, заборы, альтанки и др). УФ-стойкость, умеренная твердость и эластичность обеспечивают максимальный срок службы в этих условиях.
- 2) Лак паркетный «ЗЕБРА».** Оптимален для защиты деревянных изделий подверженных механическим нагрузкам внутри помещений (мебель, паркет). Высокая твердость лака обеспечивает высокую износостойкость.
- 3) Лак ПФ-110 «ЗЕБРА».** Оптимален для защиты деревянных изделий подверженных механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям (палубы, лавочки, уличные столы, двери). Высокая твердость лака и относительно хорошая УФ-стойкость обеспечивает высокую износостойкость в сочетании с атмосферостойкостью.
- 4) Лак ПФ-170 «Мальва».** Универсальный лак для защиты деревянных изделий внутри и снаружи помещений. Обладает умеренной твердостью и УФ-стойкостью. Подходит для умеренных нагрузок, желтеет под действием УФ-излучений.

	Премиум	Премиум	Средний +	Средний
	ТМ «TRIORA»	ТМ «ЗЕБРА»		ТМ «МАЛЬВА»
	Лак акриловый	Лак паркетный	Лак ПФ-110	Лак ПФ-170
Фасовки	1л; 2,5л	2,5л	0,4кг; 0,9л; 2,5л	0,8кг; 2,3кг
Начальный блеск	хорошо	отлично	отлично	отлично
Стойкость блеска	отлично	отлично*	хорошо	хорошо
Твердость**	Удов (более 0,1-0,15)	Отлично (0,35-0,4)	Хорошо (0,3-0,35)	Хорошо (0,25-0,3)
Время высыхания	Отлично (до 1 часа)	Отлично (до 6 часов)	Хорошо (до 12 часов)	Удов (до 24 часов)
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро сохнет</li> <li>• Не желтеет</li> <li>• Эластичный</li> <li>• Долговечный</li> <li>• Не содержит органических растворителей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро сохнет</li> <li>• Очень твердый (износостойкий)</li> <li>• Долговечный</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро сохнет</li> <li>• Твердый</li> <li>• Умеренно стойкий к пожелтению</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Классика (ГОСТ)</li> </ul>
Аналоги	Композит Aqua wood, Feidal Mobellack	MAXIMA	Яхтенные лаки	Farbex, Rolax, Smile, Delfi и др.
Тип смолы	Акрил	Алкид-уретан (ароматического типа)	Алкид-уретан (алифатического типа)	Алкид

\*-при эксплуатации внутри помещения.

\*\*-приведены показатели начальной твердости.

# Лазури для дерева



Лазурь акриловая «TRIORA»



Лак цветной «Древоцвет»  
«МАЛЬВА»

	Премиум	Средний
	ТМ «TRIORA»	ТМ «МАЛЬБА»
	Лазурь акриловая	Лак цветной «Древоцвет»
Фасовки	1л; 2,5л	0,5л
Начальный блеск	хорошо	хорошо
Стойкость блеска	отлично	хорошо
Время высыхания	Отлично (до 1 часа)	Удов (до 24 часов)
Растворитель	вода	Органический растворитель
Пигменты	Пасты транспарентных (лессирующих) пигментов (Европа)	Пасты транспарентные (лессирующих) пигментов (Европа)
Особенность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро сохнет</li> <li>• Не желтеет</li> <li>• Эластичная</li> <li>• Долговечная</li> <li>• Не содержит органических растворителей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Глубоко проникает в структуру древесины</li> <li>• Широкий диапазон рабочей температуры</li> <li>• Идеально подчеркивает структуру</li> </ul>
Аналоги	Деревозащитное средство акриловое ТМ "Maxima", «SMILE®WOOD PROTECT®» SL42	Близкие по свойствам аналоги продаются в другой ценовой категории в упаковке и с подачей «Premium»
Тип смолы	Акрил	Алкид

## Грунтовка деревозащитная «Nature Base» «TRIORA»



- Защищает поверхность от синевы, плесени и гнили;
- Замедляет проникновение влаги;
- Глубоко проникает в структуру древесины;
- Быстро сохнет

По своей структуре представляет из себя раствор акрилового связующего с фунгицидными добавками, предотвращающими развитие и рост биологических вредителей, а также добавками обеспечивающими максимальное проникновение состава в структуру древесины. Основное отличие от растворов антисептиков в наличии связующего вещества, которое обеспечивает фиксацию фунгицидных добавок в структуре и препятствует проникновению влаги и разрушающих древесину веществ и микроорганизмов, которые может нести с собой вода.

**Для обеспечения качественной защиты древесины грунтовка требует обязательного перекрытия лаками, лазурями или красками.**

**Близкие по качеству аналоги: Dufatex Aqua Antiseptik, антисептик Element Aqua, «SMILE®WOOD PROTECT®» SG-14**

## Шпатлевка для дерева «TRIORA»



- Легко наносится;
- Хорошая адгезия;
- Образует крепкую цветную поверхность;
- Легко шлифуется;
- Паропроницаемая.

**Близкие по качеству аналоги:** Шпаклевка ИР-23 «Ирком»,  
Шпаклевка для дерева Д-50 «Эльф»





**Спасибо за внимание!**

20 лет верны своей миссии:  
***«Достойное делать доступным»***